

# 鄂尔多斯市政府采购中心

## 竞争性谈判文件



货物类

项目名称: 鄂尔多斯市广播电视台采购其他广播、电视、电影设备(二次)  
项目编号: ZCSZ2019HTP1914

2019-12-11

## 目 录

第一章 采购公告 .....	2
第二章 供应商须知.....	5
第三章 合同与验收.....	21
第四章 谈判内容与技术要求.....	24
第五章 供应商资格证明及相关文件要求.....	36
第六章 谈判程序及方法.....	37
第七章 响应文件格式与要求.....	42
第八章 温馨提示 .....	67

## 第一章 采购公告

鄂尔多斯市政府采购中心受鄂尔多斯市广播电视台委托，采用竞争性谈判方式组织采购其他广播、电视、电影设备。欢迎符合资格条件的投标人前来报名参加。

### 一. 项目概述

#### 1. 名称与编号

项目名称：其他广播、电视、电影设备

批准文件编号：鄂财购备字（电子）【2019】01216号

采购文件编号：ZCSZ2019HTP1914

#### 2. 内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物服务名称	数量	技术规格、参数及要求	预算金额（元）
1	其他广播、电视、电影设备	1	详见招标文件	926917.00

### 二. 投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

### 三. 获取招标文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于 2019 年 12 月 11 日起登录内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网或鄂尔多斯市公共资源交易网站获取招标文件。

1. 内蒙古自治区政府采购网（<http://www.nmfp.gov.cn>）。登录网站页面，在“盟市旗县采购公告”中查询采购信息，点击信息公告页面下方的“相关附件”即可浏览、下载招标文件。

2. 内蒙古自治区公共资源交易网（[www.nmgggzyjy.gov.cn](http://www.nmgggzyjy.gov.cn)）。登录网站页面，在“政府采购采购公告”中查询采购信息。

3. 鄂尔多斯市财政局网（[czj.ordos.gov.cn](http://czj.ordos.gov.cn)）。登陆页面，点击“鄂尔多斯市政府采购平台”中查询采购信息，点击采购公告页面中“点击下载”可下载招标文件。

4. 鄂尔多斯市公共资源交易网（<http://www.ordosggzyjy.org.cn>）。登陆网站页面，点击“政府采购”中的“信息公告”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览招标文件。

5. 报名方式及报名时间详见招标文件第二章“报名须知”。

其他要求：

本招标项目采用电子开标（网上开标）、电子评标（网上评标）。请使用投标文件制作软件按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件。

#### 四. 采购文件售价

本次采购文件的售价为 0 元人民币。

#### 五. 递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：2020 年 1 月 7 日 9:30

投标地点：鄂尔多斯市公共资源交易中心五楼开标二室

开标时间：2020 年 1 月 7 日 9:30

开标地点：鄂尔多斯市公共资源交易中心五楼开标二室

#### 六. 联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市政府采购中心

地址：鄂尔多斯市政府采购中心

邮政编码：017000

联系人：王娅卉

联系电话：0477-8398694

账户名称：鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室

开户行：详见投标人须知

账号：详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号

采购单位名称：鄂尔多斯市广播电视台

地址：鄂尔多斯市康巴什区新闻大厦 B 座、C 座

邮政编码：

联系人：杜树广

联系电话：0477-8592236

鄂尔多斯市政府

采购中心

2019 年 12 月 11 日

## 第二章 供应商须知

### 一. 前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	采购人	鄂尔多斯市广播电视台 联系人: 杜树广 联系电话: 0477-8592236 地址: 鄂尔多斯市康巴什区新闻大厦 B 座、C 座
2	采购代理机构	鄂尔多斯市政府采购中心 联系人: 王娅卉 联系电话: 0477-8398694 地址: 鄂尔多斯市公共资源交易中心政府采购中心 (鄂尔多斯市康巴什区湖滨路)
3	项目内容及要求	详见谈判文件第四章
4	采购预算	926917.00 元
5	分包情况	共 1 包
6	采购资金支付方式	国库集中支付
7	采购方式	竞争性谈判
8	评标办法	最低评标价法
9	谈判小组数量	谈判小组由采购人代表和评审专家组成, 成员人数应当为 3 人及 3 人以上单数。
10	成交供应商确定	<input checked="" type="checkbox"/> 采购人授权谈判小组直接确定成交供应商 <input type="checkbox"/> 采购人按照谈判报告中推荐的成交候选人确定成交供应商
11	供应商资格要求	详见谈判公告
12	投标有效期	开标之日起 90 日历天
13	响应文件递交时间	开标前半小时
14	开标时间	2020-01-07 09:30:00 整

15	开标地点（响应文件提交地点）	(1) 鄂尔多斯市公共资源交易中心五楼开标二室（鄂尔多斯市康巴什区湖滨路） (2) 电子响应文件在投标截止时间前递交至鄂尔多斯市电子招投标交易平台
16	响应文件数量	(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“鄂尔多斯市电子招投标交易平台”）； (2) 非加密电子版响应文件 U 盘（或光盘）2 份； (3) 纸质响应文件正本 1 份，副本 2 份，副本可以是正本签字盖章后的复印件
17	实物样品（演示）	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	现场踏勘	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	备选方案	<input type="checkbox"/> 允许 <input checked="" type="checkbox"/> 不允许
20	联合体投标	<input type="checkbox"/> 接受、 <input checked="" type="checkbox"/> 不接受
21	履约保证金	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
22	采购机构代理费用	不收取
23	投标保证金	本招标项目采用“虚拟子账户”形式及法律法规规定的其它缴纳方式收退投标保证金。请各供应商特别关注并严格遵照招标文件中有关投标保证金缴纳的规定。 保证金人民币：18000 元整。 开户银行：中信银行鄂尔多斯康巴什康宁路支行 行 号：302205027587 开户银行：兴业银行股份有限公司鄂尔多斯伊金霍洛支行 行 号：309205804041 开户银行：鄂尔多斯银行股份有限公司东胜支行 行 号：313205000010 开户单位：鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室。

	<p>账号: <u>详见“政府采购投标信息回执函”下方所附“保证金缴纳信息”中载明的账号。</u></p> <p>供应商可在“保证金缴纳信息”中任意选择一家银行,进行投标保证金的缴纳。</p> <p>投标保证金缴纳、退还联系电话: 0477-8398645</p> <p>咨询电话:</p> <p>中信银行: 0477-8103956</p> <p>兴业银行: 0477-8340788</p> <p>鄂尔多斯银行: 18604779160</p>
24	<p><input type="checkbox"/> 否  <input checked="" type="checkbox"/> 是,</p> <p>1、各供应商须在投标截止时间前上传加密的电子响应文件 (.OrdosTF 格式) 至“鄂尔多斯市电子招投标交易平台”并得到平台“上传成功”的确认回复,且需携带投标单位 ca 锁(能够模拟解密电子响应文件成功的 ca 锁)前往开标现场,同时在开标现场递交纸质响应文件。各供应商未在投标截止时间前上传电子响应文件的,视为自动放弃投标,不再接收纸质响应文件。各供应商未在投标截止时间前递交纸质响应文件的,视为自动放弃投标,电子响应文件将被退回。开标现场,只对电子响应文件进行开标,不再对纸质响应文件进行开标。供应商所编制的电子响应文件、纸质响应文件、开标时递交的 U 盘(或光盘)存储的电子版响应文件内容应一致。供应商因系统或网络问题无法上传电子响应文件时,请在工作时间与鄂尔多斯市公共资源交易综合管理办公室信息科联系。联系电话: 0477-8398619(信息科)、400-998-0000(江苏国泰新点软件有限公司)。</p> <p>2、(仅适用于网上开标、评标项目)本项目采用电子开标(网上开标),如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时,改为 U 盘(或光盘)模式或纸质开标。本项目采用电子评标(网上评标)只对电子投标文件进行评审,</p>

	<p>如在评标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子评标时，改为纸质评标。</p> <p>3、定义：电子响应文件是指通过响应文件制作工具编制，在规定处加盖电子签名（包括签字、印鉴、单位公章）、生成后，成功上传至鄂尔多斯市电子招投标交易平台的最终版指定格式电子响应文件；纸质响应文件是指电子响应文件的打印版，在规定处由法定代表人或其委托代理人再次亲笔签字和（或）加盖单位公章；电子版响应文件是指存储在 U 盘（或光盘）中的响应文件。</p> <p>4、供应商上传至系统的电子响应文件、存储在 U 盘（或光盘）的电子版响应文件、纸质响应文件内容必须一致。</p> <p>5、为了保证响应文件安全，便于评委在线查阅响应文件，所有供应商必须提供包含非加密响应文件的 U 盘（或光盘）2 份。使用新点响应文件制作软件，经过编制、签章，在生成加密响应文件时，会同时生成非加密响应文件，供供应商刻录使用。U 盘（或光盘）由供应商自行刻录、存储，供应商必须保证电子存储设备能够正常读取。U 盘（或光盘）表面、外包装上应简要载明项目编号、项目名称、投标单位名称等信息。</p> <p>6、供应商递交给评标委员会审查的原件应与响应文件中所附复印件对应一致，响应文件中复印件与提供的原件不一致的，或未附复印件，但提供了原件，评标时不予以认可。</p> <p>7、供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本须知前附表载明的时间和地点参加开标。开标时，供应商应当使用 CA 锁在招标文件规定的时间内完成响应文件在线解密。</p> <p>8、出现下列情形的，采购人、采购代理机构拒收纸质投标文件。</p> <p>（1）纸质响应文件逾期送达的；</p> <p>（2）纸质响应文件未按招标文件要求密封的；</p> <p>9、开标时出现下列情况的，采购人、采购代理机构拒收电</p>
--	--

		<p>子投标文件，并退回电子投标文件。</p> <p>(1) 供应商代表未按招标文件要求参加开标会的或开标现场未携带 CA 锁的。</p> <p>(2) 供应商未在规定时间内完成电子响应文件在线解密；</p> <p>(3) 经检查数字证书无效的响应文件；</p> <p>(4) 供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的。</p> <p>10、本招标项目的供应商必须在开标时间开始后的 1 小时时间内，完成所投全部标段的电子响应文件在线解密。供应商必须保证在规定时间内完成全部标段的电子响应文件解密。</p> <p>非供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的，按前附表 24 条第 2 款规定处理；供应商自身原因造成电子响应文件未能解密的，按前附表 24 条第 9 款规定处理。</p>
25	电子响应文件签字、盖章要求	<p>1、电子响应文件签字盖章要求：</p> <p>(1) 签字、盖章位置及要求应符合第七章“响应文件格式”规定。</p> <p>(2) 第七章“响应文件格式”中要求“法定代表人(签字)”、“法定代表人或其授权人(签字)”、“法定代表人或其委托代理人”之处，应使用 CA 锁中的法定代表人签字。要求“法定代表人(签字或盖章)”、“法定代表人或其委托代理人(签字或盖章)”之处，应使用 CA 锁中的法定代表人签字或印鉴。要求“供应商(盖单位章)”之处，应使用 CA 锁中的供应商公章。</p> <p>(3) 委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。第七章“响应文件格式与要求”中要求“委托人(签字)”之处，应由委托代理人本人亲笔签署姓名。电子响应文件中如果无法使用 CA 锁进行电子签章，可以先导出，在纸质版本上由委托代理人签字后，导入至系统中，之后再进行单位及法定代表人的电子签字、盖章。</p> <p>2、纸质响应文件签字、盖章要求：纸质响应文件是电子响应文件的打印版，在第七章“响应文件格式与要求”规定处</p>

		由法定代表人或其委托代理人再次亲笔签字和（或）加盖单位公章。
--	--	--------------------------------

## 二. 报名须知

### 1. 报名方式

1.1 报名方式采用网上报名，流程如下：

登录鄂尔多斯市公共资源交易网站（<http://www.ordosggzyjy.org.cn>）页面，点击“主体登陆”登陆主体信息库，点击“政府采购（新）”中的“填写投标信息”，选择所要投标的分包，点击“操作”，填写“供应商信息”、按照页面提示点击“确认报名”，进入分包页面并点击“确认单”，在核对报名信息，获取“保证金缴纳信息”。

供应商须在鄂尔多斯市公共资源交易平台主体信息库内录入相关信息方可参与网上投标。未在鄂尔多斯市公共资源交易平台主体信息库内录入信息的供应商须到鄂尔多斯市公共资源交易中心申请入库、办理 ca 锁手续，所需资料与办理流程请登录“鄂尔多斯市公共资源交易网”（<http://www.ordosggzyjy.org.cn>）主体专区查询。

1.2 缴纳投标保证金。本招标项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个供应商在所投的每一项目或标包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。供应商在进行投标信息确认后，应查看“保证金缴纳信息”下方所载明的账号，并按照招标文件规定的金额、时间电汇或转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与报名信息一致，该账号可以自动识别单位名称、缴纳金额金额是否正确，缴纳时间是否符合招标文件的规定，如果不符，一律不予收取。

1.3 查看报名状况。登录主体信息库可查看报名状况；只有“是否缴纳保证金”显示“已缴纳”，报名才能成功。

### 2. 报名时间及保证金缴纳截止时间（网上报名）

2.1 报名时间（招标文件提供期限）： [2019-12-11 至 2020-01-03 17:30](http://www.ordosggzyjy.org.cn)

2.2 保证金缴纳截止时间（同提交响应文件截止时间）：2020-01-07 09:30:00

### 3. 特别提示：

3.1 由于投标保证金到账需要一定时间，请供应商在投标截止前及早缴纳，以免导致报名无效。

3.2 网上报名成功而放弃参加投标的供应商，请在提交响应文件前以书面形式并加盖单位公章（扫描件发送至 [ordoscg@163.com](mailto:ordoscg@163.com) 或书面送达）通知鄂尔多斯市政府采购中心，并在网上报名页面中撤销报名。放弃投标未予告知的，鄂尔多斯市政府采购中心将给予不诚信行为记录并在鄂尔多斯市公共资源交易网上公开通报。

## 三. 说明

### 1. 总则

本谈判文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本谈判文件的所有内容（包括答疑、补充、澄清以及修改等），按照谈判文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次政府采购方式为竞争性谈判，指采购人或者采购代理机构以谈判公告的方式邀请不特定的法人或其他组织参加投标，以能够最大限度地满足谈判文件中规定的各项综合评价标准、满足谈判文件的实质性要求，按照本谈判文件的谈判办法确定成交供应商或推荐成交候选人的采购方式。

### 2. 适用范围

本谈判文件仅适用于本次谈判公告中所涉及的项目和内容。

### 3. 投标费用

供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，政府采购中心和采购人均无义务和责任承担相关费用。

### 4. 当事人

4.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本谈判文件的采购人特指（采购单位名称）。

4.2 “集中采购机构”是指人民政府依法设立的代理集中采购项目的执行机构。本谈判文件的集中采购机构特指鄂尔多斯市政府采购中心（以下简称政府采购中心）。

4.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4 “谈判小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选人的临时组织。

4.5 “成交供应商”是指经谈判小组评审确定的对谈判文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的供应商。

## 5. 合格的供应商

5.1 具有独立承担民事责任的能力、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力、参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，并按照要求提供相关证明材料。

5.2 到递交响应文件截止时间，通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关主体信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

5.3 符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.6 由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。

## 6. 以联合体形式投标的，应符合以下规定：

6.1 联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并装订至响应文件中。

6.2 联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并提供联合体各方的相关证明材料。

6.3 联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4 联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供应商确定联合体资质等级。

6.5 联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.7 投标报名时，应以联合体协议中确定的主体方名义报名，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

## 7. 语言文字以及度量衡单位

7.1 所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2 所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3 所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

## 8. 现场踏勘

8.1 谈判文件规定组织踏勘现场的，采购人按谈判文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

8.2 供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3 采购人在踏勘现场中提供的资料和数据，仅供供应商在编制响应文件时参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

## 9. 其他条款

无论成交与否供应商递交的响应文件均不予退还。

# 四. 谈判文件

## 1. 谈判文件的构成

- (1) 谈判公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 合同条款和格式；
- (4) 谈判内容和技术要求；
- (5) 谈判程序及方法；
- (6) 响应文件格式。

## 2. 谈判文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构需对谈判文件作实质性变动的，应当在规定的截止时间前 3 个工作日以公告形式告知所有参加谈判的供应商，不足 3 个工作日的，顺延提交首次响应文件截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”、“鄂尔多斯市政府采购网”和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告。澄清或者变更公告的内容为谈判文件的组成部分，供应商应自行上网查询，采购人或政府采购中心不承担供应商未及时关注相关信息的责任。

## 五. 响应文件

### 1. 响应文件的构成

响应文件应按照谈判文件第七章“响应文件格式”进行编写（可以增加附页），作为响应文件的组成部分。

### 2. 投标报价

2.1 供应商应按照“第四章谈判内容与要求”的供货内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“投标货物分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含谈判文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价的范围：投标报价含主件、标准附件、备品备件、专用工具、安装、调试、检验、培训、技术服务、运输、保险及因购买货物和服务所需缴纳的所有税、费等全部费用。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价，每一种规格的货物只允许有一个报价，不得缺项、漏项、不得高于预算价，否则按无效投标处理。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额之和与总价不符的，应以总价为准。

### 3. 纸质响应文件的编制要求

3.1 纸质响应文件编制要求：响应文件应用A4纸书写、打印。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样，副本可采用正本复印件。当副本和正本不一致时，以正本为准。响应文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，页码必须连续（所附的图纸、不能重新打印的资料和印刷品等除外）。

3.2 响应文件正、副本中要求签署盖章的应按要求由供应商的法定代表人或其授权委托人签字并加盖公章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，如果出现上述情况，改动之处应当加盖公章或由供应商的法定代表人（授权委托人）签字确认。

**注：**供应商在响应文件及相关书面文件中的单位公章（包括印章、公章等）均指与供应商名称全称一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”、“财务章”、“业务章”等）的印章。

3.3 响应文件的装订应采用胶订方式牢固装订成册，不可插页抽页，不可采用活页纸进行装订；供应商同时对多个标包投标的，响应文件应按所投标包分别编制并分册胶装、分包

密封。

3.4 响应文件的密封。供应商应使用密封袋将响应文件密封，电子文档可密封至响应文件中也可单独密封。密封封面上需注明“项目名称”、“项目编号”、“分包号”、“供应商全称”和《响应文件》或《电子版》字样，并在密封包装上粘贴密封条。

供应商按上述规定进行密封和标记后，将响应文件按照谈判文件的要求送达指定地点。如果未按上述规定进行密封和标记，政府采购中心对误投或提前启封概不负责。

#### **4. 投标有效期**

4.1 投标有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的投标有效期应当不少于谈判文件中载明的投标有效期。投标有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。供应商同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商拒绝延长的，其投标失效，但供应商有权收回其投标保证金。

#### **5. 投标保证金**

##### **5.1 投标保证金的缴纳**

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和谈判文件本章“报名须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其响应文件的组成部分。

5.2 供应商未按供应商须知前附表和本章“报名须知”要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

##### **5.3 投标保证金的退还：**

- (1) 未成交供应商投标保证金，自成交通知书发出之日起5个工作日内退还；
- (2) 成交供应商投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

##### **5.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：**

- (1) 成交后，无正当理由放弃成交资格；
- (2) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和成交结果公告的实质性内容；
- (7) 将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交

项目分包给他人的；

（8）法律法规和谈判文件规定的其他情形。

## 6. 响应文件的修改和撤回

供应商在投标截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容应当按谈判文件要求签署、盖章，并作为响应文件的组成部分；补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准；撤回的应以书面形式告知政府采购中心或采购人。

在递交响应文件截止时间后到谈判文件规定的投标有效期终止之前，供应商不得补充、修改、替代或者撤回其响应文件。

## 7. 响应文件的递交

在谈判文件要求提交响应文件的截止时间之后送达的响应文件，为无效响应文件，采购单位或政府采购中心拒收。

## 8. 样品（演示）

谈判文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.1 开标前，供应商应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.2 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标供应商将样品自行带回。

# 六. 开标

## 1. 开标时间和地点

开标时间与投标截止时间为同一时间；开标地点为谈判文件规定的地点。邀请所有供应商的法定代表人或其授权委托人准时参加。

采购人、政府采购中心对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

## 2. 开标程序

2.1 主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 公布在投标截止时间前递交响应文件的供应商名称；
- (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
- (4) 供应商或供应商代表检查所有响应文件密封情况，并签字确认；

- (5) 公布供应商的投标报价、质保期、售后服务网点等，并记录在案；
- (6) 供应商代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (7) 开标结束，响应文件移交谈判小组。

## 2.2 开标异议

供应商对开标有异议的，应当在开标现场提出，开标结束后，不再受理对开标过程的异议。

# 七. 评审

## 1. 谈判小组

1.1 竞争性谈判小组由采购人代表和评审专家共3人及以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的2/3。达到公开招标数额标准的，竞争性谈判小组应当由5人及以上单数组成。

1.2 谈判小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；
- (2) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系；

## 2. 谈判原则

2.1 谈判活动遵循公平、公正、科学和择优的原则，以谈判文件和响应文件为谈判的基本依据，并按照谈判文件规定的谈判方法和谈判标准进行谈判。

2.2 谈判由采购人依法组建的谈判小组负责，并按谈判文件的规定确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 3. 投标无效的情形

详见第六章评审表。经评审委员会认定，凡其中有一项不合格的，按无效投标处理。

## 4. 有下列情形之一的，视为供应商串通投标：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制（不同投标人的投标文件的文件制作机器码一致）；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- (5) 不同供应商的响应文件相互混装;
- (6) 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

说明：在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动。

## 5. 废标的情形

出现下列情形之一的，应予以废标。

- (1) 符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足 3 家（经政府采购管理办公室批准的除外）；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 供应商的报价均超过了采购预算；
- (4) 因重大变故，采购任务取消；
- (5) 法律、法规以及谈判文件规定其他情形。

## 6. 定标

谈判小组按照谈判文件确定的谈判方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。谈判结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选人。

## 7. 成交结果公告

成交供应商确定后，政府采购中心将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市政府采购网和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布成交结果公告，同时将成交结果以公告形式通知未成交的供应商，中标公告期限为 1 个工作日。

成交供应商须将成交货物报价明细表（WORD 格式电子版，格式下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）（包括货物名称、生产厂家、品牌、规格、型号、数量、单位、单价及总价等）于谈判结束后当天发送在政府采购中心工作人员邮箱内（ordoscg@163. com，联系电话 0477-8397255），并在邮件标题注明项目名称及成交单位名称。

## 8. 成交通知书发放

政府采购中心以书面形式向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的组成部分，成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

成交供应商须持法定代表人授权委托书及本人身份证至市公共资源交易中心政府采购中心领取。

# 八. 询问、质疑与投诉

## 1. 询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购中心提出询问，采购人或采购中心应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购中心委托授权范围的，采购中心应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到政府采购中心，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

## 2. 质疑

2.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

2.2 采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3 询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (一) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (二) 质疑项目的名称、编号；
- (三) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (四) 事实依据；
- (五) 必要的法律依据；
- (六) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商可以委托代理人进行质疑，且应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 供应商在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或委托代理人亲自递交到政府采购中心，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见前附表）。

### 3. 投诉

质疑人对采购人、政府采购中心的答复不满意或者采购人、政府采购中心未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按照财政部《政府采购供应商投诉处理办法》及相关规定执行。

供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 第三章 合同与验收

### 一. 合同要求

#### 1. 一般要求

1. 1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照谈判文件和中标人响应文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对谈判文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1. 2 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1. 3 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1. 4 拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1. 5 采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

自合同签订之日起 2 个工作日内，中标人应将政府采购合同送达至市公共资源交易中心政府采购中心（联系电话：0477-8390232）存档，逾期未签订合同或未按时交回合同，将按照相关法律法规做出相应处罚。

#### 2. 合同格式及内容

2. 1 具体格式见本谈判文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），响应文件中可以不提供《合同文本》。

2. 2 《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

### 二. 验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照谈判文件、响应文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。验收合格后 2 个工作日内，中标人应将政府采购项目验收单送达至市公共资源交易中心政府采购中心（联系电话：0477-8390232）存档。逾期未验收或未按时交回验收单，将按照相关法律法规做出相应处罚。

## 政府采购合同（合同文本）

甲方：\*\*\*（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：\*\*\*（填写中标供应商）

地址（详细地址）：

合同号：（填写签订合同一次性告知书中合同号）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目批准书编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

### 一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、谈判文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

### 三、合同金额

合同金额为人民币\_\_\_\_\_万元，大写：\_\_\_\_\_

### 四、付款方式及时间

\*\*\*（见谈判文件第四章）

### 五、交货安装

交货时间：\_\_\_\_\_

交货地点：\_\_\_\_\_

### 六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

### 七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

### 八、运输要求

（一）运输方式及线路：\_\_\_\_\_

（二）运输及相关费用由乙方承担。

### 九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

### 十、验收

（一）乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

（二）对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在\_\_\_\_日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收, 标的物达不到质量或规格要求的, 甲方可以拒收, 并可解除合同且不承担任何法律责任,

#### 十一、售后服务

(一) 乙方应按谈判文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容: \_\_\_\_\_ (响应文件售后承诺等)

#### 十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款, 按日承担违约部分合同金额\_\_\_\_的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准, 无相关规定的, 双方协商解决。

#### 十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的, 应及时通知另一方, 双方互不承担责任, 并在\_\_\_\_天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题, 双方协商解决。

#### 十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时, 双方应协商解决, 协商不成可以采用下列方式解决:

(一) 提交\_\_\_\_\_仲裁委员会仲裁。

(二) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 十五、合同保存

合同文本一式五份, 采购单位、供应商、政府采购监管部门、市政府采购中心、国库支付执行机构各一份, 自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜, 双方另行签订补充协议, 补充协议是合同的组成部分。

甲方: (章)

乙 方: (章)

采购方法人代表: (签字)

供应商法人代表: (签字)

开户银行:

开户银行:

帐号:

帐号:

联系电话:

联系电话:

签订时间 年 月 日

附表: 标的物清单 (主要技术参数需与响应文件相一致)

名称	品牌、规格、标准	产地	数量	单价(元)	金额(元)
**	**	**	**	**	**
人民币大写: **元整					¥: **

## 第四章 谈判内容与技术要求

### 一. 主要商务要求

主要商务条款	具体要求
采购预算	926917 元
交付使用时间	合同签订后 30 日内
交付使用地点	采购人指定地点。
投标有效期	从提交响应文件的截止之日起 90 日历天。
质保期	一年。
付款方式	验收合格后付合同总金额的 90%，其余 10%作为质保金一年后付清。

### 二. 技术标准与要求:

#### 货物需求一览表:

编号	货物名称	技术参数和性能指标	数 量	单 位
1	单反相机	技术参数详见附表 1	2	台
2	镜头	技术参数详见附表 2	2	个
3	电池	技术参数详见附表 3	2	块
4	监视器	技术参数详见附表 4	2	台
5	三脚架	技术参数详见附表 5	2	个
6	相机包	技术参数详见附表 6	2	个
7	话筒	技术参数详见附表 7	4	套
8	云台	技术参数详见附表 8	1	个
9	闪光灯	技术参数详见附表 9	3	个
10	稳定器	技术参数详见附表 10	3	个
11	内存卡	技术参数详见附表 11	1	项
12	无人机	技术参数详见附表 12	1	套
13	运动摄像机	技术参数详见附表 13	5	台
14	包装机	技术参数详见附表 14	7	台
15	打印机	技术参数详见附表 15	1	台
16	电视显示屏	技术参数详见附表 16	1	台
17	手持云台	技术参数详见附表 17	2	个
18	滑轨	技术参数详见附表 18	2	台
19	电影机	技术参数详见附表 19	1	台
20	微单	技术参数详见附表 20	2	台
21	直播编码器	技术参数详见附表 21	1	台

22	网络存储器	技术参数详见附表 22	1	台
23	笔记本电脑	技术参数详见附表 23	1	台
24	电影镜头	技术参数详见附表 24	1	套
25	电影机稳定器	技术参数详见附表 25	1	套

附表 1 技术参数和性能指标。货物名称：单反相机。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>图像感应器尺寸: 36*24mm</p> <p>*图像感应器类型: CMOS 图像感应器 (支持全像素双核 CMOS AF)</p> <p>*有效像素: 3040 万</p> <p>显示屏尺寸: 3.2 英寸</p> <p>显示屏像素: 162 万像素液晶屏</p> <p>*镜头说明: EF 24-105mm f/4L IS II USM 镜头, 实际焦距: f=24-105mm</p> <p>镜头卡口: EF 卡口</p> <p>对焦方式: 单次自动对焦, 人工智能伺服自动对焦, 人工智能自动对焦, 手动对焦</p> <p>对焦区域: 手动选择: 定点自动对焦</p> <p>手动选择: 单点自动对焦</p> <p>扩展自动对焦区域: 上下左右 4 点</p> <p>扩展自动对焦区域: 周围</p> <p>连拍速度: 支持 (最高约 7 张/秒), Live View 下追焦 4.3 张/秒 最大连拍数量 JPEG 大/优: 约 110 张 (至存储卡满) RAW: 约 17 张 (约 21 张)、RAW+JPEG 大/优: 约 13 张 (约 16 张)</p> <p>视频拍摄格式: <a href="#">MP4</a>, <a href="#">MOV</a>, MPEG-4 AVC/H.264;</p> <p>支持 4K 拍摄,</p> <p>支持 4096×2160 (4K 视频) :29.97p/25p/24p/23.98p</p> <p>1920×1080 (全高清): 59.94p/50p/29.97p/25p/24p/23.98p</p> <p>1280×720 (高清): 119.9p/100p</p> <p>快门速度: 1/8000 至 30 秒 (总快门速度范围, 可用范围随拍摄模式各异), B 门, 闪光同步速度 1/200 秒</p> <p>61 点对焦系统, 41 个十字对焦点; TTL 二次成像相位检测对焦</p> <p>电池类型: 电池 LP-E6N 或 LP-E6 (1 块)</p>

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 2 技术参数和性能指标。货物名称：镜头。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>镜头: 远摄变焦镜头 1 个</p> <p>镜头画幅: 全画幅镜头</p> <p>*焦距: 70-200mm</p> <p>APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 *1: 约 112-320mm</p> <p>镜头结构: 19 组 23 片</p> <p>*光圈叶片: 8 片 (圆形光圈)</p> <p>滤镜直径: 77mm</p> <p>*镜头卡口: EF 卡口</p> <p>最近对焦距离: 1.2m</p> <p>最大放大倍率 *2: 约 0.21 倍</p> <p>最大光圈: F2.8、最小光圈: F32</p> <p>带防抖功能</p> <p>配多膜 UV 镜</p>
	2	<p>镜头: 广角变焦镜头 1 个</p> <p>镜头画幅: 全画幅镜头</p> <p>*焦距: 16-35mm</p>

		APS-C 画幅下的 35mm 规格换算焦距 *1: 约 26-56mm *镜头结构: 11 组 16 片 光圈叶片: 9 片 (圆形光圈) 滤镜直径: 82mm *镜头卡口: EF 卡口 最近对焦距离: 0.28m 最大放大倍率 *2: 约 0.25 倍 最大光圈: F2.8、最小光圈: F22 带防抖功能 配多膜 UV 镜
--	--	---

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 3 技术参数和性能指标。货物名称: 电池。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	相机电池 2 块 容量: 不低于 1865mAh 电压: DC7.2V
	2	外接假电池 2 套 支持相机长时间视频拍摄, 支持同时给单反相机和监视器供电 容量: 10200mAH 电压: DC7.2V

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 4 技术参数和性能指标。货物名称: 监视器。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	相机监视器 2 台 *7 寸 IPS 显示屏, 分辨率: 1024*600 像素 亮度: 450nit 对比度: 1200: 1 *视角: 178 度 *色温: 6500K、7200K、9300K 支持画面 2 倍、3 倍、4 倍、5 倍放大 画面比例: 4:3/14:9/16:10/16:9/1.85:1/2.35:1 安全框: 80%/85%/90%/93%/96% 标比例: 4:3/1.85:1/2.35:1 *支持 HDMI 输入输出,

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 5 技术参数和性能指标。货物名称: 三脚架。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	铝合金三脚架 2 个 收纳高度: 76cm 工作高度: 72-193cm 承重: 不低于 10KG 云台: 液压阻尼云台 脚管节数: 3 节 管径: 14-20mm 自重: 不大于 4.5KG

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 6 技术参数和性能指标。货物名称: 相机包。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	单肩相机包 2 个 面料: 选用纯棉或防磨尼龙材料

		内置多层高科技保护材料：可最大限度的吸收外来力量，充分保护设备。 尺寸：能完全装下单反 5D4 相机套装 容量：一机两镜+配件 自重：小于 0.76KG
--	--	---

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 7 技术参数和性能指标。货物名称：话筒。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	无线话筒 4 套 天线类型：1/4 波长线 *载波频道 CN38: 710.025 至 782.000MHz *频率响应 23Hz 至 18Hz 信噪比：96dB 音频延时：0.35 毫秒 *指向性：全指向 发送、接收器支持液晶显示，DC3.0(两节 AA 碱性电池)，也可通过 USB DC5.0V 供电。 包含腰包式发射器和便携式接收器 输出：模拟输出 3.5 立体声插孔，非平衡，输出电平-60dBV(+5KHz 误差) 模拟输出调节范围：-12dB 至+12dB(3dB 步进)
	2	无线话筒 2 套 天线类型：1/4 波长线 *载波频道 CN38: 710.025 至 782.000MHz *频率响应 23Hz 至 18Hz 信噪比：96dB 音频延时：0.35 毫秒 *指向性：心型 发送、接收器支持液晶显示，DC3.0(两节 AA 碱性电池)，也可通过 USB DC5.0V 供电。 包含手持式发射器和便携式接收器 话筒膜片可更换 输出：模拟输出 3.5 立体声插孔，非平衡，输出电平-60dBV(+5KHz 误差) 模拟输出调节范围：-12dB 至+12dB(3dB 步进)

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 8 技术参数和性能指标。货物名称：云台。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	摄像液压云台 1 个 材料：铝合金 3 脚架接口：3/8"螺口 全景旋转：360 度 俯仰阻尼：连续可调，范围由 0 至最大 前后俯仰：-80 度到+90 度 相机接口：1/4" 和 3/8"螺母 承重能力：摄像时为 4KG, 摄影时为 6KG 快装板类型：504PLONG, 行程 83.0mm 重量：不大于 1.7KG

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 9 技术参数和性能指标。货物名称：闪光灯。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	单反相机外置闪光灯 3 个 类型：E-TTL II/T-TTL/TTL 自动闪光灯 闪光指数：最大 43 (闪光覆盖范围在正常闪光时约 24-105mm, 使用广

		角散光板时可覆盖超广角的 14mm) ISO 100 下闪光覆盖范围为 105mm 时, 以米为单位。 反射: 上: 90°, 下: 7°, 左: 150° 右: 180° 普通闪光: 1.8 毫秒, 快速闪光 2.3 毫秒 重量: 不大于 300 克
--	--	---

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 10 技术参数和性能指标。货物名称: 稳定器。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	单反相机手持三轴云台 3 个 飞行手柄, 全键控制, 可控拍摄照片, 开始/停止录像, 打开/关闭实时预览, 光圈、快门、ISO 调节, 电子跟焦, 半按自动对焦 支持无线图传, 支持手机或平板监看显示, 支持手机或平板实时光圈、快门、ISO 等参数调整 可搭载镜头 EF16-35mm f/2.8L III USM, EF24-70mm f/2.8L II USM, EF24-105mm f/4L II USM, EF50mm f/1.4L USM, EF85mm f/1.4L IS USM, EF85mm f/1.4L USM 等 承重不小于 4.5KG 自重: 不大于 188G

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 11 技术参数和性能指标。货物名称: 存储卡。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	单反相机高速 SD 存储卡 4 块 *容量: 64G 读取速度: 250MB/S 写入速度: 90MB/S 速度等级: V60、U3
	2	单反相机 CF 存储卡 4 块 *容量: 128G 读取速度: 160MB/S 写入速度: 150MB/S 速率: 1066X
读卡器	3	USB3.0 读卡器 2 个 可读卡: SD 卡、CF 卡

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 12 技术参数和性能指标。货物名称: 无人机。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	专业变焦版无人机 1 套 飞行时间: 30 分钟以上 遥控信号有效距离: 8Km 续航里程: 18KM 飞行海拔: 6000M 速度: 72 公里/小时 相机: 1CMOS 相机, 与无人机配套使用, 有效像素 2000 万, 视频分辨率: 4K 3840*2160 30fps H.265 编码格式 支持 10-bit Dlog-M, 记录色彩多达 10 亿 f/2.8-f/11 可调光圈, 可适应多种光照环境 重量: 不大于 907G 4 倍无损变焦(包含 2 倍光学变焦), 4800 万像素解析照片 双目视觉传感器及红外距离传感器, 具备全向环境感知能力, 包括前、后、左、右、上、下六个方向, 智能避障。 配 128G 4K 卡*1

	2	无人机带屏遥控器 1 个 DJI 带屏遥控器集成 5.5 英寸 1080P 高亮显示屏，屏幕亮度可达 1000cd/m <sup>2</sup> ,在阳光直射下仍能清晰可见 内置麦克风、扬声器，可播放 4K/60fps H.264 及 4K/60fps H.265 视频素材，支持通过 HDMI 接口输出 采用 5000mAh 容量电池，支持快速充电
	3	配套无人机随心换，一年可有偿换新 2 次
	4	全能配件包，包括 智能飞行电池 × 2 车载充电器 × 1 电池管家 × 1 电池-充电宝转换器 × 1 螺旋桨（对） × 2 单肩包 × 1

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 13 技术参数和性能指标。货物名称：运动相机。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	运动相机 5 台 裸机防水 10 米，内置 GPS 内置折叠接头，不用外壳即可接固定座 Hypersmooth2.0 防抖 1080P 直播，内置 4 种数字镜头 操作方式：远程控制；按键操作；触摸控制；WIFI 连接；蓝牙连接；语音操控 系统支持：ISO；Android 使用环境温度：零下 10° C—60° C 触摸屏尺寸：2 英寸 记录分辨率：4K；30/2.7K；60/1440p；80/1080p；120/960p；120/720p； 240 帧/秒 视频格式：MP4 高帧率 1080P240 视频可实现 8 倍慢动作 原装电池 4 个，原装电池盒。 128G 高速卡 1 张。
配件	2	运动相机配件 1 套 潜水套件 1 套，吸盘套件 1 套 自拍杆 1 个 收纳包 1 个

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 14 技术参数和性能指标。货物名称：包装机。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	单机包装机 2 台 CPU (AMD Ryzen7 2700X)，配套主板， 内存 16GB DDR4 3000， 硬盘：4TB 7200 转 固态硬盘：512G，SATA3 显卡：Geforce Rtx 2060 电源 700W 显示器 32 英寸液晶显示器 可刻录光驱，键鼠装
	2	包装机 5 台 I9 9900 CPU，水冷散热，64G 3200 内存条，512G M.2 硬盘，6T 机械盘

		<p>CPU 配套主板: Z390 主板, 至少 4 内存插槽, 支持双 M.2 硬盘 2080 ti 显卡: 11G 显存。 650w 电源, 水冷专业机箱, 配套键鼠。 32 寸配套显示器 组网实现素材共享, 允许同时 4 台电脑进行 4K 剪辑, 用户管理, 电脑可实时协作进行编辑。单台包装机访问存储速度不低于 100M 每秒, 存储总带宽高于 10000 兆。包装机可进行 4K 编辑, AE 渲染, 加装分布式网络存储设备, 安装正版软件。 提供 7×24 小时技术支持, 2 小时以内派专人到现场。 提供 3 年免费维护, 其中后两年只收配件费。</p>
	3	配置 1 套总容量为 72TB 的存储设备。双万兆光纤出口, 配套 8 口光交换机。

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 15 技术参数和性能指标。货物名称: 打印机 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>彩色激光打印机 1 台 幅面: A4 幅面 最高分辨率: 600dpi×600dpi 接口: USB2.0 高速 支持纸张尺寸: A4,B5,A5,LGL,LTR,EXEC,16K,信封,自定义尺寸 兼容系统: Windows? 2000/XP/Vista/Win7/Server2003/Server2008,Mac OS X 纸张容量: 纸张输入(纸盒) 150 页(60-220g/m2) 耗材: CRG 329 系列硒鼓墨粉: BK 1,200 页 C/M/Y 各 1,000 页 (初始硒鼓 墨粉: BK 550 页 C/M/Y 各 500 页) CRG 029 感光鼓(7,000 页) 打印速度: 彩色/黑白: 4 页/分钟 (A4) 16 页/分钟 (A4) 打印机类型: 彩色打印机</p>

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 16 技术参数和性能指标。货物名称: 电视机 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>4K 超清电视机 1 台 *屏幕尺寸: 大于或等于 70 英寸 *屏幕分辨率: 超高清 4K, 支持 HDR 显示 屏幕比例: 16:9 产品类型: 全面屏电视; 人工智能电视; 超薄电视; 4K 超清电视; LED 电视 观看距离(米), 3.5m 以上 (70 英寸以上) 核心参数: CPU, 64 位双核 CPU, 1GB 存储内存, 8GB 音频参数: 多声道功能, 立体声扬声器数量, 2 个输出功率, 10W*2 接口: USB2.0 1 个, USB3.0 1 个, HDMI1.3 1 个, HDMI2.0 1 个, 支持有线&amp;无线网络连接 原装 4K 面板, 3840*2160 约 829 万像素</p>

注: “参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 17 技术参数和性能指标。货物名称: 手持云台 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>手持云台 2 个 尺寸: 121.9*36.9*22.75mm 重量: 116G 云台可动范围: 平移-230° 到 50° , 俯仰-95° 到 50° , 横滚±45° 最大 控制转速 120° /s 显示屏尺寸: 1.08 英寸 影像传感器 1/2.3"CMOS 有效像素: 12M</p>

		<p>镜头: FOV:80° F2.0</p> <p>ISO 范围: 拍照 100-3200, 录像 100-3200</p> <p>电子快门速度: 8S—1/8000S</p> <p>照片分辨率: 4000*3000 pixels</p> <p>录影分辨率: 4K Ultra HD:3840*2160 24/25/30/48/50/60p FHD:1920*1080 24/25/30/48/50/60</p> <p>视频存储码流: 100Mbps, 视频格式: MP4/MOV(MPEG-4 AVC/H.264)</p> <p>图片格式: JPEG/JPEG+DNG</p> <p>音频输出: 48KHz; AAC</p> <p>存储卡类型: Micro SD</p>
--	--	---

注: “参数性质” 标 “\*” 表示此参数为主要技术参数。

附表 18 技术参数和性能指标。货物名称: 相机滑轨 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
相机滑轨	1	<p>单反相机便携滑轨车套装 2 套</p> <p>轨道需求: <math>\geq 7.2</math> 米 4 直 3 弯</p> <p>轨道强磁吸合, 对接便捷</p> <p>轨道材料: 有用高强度航空铝合金</p> <p>配备轨道便携包 1 个</p>

注: “参数性质” 标 “\*” 表示此参数为主要技术参数。

附表 19 技术参数和性能指标。货物名称: 电影机 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>便携式摄影机 1 台</p> <p>*高性能 Super 35mm 变焦镜头, 4K 摄影机</p> <p>*镜头接口: E 卡口</p> <p>自动可调电子 ND 滤光镜</p> <p>支持 BT.2020 宽色域标准</p> <p>全高清, 无裁剪的 1080FPS 高帧率</p> <p>成像装置: 单片 Super 35mm Exmor CMOS</p> <p>信噪比: 57dB(Y) (典型)</p> <p>快门速度: 1/3 到 1/9000 秒</p> <p>*录制视频格式: XAVC-I 模式: QFHD 59.94P CBG, 比特率 600Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: QFHD 50P CBG, 比特率 500Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: QFHD 29.97P CBG, 比特率 300Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: QFHD 23.98P CBG, 比特率 240Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: QFHD 25P CBG, 比特率 250Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: HD 59.94P VBR, 比特率 222Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: HD 50P VBR, 比特率 185Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: HD 59.94i VBR, 比特率 111Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: HD 50i VBR, 比特率 112Mbps, MPEG-4 H.264/AVC XAVC-I 模式: HD 29.97P VBR, 比特率 111Mbps, MPEG-4</p> <p>*录制音频格式: LPCM 24 bit, 48 kHz, 4 通道 (录制/播放仅 2 通道)</p> <p>录制帧频: XAVC-I QFHD 模式: 3840x2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-I HD 模式: 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L QFHD 模式: 3840x2160/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L HD 50 模式: 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L 35 模式: 1920x1080/59.94P, 50P, 59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P XAVC-L 25 模式: 1920x1080/59.94i, 50i</p> <p>MPEG HD422 模式: 1920x1080/59.94i, 50i, 29.97P, 23.98P, 25P 1280x720/59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P</p> <p>内置光学滤波片: 透明, 1/4ND, 1/16ND, 1/64ND</p> <p>灵敏度 (2000 lx, 89.9% 反射率) : 视频伽玛: T14 (3840 x 2160/23.98P)</p>

		<p>模式 3200K)</p> <p>ISO 灵敏度: ISO 2000 (S-Log3 Gamma D55 光源)</p> <p>慢动作和快动作功能: XAVC-I 模式 3840x2160: 1 至 60 帧 (59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P) XAVC-I 模式 1920x1080: 1 至 180 帧 (59.94P, 29.97P, 23.98P) 1 至 150 帧 (50P, 25P) XAVC-L 模式 3840x2160: 1 至 60 帧 (59.94P, 50P, 29.97P, 23.98P, 25P) XAVC-L 模式 1920x1080: 1 至 120 帧 (59.94P、50P、29.97P、23.98P、25P)</p> <p>白平衡: 预设, 内存 A, 内存 B(1500K-50000K)/自动追踪白平衡</p> <p>增益: -3、0、3、6、9、12、18 dB、AGC</p> <p>伽玛曲线: STD, HG, 用户, S-log3</p> <p>音频输入: XLR 型 3 针 (母头) (x 2), 线路/麦克风/麦克风+48 V 可选麦克风参考: -40, -50, -60dBu</p> <p>SDI 输出: BNC(x2), 可切换选择 3G-SDI/HD-SDI SMTPE292M/424M/425M</p> <p>电池充电器套装 2 套: 4 块 u90 电池及充电器</p> <p>配套存储卡: 240GXQD 存储卡 <b>2</b>, 读卡器 1 个。</p> <p>Super 35 镜头: 18-110 焦段电动变焦, G 镜头, E 卡口。</p> <p>长焦镜头: FE 70-200mm F2.8 GM OSS, G 镜头, E 卡口。</p> <p>滤色片: 灰片、偏振片一套。</p> <p>套件: 专用快装底座、镜头支撑、提手、供电系统、遮光斗、双边电影跟焦器、镜头支架、12 寸燕尾滑板。</p> <p>配套动平衡脚架, 承重包含电影机套件。</p> <p>7 英寸 4K 监视器: 12GSDI 录制功能, 配套电池及充电器。</p> <p>转接环: E 口转 PL、EF 口转接环, 保证变焦无黑边。</p> <p>100 米无线图传: 0.1s 延时, 配套设备箱及电池。</p> <p>配套航空箱。</p>
注: “参数性质” 标 “*” 表示此参数为主要技术参数。		

附表 20 技术参数和性能指标。货物名称: 微单相机。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
微单	1	<p>专业微单相机 2 台</p> <p>画幅: 全画幅</p> <p>*有效像素: 2620 万</p> <p>传感器类型: CMOS</p> <p>对焦系统: 全像素双核 CMOS AF (Dual Pixel CMOS AF) 相差检测方式, 拍摄 4K 短片时为反差检测自动对焦</p> <p>显示屏尺寸: <math>\geq 3</math> 英寸</p> <p>显示屏: 104 万点像素液晶触摸屏</p> <p>快门速度: 1/250 秒</p> <p>光圈值: F1.2</p> <p>感光度: ISO 100</p> <p>白平衡: 自动</p> <p>镜头: 光圈 F4.0, 滤镜直径 77mm</p> <p>白平衡模式: 自动 (氛围优先)、自动 (白色优先)、预设 (日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯)、用户自定义、色温设置 (约 2500-10000K), 具备白平衡校正和白平衡包围曝光功能 ※支持闪光色温信息传输</p> <p>ISO 感光度: 静止图像拍摄: ISO 感光度范围、自动范围、最低快门速度; 短片拍摄: ISO 感光度范围、4K 的范围、ISO 自动、4K ISO 自动、延时 ISO 自动</p> <p>连拍速度: 5 张/秒, 支持机身防抖和遥控拍摄、延时拍摄</p> <p>存储: 支持 SD 卡, SDHC 卡, SDXC 卡, 录制卡不低于 128G。</p> <p>接口: 支持 WIFI 连接, 蓝牙传输, HDMI 接口</p> <p>配套相机包。</p>

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 21 技术参数和性能指标。货物名称： 直播编码器 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>直播编码器 1 台 支持 4G 多卡聚合, 二路导播切换; 输入: SD-SDI, HD-SDI, 3G SDI, SMPTE 296M/274M/292M, HDMI1.4A, 支持 HDMI、SDI 同时输入 显示屏: 3.5 寸 TFT LCD, 触摸屏 视频编码:H.264/AVC MP 直播码流: 256K-10M 分辨率: 1920X1080P 25/30/50/60, 480X576i, 1920X1080i50/60, 720P 50/60; 帧率: 25/30 网络推流: RTMP,RTSP WIFI: 802.11b/g/n/ac, TDD38、39、40、38 USB 4G 棒, 全网通 SIM: NANO SIM 卡 4G/WIFI 天线: 2XSMA 船形天线 LAN: 100Base-T 百兆 网络聚合: 五网聚合, 有线、WIFI、3X4G 音频采样: 44.1K, 编码: AAC, 通道: 2 AGC, 输入: 0.7VRMS 20K 欧姆 电源: 支持内置电池, 9000Mah., 15VDC, 1.6A 电源适配器</p>

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 22 技术参数和性能指标。货物名称： 网络存储器 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>网络存储服务器 1 台 Intel Pentium N3710 1.6GHz 四核处理器 外部输出接口: 以太网; Wi-Fi; USB3.0 系统要求: win8; win7; Win10; MAC 硬盘尺寸: 3.5 英寸 容量: 24TB 指示灯: 有指示灯 尺寸 (mm): 252*232*280 重量 (g): 4000</p>

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 23 技术参数和性能指标。货物名称： 笔记本电脑 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	<p>屏幕规格: 17.3 英寸 显示比例: 宽屏 16:9 物理分辨率: 1920x1080 硬盘容量: 1T 固态硬盘: 256GB SSD 显示芯片: GTX1660Ti 独立 6GB GDDR6 CPU:i7-9750H 2.6GHZ 内存容量:16GB DDR4 最大支持 32GB 配套电脑包 无线鼠标 预装 win10 正版</p>

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

附表 24 技术参数和性能指标。货物名称： 电影镜头 。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
微单镜头	1	<p>镜头类型: 变焦 镜头结构: 13 组 18 片</p>

		滤镜尺寸: 82mm 驱动马达: USM 最大光圈: F2.8 最小光圈: F22 光圈叶片数: 9 片 焦距范围: 24-70mm 等效焦距: 38-112mm 防抖性能: 无 配多膜 UV 镜
微单镜头	2	镜头类型: 变焦 镜头卡口: EF 卡口 驱动马达: 环形 USM 马达 遮光罩: ET-87 主要功能: 防水滴防尘 最大光圈: F2.8 焦距范围: 70-200mm 防抖性能: 光学防抖 配多膜 UV 镜
电影镜头	3	镜头画幅: 135mm 全画幅镜头 镜头分类: 微单镜头 镜头用途: 中长焦镜头 镜头类型: 变焦 镜头结构: 18 组 23 片 (包括四片 ED 镜片, 两片超级 ED 镜片) 镜头卡口: FE 卡口 滤镜尺寸: 77mm 最大光圈: F2.8 最小光圈: F22 光圈叶片数: 11 片 (圆形光圈) 焦距范围: 70-200mm 等效焦距: 105-300mm 配多膜 UV 镜
电影镜头	4	镜头画幅: 135mm 全画幅镜头 镜头分类: 微单镜头 镜头用途: 超广角镜头 镜头类型: 变焦 镜头结构: 16 片 13 组 (超级非球面镜片, ED 镜片, 纳米镀膜, 氟镀膜) 镜头卡口: E 卡口 滤镜尺寸: 82mm 驱动马达: USM 最大光圈: F2.8 光圈叶片数: 11 片 焦距范围: 16-35mm 配多膜 UV 镜

注: “参数性质” 标 “\*” 表示此参数为主要技术参数。

附表 25 技术参数和性能指标。货物名称: 电影机稳定器。

参数性质	编号	技术参数和性能指标
	1	* 多种工作模式: 便携悬挂, 上下倒置, 手提模式-手持、车载、机载、三脚架悬挂 增稳模式: 三轴增稳, 平移轴锁定 * 内置独立 IMU 模块 * DJI 高级 32 位 ARM 处理器 DJI 专用云台伺服驱动模块

	<p>双电池系统，蓝牙模块，支持 D-Bus 接收机 2.4 GHz/5.8 GHz 双频接收机，温度传感器，内置显示屏 内置 GPS 模块，USB Type-C 接口 通过滑环实现电源和视频信号传输 负载重量(参考值) 13.6 千克 (30 磅) 角度抖动量 <math>\pm 0.02^\circ</math> 最大可控转速 平移方向: <math>400^\circ /s</math> 俯仰方向: <math>360^\circ /s</math> 横滚方向: <math>360^\circ /s</math> 续航时间 8 小时，2.5 小时 (同时为云台、相机及配件供电)，4 块 备用 TB50 电池及电池仓。 各类配套供电电源线一套。 配套便力背助力组合套装。 机载安装架一套。 无线跟焦套装。 配套航空箱一个</p>
--	--

注：“参数性质”标“\*”表示此参数为主要技术参数。

注：以上技术要求如涉及品牌及型号仅供参考，并无限制性，投标人可以选择不低于参考品牌的其它品牌产品。

## 第五章 供应商资格证明及相关文件要求

供应商应提交证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。资质证明文件及其他文件应包括：

### 一. 供应商的资格性证明文件

1. 供应商是企业（包括合伙企业），提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；供应商是个体工商户的，提供有效的“个体工商户营业执照”；供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。
2. 财务状况报告，应附经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明；
3. 供应商依法缴纳税收证明材料；
4. 供应商为企业员工缴纳社保资金的证明材料；
5. 供应商参加政府采购前三年内在经营活动中有无重大违法记录书面声明函；
6. 在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）和“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询供应商的信用记录截图。
7. 招标文件对供应商的其他资格要求；
8. 投标人认为需要提供的其他证明文件及资料。

## 第六章 谈判程序及方法

### 一. 评标原则

评审活动遵循公开、公平、公正、择优的原则进行。谈判小组将综合分析供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出预中标人。

### 二. 谈判程序

#### 1. 第一阶段：初步审查

依据有关法律和竞争性谈判文件的规定，对响应文件的资格性、符合性部分进行审查，以确定供应商是否可以实质性响应谈判文件要求。在评审时，如有不符合谈判文件要求的，经谈判小组认定，视为非实质性响应，将视为无效竞标，并当场告知。

#### 2. 第二阶段：谈判

(1) 谈判小组应当通过随机方式序确定参加谈判供应商的谈判顺序，谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

#### (2) 响应文件的澄清和更正。

谈判小组通过对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明明。

(3) 谈判内容主要包括：针对本项目的技术、服务要求以及合同草案条款；谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案；其它需要谈判的事项。

在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在《最后报价表》中载明，同时通知所有参加谈判的供应商。

供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身证明。

### 3. 第三阶段：最后报价

谈判小组可根据供应商的报价，响应内容及谈判的情况，按谈判文件规定的谈判轮次，要求各供应商分别进行不超过三轮报价，并给予每个正在参加谈判的供应商平等的谈判机会。最后一轮谈判结束后，参加谈判的供应商应当对谈判的承诺和最后报价以书面形式确认，并由法定代表人或其授权委托人签署生效。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。最后报价逾时不交的，可视同供应商自动放弃。

供应商对谈判的承诺和最后报价填写至《最后报价表》（该表在谈判过程中由工作人员统一发放），并在规定的时间内递交至谈判小组或政府采购中心。待所有实质性响应供应商最后报价完毕后，工作人员统一公布每位实质性响应供应商的最终价格。

## 二. 确定成交供应商

通过谈判、澄清，谈判小组应当从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，并编写评审报告。报价相同时，技术指标优者优先，报价和技术指标均相同时，服务好的优先。

谈判小组或采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商。

## 三. 政府采购政策落实：

1. 依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体供应商 (小型、微型企业)	6%	评标价=投标总报价× (1-6%)
2	联合体各方均为小型、微型企业	6% (不再享受本表序号 3 的价格扣除)	
3	联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额 30%以上的	对联合体总金额扣除 2%	评标价=投标总报价× (1-2%)

注: (1) 上述评标价仅用于计算价格评分, 中标金额以实际投标价为准。

(2) 小型、微型企业是指供应商及其所投核心设备的制造商均为小型、微型企业。(如实填写后附《政府采购政策情况表》)

(3) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织, 与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

## 2. 价格扣除相关要求。

所称小型和微型企业应当同时符合以下条件:

(1) 符合中小企业划分标准: 是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。(详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号)

提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

(2) 小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准; 监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准; 残疾人福利性单位以供应商填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准, 否则不认定价格扣除。

(3) 提供供应商的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》(格式后附, 不可修改), 未提供、未盖章的不予价格扣除。

(4) 供应商通过“国家企业信用信息公示系统”(<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>), 点击“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>)进行搜索截图, 截图时间应当在本项目招标公告发布之日至提交响应文件截止时间, 通过截图说明供应商、核心设备制造商是否列入小微企业库, 对未列入小微企业库的供应商、核心设备制造商不予价格扣除、对响应文件中未提供截图的不予价格扣除。评标委员会在评审时通过查询对供应商提供截图内容进行甄别, 对查询内容与供应商提供内容不符的不予价格扣除。

(5) 提供声明函不实或在政府采购活动中有违法违规行为的, 取消其中标资格, 并严格按照相关法律法规处理。

#### 四. 评审表:

资格性审查	具有独立承担民事责任的能力	审查有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	1.供应商是法人的审查会计师事务所出具的近一年度财务审计报告或基本开户银行近一年内出具的资信证明。2.供应商是部分其他组织或自然人的，审查银行近一年内出具的资信证明。
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交响应文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交响应文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
	具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	经营范围符合采购需求
	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	1.审查“参加本采购活动前3年内”供应商书面声明函；2.到提交响应文件的截止时间，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以供应商通过“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录截图和评标现场核实情况为准，如相关失信记录已失效，供应商提供相关证明材料）
	其他资质要求	（如有）
符合性审查	报名及保证金缴纳情况	按要求进行网上报名、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
	投标承诺书及法人授权委托书	符合招标文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章、委托人身份等）
	开标一览表	符合谈判文件要求。（格式、填写要求、签署、盖章等）
	响应文件规范性、符合性	响应文件的编制、密封、装订、签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合谈判文件要求；响应文件的格式、文字、目录、页码等符合谈判文件要求或对投标无实质性影响。
	投标有效期	满足谈判文件要求。
	主要商务条款	提供商务规格响应表内容满足招标文件要求。
	联合体投标	本项目不接受联合体投标。（如要求联合体投标，符合本谈判文件对联合体投标的相关要求）
	技术部分实质性内容	1.明确所投全部货物的产品品牌、型号；2.技术部分响应明确（逐一对应）并实质性满足谈判文件要求。
	投标报价	只能有一个有效报价且不超过采购预算。
	其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律

	法规规定的其它无效投标条款。
--	----------------

## 第七章 响应文件格式与要求

一、封面  
格式一：

响应文件封面

(项目名称)

响应文件

(正本/副本)

项目编号：  
包号：第包 (若项目分包时使用)

(供应商名称)

年 月 日

## 响应文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表
- 三、法定代表人身份证明
- 四、授权委托人身份证明
- 五、授权委托书
- 六、投标保证金
- 七、联合体协议书
- 八、投标货物分项报价明细表
- 九、投标货物情况介绍表
- 十、技术规格响应表
- 十一、售后服务承诺及方案
- 十二、商务规格响应表
- 十三、供应商业绩情况表
- 十四、供应商基本情况表
- 十五、上一年度财务会计制度
- 十六、依法缴纳税收的凭据
- 十七、依法缴纳社会保险的凭据
- 十八、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十九、政府采购政策情况表
- 二十、中小企业声明函
- 二十一、残疾人福利性单位声明函
- 二十二、各类证明材料

## 二、投标承诺书

### 投标承诺书

鄂尔多斯市政府采购中心：

1. 按照已收到的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）谈判文件要求，经我方（供应商名称）认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次谈判文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行谈判文件、响应文件和合同的全部要求，并履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。
2. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。
3. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。如经查实承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受提供虚假材料谋取中标追究法律责任。
4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无条件接受相关部门的处罚；
5. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。
6. 我单位如果存在下列情形的，愿意承担取消中标资格、投标保证金不予退还、赔偿超过投标保证金金额的损失部分、接受有关监督部门处罚等后果：

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件；
- (4) 不按照谈判文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销响应文件的实质性内容；
- (6) 要求更改谈判文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和谈判文件规定的其他情形。

详细地址： 邮政编码：

电 话： 电子函件：

供应商开户银行： 账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：（加盖公章） 年 月 日

### 三、开标一览表

格式四：

#### 开标一览表

供应商名称（加盖公章）

项目名称、包号：

项目编号：

投标总报价（元）	交付使用时间	售后服务网点	质保期（年）
大写：			
小写：			

说明：1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。

2. 价格应按照“供应商须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与响应文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或法人授权代表（签字）：

年      月      日

#### 四、法定代表人身份证明

##### 法定代表人身份证明

供应商名称: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系 \_\_\_\_\_ (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人身份证复印件。

注: 本身份证明需由供应商加盖单位公章。

法定代表人身份证扫描件  
(本证件需直接扫描, 不允许粘贴)  
正面

法定代表人身份证扫描件  
(本证件需直接扫描, 不允许粘贴)  
反面

供应商: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 五、授权委托人身份证明

### 格式六：

#### 授权委托人身份证明

供应商名称：\_\_\_\_\_

姓名：\_\_\_\_\_ 性别：\_\_\_\_\_ 年龄：\_\_\_\_\_ 职务：\_\_\_\_\_  
系\_\_\_\_\_ (供应商名称) 的授权委托人。

特此证明。

附：授权委托人身份证复印件。

注：本身份证明需由供应商加盖单位公章。

<p>授权委托人身份证扫描件 (本证件需直接扫描, 不允许粘贴) 正面</p>	<p>授权委托人身份证扫描件 (本证件需直接扫描, 不允许粘贴) 反面</p>
---	---

供应商：\_\_\_\_\_ (盖单位章)

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 六、授权委托书

### 授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：\_\_\_\_\_。

代理人无转委托权。

注：本授权委托书需由供应商加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

投标 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 七、投标保证金

### 投标保证金

供应商应在此提供保证金汇款凭证的复印件。

## 八、联合体协议书

### 联合体协议书

\_\_\_\_\_ (所有成员单位名称) 自愿组成\_\_\_\_\_

(联合体名称) 联合体, 共同参加\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. (某成员单位名称) 为 (联合体名称) 牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动, 签署文件, 提交和接收相关的资料、信息及指示, 进行合同谈判活动, 负责合同实施阶段的组织和协调工作, 以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜, 联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照谈判文件、响应文件和合同的要求全面履行义务, 并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下: \_\_\_\_\_。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章之日起生效, 合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式\_\_\_\_\_份, 联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的, 应附法定代表人身份证明; 由委托代理人签字的, 应附授权委托书。

联合体牵头人名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

联合体成员名称: \_\_\_\_\_ (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字)

.....

\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 九、投标货物分项报价明细表

投标货物分项报价明细表

序号	货物名称	品牌	型号	数量及单位	单价(元)	总价(元)	备注
1							
2							
3							
4							
...							
合计							

说明：

1. 供货内容尽可能详细，涉及配件、备品、备件的应在备注中列出。
2. 此表将随中标结果公告一并公示，请供应商认真填写。

## 十、投标货物情况介绍表

投标货物情况介绍表

序号	货物名称	品牌	型号	生产厂家	生产产地	备注
1						
2						
3						
4						
...						

## 十一、技术规格响应表

格式十二：

### 技术规格响应表

1. 货物名称：

编号	谈判文件要求技术参数、性能指标	供应商提供技术参数、性能指标	响应程度	备注
1				
2				

2. 货物名称：

编号	谈判文件要求技术参数、性能指标	供应商提供技术参数、性能指标	响应程度	备注
1				
2				

说明：

1. 供应商应按照本谈判文件第四章“货物需求一览表”中确定的技术参数与性能要求，将投标产品的技术参数和性能指标逐一列出，以证明投标产品对谈判文件要求的技术参数和性能指标做出实质性响应。

响应文件中设备的性能指标应达到或优于谈判文件中所列技术指标。谈判文件中所列技术指标仅列出了最低限度，供应商在提供的技术参数、性能指标中必须列出具体数值或内容。对谈判文件原文复制或只注明符合、满足等无具体内容的表述，将视为不符合谈判文件要求。

2. 此表按照货物分别填写，填写时注明所投货物名称、品牌、型号。（每一种货物须分别填写此表）

3. “响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

4. “备注”处可填写偏离情况的具体说明。

## 十二、售后服务承诺及方案

### 售后服务承诺及方案

#### 一. 售后服务承诺

1. 在\_\_\_\_年的质保期内，供应商对所投产品在使用过程中出现的故障和零配件磨损问题，免费提供维修和更换服务。
2. 质保期过后\_\_\_\_年内，供应商将继续为\_\_\_\_(货物名称)\_\_\_\_提供免费维修服务，在此期间不收取维护费，如需更换零配件，只收取零配件的成本费。
3. 质保期过后\_\_\_\_年内，供应商将继续为\_\_\_\_(货物名称)\_\_\_\_提供维修服务，除收取交通费.住宿费和所更换部件的成本费外，不再收取任何维修费用。
4. 供应商在接到用户维修通知后\_\_\_\_小时内响应，\_\_\_\_个工作日内排除故障（节假日照常服务）。
5. 在设备的设计使用寿命期内，供应商必须保证零部件的正常供应，对所有部件终身维修服务，对设备定期维护保养，确保设备正常使用。
6. 免费安装调试、人员培训、技术支持。
7. 定期进行用户回访，及时处理用户意见。

#### 二. 技术培训

1. 免费培训内容：
2. 培训日期及地点：

#### 三. 售后服务机构和服务体系

1. 生产厂家售后服务机构、联系人、联系电话。
2. 本地化售后服务网点分布、机构名称、联系人、联系电话。

#### 四. 售后方案（自拟）

注：供应商提供售后服务承诺及方案不少于以上内容。

### 十三、商务规格响应表

商务规格响应表

序号	谈判文件商务要求的项目	供应商响应的商务项目	响应程度	备注
1	交付使用时间			
2	交付使用地点			
3	投标有效期			
4	质保期			
5	付款方式			
6	其他（如履约保证金等）			

说明：“响应程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

#### 十四、供应商业绩情况表

供应商业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

注：供应商根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

## 十五、供应商基本情况表

供应商基本情况表

供应商名称			
所有制性质		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		员工总数	
联系人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			
注：投标单位须在该表后附法人或其他组织的营业执照副本、自然人的身份证明及招标公告中供应商资质要求的其他资质证明等。			

说明：

如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

## 十六、上一年度财务会计制度

### 上一年度财务会计制度

按照本招标文件第六章资格性审查的要求，提供供应商的财务审计报告或资信证明。

#### 说明：

1. 提供供应商财务审计报告的，须提供会计师事务所出具的经审计的财务报告。
2. 提供供应商银行资信证明的，同时提供基本开户银行的开户许可证。

十七、依法缴纳税收的凭据

依法缴纳税收的凭据

提供递交响应文件截止之日前六个月内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准）

十八、依法缴纳社会保险的凭据

依法缴纳社会保险的凭据

提供递交响应文件截止之日前六个月内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以社保机构出具的专用收据或社会保险缴纳清单为准）

十九、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明  
参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市政府采购中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（项目名称\_\_\_\_\_，项目编号：\_\_\_\_\_），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律. 法规和规定，同时郑重承诺：

在参加此次政府采购活动前3年内，本公司在经营活动中无重大违法记录，并在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、“中国政府采购网”网站([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))上均无相关不良行为的纪录。

特此声明。

年 月 日

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表或其授权人（签字）：\_\_\_\_\_

注：

1. 信用记录查询渠道：通过“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))查询信用记录。

2. 截图要求：

(1) 登录“信用中国”网站，在搜索框中填写供应商全称，点击查询“下载信用报告”进行截图。

(2) 登录“政府采购网”网站，点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”，输入供应商全称点击查询，将整个页面进行截图。

## 二十、政府采购政策情况表

政府采购政策情况表

中小企业扶持政策	<p>如属所列情形的,请在括号内打“√”:</p> <p>( ) 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。</p> <p>( ) 小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的,请填写下表内容:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">核心产品名称</th> <th style="text-align: center;">品牌型号</th> <th style="text-align: center;">制造商</th> <th style="text-align: center;">制造商企业类型</th> <th style="text-align: center;">金额(单价元)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">小型、微型企业产品金额合计</td><td> </td></tr> </tbody> </table>					核心产品名称	品牌型号	制造商	制造商企业类型	金额(单价元)											小型、微型企业产品金额合计				
	核心产品名称	品牌型号	制造商	制造商企业类型	金额(单价元)																				
	小型、微型企业产品金额合计																								
监狱企业	<p>( ) 我公司属于监狱企业,并提供由监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。</p>																								
残疾人福利性单位	<p>( ) 我公司属于残疾人福利性单位,并提供残疾人福利性单位声明函。</p>																								

### 填报要求:

1. 本表内容与本谈判文件其他要求填写不一致或本表填写不完整的,不予价格扣除。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”。
3. 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的才需填写“金额(单价元)、小型、微型企业产品金额合计”内容。

本表后附“小微企业名录”(<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>)截图。

## 二十一、中小企业声明函

### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。
2. 本公司参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 二十二、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

## 二十三、各类证明材料

### 各类证明材料

1. 谈判文件要求提供的其他资料。

2. 供应商认为需提供的其他资料。

## 第八章 温馨提示

各位供应商：

请在编制响应文件前请认真阅读并理解谈判文件。现就容易导致废标或无效投标的条款特别提示如下：

1. 及时查看投标项目的相关信息公告，如谈判公告、变更公告、废标公告等。
2. 认真填写报名信息，在递交响应文件截止时间前核对保证金缴纳情况，若报名成功、保证金缴纳之后，如保证金状态仍显示“未缴纳”，请及时与我单位联系。
3. 注意响应文件的密封、装订及签署、盖章，如项目分包，响应文件务必分包、分别编制。
4. 按照谈判文件规定的时间、地点，提前到达并递交响应文件。
5. 注意响应文件中相关证明材料的完整性及有效期限。

请各供应商严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及其条例，如出现违法、违规行为，将承担响应法律责任。