

鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心

公 开 招 标 文 件



项目名称： 准格尔旗教育体育局采购十二所幼儿园游戏材料
项目编号： ESZCZQ-G-H-200022

2020年08月

第一章 投标邀请

鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心受准格尔旗教育体育局委托，采用公开招标方式组织采购十二所幼儿园游戏材料。欢迎符合资格条件的投标人参加投标。

一.项目概述

1.名称与编号

项目名称：十二所幼儿园游戏材料

批准文件编号：鄂财购备字(电子)[2020]ZQ00847号

招标文件编号：ESZCZQ-G-H-200022

2.内容及分包情况（技术规格、参数及要求）

包号	货物、服务和工程名称	数量	采购需求	预算金额（元）
1	十二所幼儿园游戏材料	1	详见招标文件	2,162,892.00

二.投标人的资格要求

1. 投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

2.到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（以通过查询“信用中国”网站和“中国政府采购网”网站的信用记录内容为准。）

3. 其他资质要求：

合同包1（十二所幼儿园游戏材料）：无

三.获取招标文件的时间、地点、方式

获取招标文件的期限：详见招标公告；

获取招标文件的地点：详见招标公告；

获取招标文件的方式：投标人可从内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、鄂尔多斯市公共资源交易网查阅采购信息、预览招标文件。登录内蒙古自治区政府采购网获取招标文件。

其他要求：

本项目采用“不见面开标”模式进行开标（投标人无需到达开标现场，开标当日在投标截止时间前登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”参加远程开标）。请投标人使用投标客户端严格按照招标文件的相关要求制作和上传电子投标文件，并按照相关要求参加开标。

四.招标文件售价

本次招标文件的售价为0.00元人民币。

五.递交投标（响应）文件截止时间、开标时间及地点

递交投标（响应）文件截止时间：详见招标公告

投标地点：详见招标公告

开标时间：详见招标公告

开标地点：详见招标公告

六.联系方式

采购代理机构名称：鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗大路新区图书馆南楼

邮政编码：

联系人：乔先生

联系电话：0477-3864232

账户名称：系统自动生成的缴交账户名称

开户行：详见投标人须知

账号：详见投标人须知

采购单位名称：准格尔旗教育体育局

地址：鄂尔多斯市准格尔旗

邮政编码：017100

联系人：祁永

联系电话：0477-3973288

鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心

第二章 投标人须知

一.前附表

序号	条款名称	内容及要求
1	分包情况	共1包
2	采购方式	公开招标
3	开标方式	不见面开标
4	评标方式	网上评标
5	评标办法	合同包1（十二所幼儿园游戏材料）：综合评分法
6	获取招标文件时间（同招标文件提供期限）	详见招标公告
7	保证金缴纳截止时间（同递交投标文件截止时间）	详见招标公告
8	电子投标文件递交	电子投标文件在投标截止时间前递交至内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台
9	投标文件数量	（1）加密的电子投标文件 1 份（需在投标截止时间前上传至“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”）
10	中标人确定	采购人授权评标委员会按照评审原则直接确定中标人
11	备选方案	不允许
12	联合体投标	合同包1（十二所幼儿园游戏材料）：否
13	采购机构代理费用	不收取
14	代理费用收取方式	无

15	投标保证金	本招标项目采用“虚拟子账户”方式收退投标保证金，请投标人按照本招标文件的相关要求进行缴纳。 同时，本项目允许投标人按照相关法律法规自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳保证金。选择非“虚拟子账户”进行保证金缴纳的，投标人应当在投标文件中附相关证明材料，同时在开标现场提供证明材料原件。 备注：若本项目采用远程不见面开标，请将相关证明材料原件扫描添加至响应文件中。 十二所幼儿园游戏材料：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：系统自动生成的缴交账户名称。 开户银行：投标人在内蒙古自治区政府采购网获取招标文件后，根据其提示自行选择要缴纳的投标保证金银行。 银行账号：内蒙古自治区政府采购网根据投标人选择的投标保证金银行，以合同包为单位，自动生成投标人所投合同包的缴纳银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴纳账号）。投标人应按照所投合同包的投标保证金要求，缴纳相应的投标保证金。 特别提示： 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金足额汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切后果。 2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：***、合同包：***）的投标保证金”。 3、投标保证金缴纳、退还联系人：0477-3864230 4、咨询电话：信用社中山分社：0477-3864221
----	-------	---

16	电子招投标	各投标人应当在投标截止时间前上传加密的电子投标文件至“内蒙古自治区政府采购网”未在投标截止时间前上传电子投标文件的，视为自动放弃投标。投标人因系统或网络问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间及时拨打联系电话0477-8581669 0477-8398623。 不见面开标（远程开标）： 1. 项目采用不见面开标（网上开标），如在开标过程中出现意外情况导致无法继续进行电子开标时，将会由开标负责人视情况来决定是否允许投标人导入非加密电子投标文件继续开标。本项目采用电子评标（网上评标），只对通过开标环节验证的电子投标文件进行评审。 2. 电子投标文件是指通过投标客户端编制，在电子投标文件中，涉及“加盖公章”的内容应使用单位电子公章完成。加密后，成功上传至内蒙古自治区政府采购网的最终版指定格式电子投标文件。 3. 使用投标客户端，经过编制、签章，在生成加密投标文件时，会同时生成非加密投标文件，投标人请自行留存。 4. 投标人的法定代表人或其授权代表应当按照本招标公告载明的时间和模式等要求参加开标，在开标时间前30分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码。 5. 开标时，投标人应当使用 CA 证书在开始解密后30分钟内完成投标文件在线解密，若出现系统异常情况，工作人员可适当延长解密时长。（请各投标人在参加开标以前自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及CA证书的有效性等进行检测，保证可以正常使用。具体环境要求详见操作手册（内蒙古自治区政府采购网--政采业务指南）） 6. 开标时出现下列情况的，将视为逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当视为投标无效处理。 （1）投标人未按招标文件要求参加远程开标会的； （2）投标人未在规定时间内完成电子投标文件在线解密； （3）经检查数字证书无效的投标文件； （4）投标人自身原因造成电子投标文件未能解密的。 7. 投标人必须保证在规定时间内完成项目已投标标段的电子投标文件解密。
17	电子投标文件签字、盖章要求	应按照第七章“投标文件格式”要求，使用单位电子签章（CA）进行签字、加盖公章。 说明：若涉及到授权代表签字的可将文件签字页先进行签字、扫描后导入加密电子投标文件或签字处使用电脑打字输入。
18	投标客户端	投标客户端需要自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”下载。

二.投标须知

1.投标方式

1.1投标方式采用网上投标，流程如下：

投标人须在内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）投标人库填写相关信息后才可进行网上投标操作，在线办理**ca**证书手续（登录鄂尔多斯公共资源交易网在线办理）。所需资料及办理流程请登录“内蒙古自治区政府采购网”进行查询。

登录内蒙古自治区政府采购网门户网站（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）页面，点击“政府采购云平台”，输入登录“账号”、“密码”、“验证码”；登录完成点击右边“执行交易”进入网上投标页面，点击“应标”二级菜单“项目投标”从待投标列表中选择投标项目，进入投标页面选择右侧对应的，要投标的包号填写“联系人”、“联系人联系号码”等信息点击“确认投标”按钮。

通过内蒙古自治区政府采购网（<http://www.ccgp-neimenggu.gov.cn>）获取所投项目招标文件，并按照本招标文件的要求制作、上传电子投标文件。

同时，满足本招标文件关于投标的其他要求后，方可完成投标。

1.2缴纳投标保证金（如有）。本采购项目采用“虚拟子账号”形式收退投标保证金，每一个投标人在所投的每一项目下合同包会对应每一家银行自动生成一个账号，称为“虚拟子账号”。在进行投标信息确认后，应通过应标管理-已投标的项目，选择

缴纳银行并获取对应不同包的缴纳金额以及虚拟子账号信息，并在开标时间前，通过转账至上述账号中，付款人名称必须为投标单位全称且与投标信息一致。

若出现账号缴纳不一致、缴纳金额与投标人须知前附表规定的金额不一致或缴纳时间超过开标时间，将导致保证金缴纳失败。

1.3查看投标状况。通过应标管理-已投标的项目可查看已投标项目信息。

2.特别提示:

2.1缴纳保证金时间以保证金到账时间为准，由于投标保证金到账需要一定时间，请投标人在投标截止前及早缴纳。

三.说明

1.总则

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）及国家和自治区有关法律、法规、规章制度编制。

投标人应仔细阅读本项目信息公告及招标文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为招标文件的组成部分），按照招标文件要求以及格式编制投标文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次公开招标项目，是以招标公告的方式邀请非特定的投标人参加投标。

2.适用范围

本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

3.投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

4.当事人

4.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本招标文件的采购人特指本项目采购单位。

4.2“采购代理机构”是指本次招标采购项目活动组织方。本招标文件的采购代理机构特指鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心。

4.3“投标人”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

4.4“评标委员会”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人或者推荐中标候选人的临时组织。

4.5“中标人”是指经评标委员会评审确定的对招标文件做出实质性响应，取得与采购人签订合同资格的投标人。

5.合格的投标人

5.1符合本招标文件规定的资格要求，并按照要求提供相关证明材料。

5.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

5.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

6.以联合体形式投标的，应符合以下规定:

6.1联合体各方应签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并作为投标文件组成部分。

6.2联合体各方均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并在投标文件中提供联合体各方的相关证明材料。

6.3联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.4联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的资格要求。由同一资质条件的投标人组成的联合体，应当按照资质等级较低的投标人确定联合体资质等级。

6.5联合体各方不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

6.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定事项对采购人承担连带责任。

6.7投标时，应以联合体协议中确定的主体方名义投标，以主体方名义缴纳投标保证金，对联合体各方均具有约束力。

7.语言文字以及度量衡单位

7.1所有文件使用的语言文字为简体中文。专用术语使用外文的，应附有简体中文注释，否则视为无效。

7.2所有计量均采用中国法定的计量单位。

7.3所有报价一律使用人民币，货币单位：元。

8.现场踏勘

8.1招标文件规定组织踏勘现场的，采购人按招标文件规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

8.2投标人自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

8.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对招标文件的修改或不作为投标人编制投标文件的依据。

9.其他条款

无论中标与否投标人递交的投标文件均不予退还。

四.招标文件的澄清或者修改

采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前，不足15日的，顺延投标截止之日，同时在“内蒙古自治区政府采购网”、“内蒙古自治区公共资源交易网”和“鄂尔多斯市公共资源交易网”上发布澄清或者变更公告进行通知。澄清或者变更公告的内容为招标文件的组成部分，投标人应自行上网查询，采购人或采购代理机构不承担投标人未及时关注相关信息的责任。

五.投标文件

1.投标文件的构成

投标文件应按照招标文件第七章“投标文件格式”进行编写（可以增加附页），作为投标文件的组成部分。

2.投标报价

2.1 投标人应按照“第四章招标内容与要求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“开标一览表”和“分项报价明细表”规定的格式报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

2.2 投标报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，如主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

2.3 投标报价不得有选择性报价和附有条件的报价。

2.4 对报价的计算错误按以下原则修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

注：修正后的报价投标人应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认后产生约束力，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，投标人不确认的，其投标无效。

5. 投标有效期

5.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

5.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

6. 投标保证金

6.1 投标保证金的缴纳

投标人在提交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、开户银行、行号、开户单位、账号和招标文件本章“投标须知”规定的投标保证金缴纳要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

6.2 投标保证金的退还：

(1) 投标人在投标截止时间前放弃投标的，自所投合同包结果公告发出后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外；

(2) 未中标人投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；

(3) 中标人投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

6.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；

(2) 中标后，无正当理由不与采购人签订合同；

(3) 在签订合同时，向采购人提出附加条件；

(4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；

(5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；

(6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；

(7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

7. 投标文件的修改和撤回

投标人在提交投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容旁签署（法人或授权委托人签署）、盖章、密封和上传至系统后生效，并作为投标文件的组成部分。

在提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前，投标人不得补充、修改、替代或者撤回其投标文件。

8. 投标文件的递交

在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达或上传的投标文件，为无效投标文件，采购单位或采购代理机构拒收。采购人、采购代理机构对误投或未按规定时间、地点进行投标的概不负责。

9. 样品（演示）

9.1 招标文件规定投标人提交样品的，样品属于投标文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由投标人自理。

9.2 开标前，投标人应将样品送达至指定地点，并按要求摆放并做好展示。若需要现场演示的，投标人应提前做好演示准备（包括演示设备）。

9.3 评标结束后，中标人与采购人共同清点、检查和密封样品，由中标人送至采购人指定地点封存。未中标投标人将样品自行带回。

六. 开标、评审、结果公告、中标通知书发放

1. 网上开标程序

1.1 主持人按下列程序进行开标：

(1) 宣布开标纪律；

(2) 宣布开标会议相关人员姓名；

(3) 投标人对已提交的加密文件进行解密，由采购人或者采购代理机构工作人员当众宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容（以开标一览表要求为准）；

(4) 参加开标会议人员对开标情况确认；

(5) 开标结束，投标文件移交评标委员会。

1.2 开标异议

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当当场提出询问或者回避申请，开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

1.3 投标人不足三家的，不得开标。

1.4 备注说明：

1.4.1若本项目采用不见面开标，开标时投标人使用 CA证书参与远程投标文件解密。投标人用于解密的 CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

1.4.2若本项目采用不见面开标，投标人在开标时间前**30**分钟，应当提前登录开标系统进行签到，填写联系人姓名与联系号码；在系统约定时间内使用 CA 证书签到以及解密，未成功签到或未成功解密的视为其无效投标。

1.4.3投标人对不见面开标过程和开标记录有疑义，应在开标系统规定时间内在不见面开标室提出异议，采购代理机构在网上开标系统中进行查看及回复。开标会议结束后不再接受相关询问、质疑或者回避申请。

2.评审（详见第六章）

3.结果公告

中标人确定后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布中标结果公告，同时将中标结果以公告形式通知未中标的投标人，中标结果公告期为 **1** 个工作日。

项目废标后，采购代理机构将在内蒙古自治区政府采购网、内蒙古自治区公共资源交易网、和鄂尔多斯市公共资源交易网上发布废标公告，废标结果公告期为 **1** 个工作日。

4.中标通知书发放

发布中标结果的同时，中标人可自行登录“内蒙古自治区政府采购网--政府采购云平台”电子招投标系统打印中标通知书，中标通知书是合同的组成部分，中标通知书对采购人和中标投标人具有同等法律效力。

中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

七.询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应当在**3**个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

为了使提出的询问事项在规定时间内得到有效回复，询问采用实名制，询问内容以书面材料的形式亲自递交到采购代理机构，正式受理后方可生效，否则，为无效询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

投标人在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起**7**个工作日内提出。

2.2采购人应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.3询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

2.4 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- （一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- （二）质疑项目的名称、编号；
- （三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- （四）事实依据；
- （五）必要的法律依据；
- （六）提出质疑的日期。

注：对招标文件质疑的，还需提供已依法获取其可质疑的招标文件的证明材料（在投标人系统中自行截图）。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投标人可以授权代表进行质疑，且应当提交投标人签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

2.5 投标人在提出质疑时，请严格按照相关法律法规及质疑函范本要求提出和制作，否则，自行承担相关不利后果。

对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报监督部门，并给以相应处罚。

2.6 接收质疑函的方式：为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，质疑采用实名制，且由法定代表人或授权代表亲自递交至采购人或采购代理机构，正式受理后方可生效。

联系部门：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

联系电话：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

通讯地址：采购人、采购代理机构（详见第一章 投标邀请）。

3.投诉

质疑人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向监督部门进行投诉。投诉程序按《政府采购法》及相关规定执行。

投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

第三章 合同与验收

一.合同要求

1.一般要求

1.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

合同签订双方不得提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

1.2政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

1.3采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

1.4拒绝签订采购合同的按照相关规定处理，并承担相应法律责任。

1.5采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

2. 合同格式及内容

2.1具体格式见本招标文件后附拟签订的《合同文本》（部分合同条款），投标文件中可以不提供《合同文本》。

2.2《合同文本》的内容可以根据《合同法》和合同签订双方的实际要求进行修改，但不得改变范本中的实质性内容。

二.验收

中标人在供货、工程竣工或服务结束后，采购人应及时组织验收，并按照招标文件、投标文件及合同约定填写验收单（下载地址：鄂尔多斯市公共资源交易网—办事指南—办事表格下载—政府采购相关范本）。

政府采购合同（合同文本）

甲方：***（填写采购单位）

地址（详细地址）：

乙方：***（填写中标投标人）

地址（详细地址）：

合同号：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方就（填写项目名称）（政府采购项目编号、备案编号：），经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、中标结果公告及中标通知书
- 3、招标文件
- 4、投标文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见中标结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 万元，大写：

四、付款方式及时间

***（见招标文件第四章）

五、交货安装

交货时间：

交货地点：

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

（一）运输方式及线路：

（二）运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在_____日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。如果乙方在投标文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任，

十一、售后服务

(一) 乙方应按招标文件、投标文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：_____（投标文件售后承诺等）

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。

(二) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在_____天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 提交_____仲裁委员会仲裁。

(二) 向_____人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、投标人、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：_____（章）

乙方：_____（章）

采购方法人代表：_____（签字）

投标人法人代表：_____（签字）

开户银行：_____

开户银行：_____

帐号：_____

帐号：_____

联系电话：_____

联系电话：_____

签订时间_____年_____月_____日

附表：标的物清单（主要技术指标需与投标文件相一致）（工程类的附工程量清单等）

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价（元）	金额（元）
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥： **

第四章 招标内容与技术要求

一. 项目概况：

一种新式游戏理念

合同包1（十二所幼儿园游戏材料）

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后30个日历日内交货
标的提供的地点	甲方指定地点
投标有效期	从提交投标文件的截止之日起90日历天
付款方式	1期：支付比例50%，货到安装完毕验收合格后付50%；2期：支付比例40%，验收完毕后6-12个月期间付40%；3期：支付比例10%，质保期满付10%；
验收要求	1期：货到安装完毕且设备调试正常后验收
履约保证金	
其他	质保两年，在质保期内出现质量问题投标商负责免费维修或更换

2.技术标准与要求

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	招标技术要求
1		其他体育设备	幼儿平板车	个	10.00	1,000.00	10,000.00	详见附表一
2		其他体育设备	幼儿平板车	个	10.00	1,200.00	12,000.00	详见附表二
3		其他体育设备	幼儿平板车	个	10.00	1,400.00	14,000.00	详见附表三
4		其他体育设备	幼儿箱式推车	个	11.00	1,400.00	15,400.00	详见附表四
5		其他体育设备	幼儿箱式推车	个	12.00	1,600.00	19,200.00	详见附表五
6		其他体育设备	幼儿箱式推车	个	11.00	2,000.00	22,000.00	详见附表六
7		其他体育设备	幼儿箱式推车	个	12.00	2,200.00	26,400.00	详见附表七
8		其他体育设备	幼儿木质箱子	个	10.00	3,000.00	30,000.00	详见附表八
9		其他体育设备	幼儿木质箱子	个	10.00	4,700.00	47,000.00	详见附表九
10		其他体育设备	幼儿木质箱子	个	10.00	6,200.00	62,000.00	详见附表一十
11		其他体育设备	幼儿PVC滚筒	个	8.00	1,358.00	10,864.00	详见附表一十一
12		其他体育设备	幼儿PVC滚筒	个	15.00	1,500.00	22,500.00	详见附表一十二

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	招标技术要求
13		其他体育设备	幼儿PVC滚筒	个	8.00	1,900.00	15,200.00	详见附表一十三
14		其他体育设备	幼儿PVC滚筒	个	15.00	2,250.00	33,750.00	详见附表一十四
15		其他体育设备	正方块积木	个	900.00	20.00	18,000.00	详见附表一十五
16		其他体育设备	正方体积木	个	900.00	40.00	36,000.00	详见附表一十六
17		其他体育设备	长方体积木	个	1,070.00	80.00	85,600.00	详见附表一十七
18		其他体育设备	长方块积木	个	1,425.00	40.00	57,000.00	详见附表一十八
19		其他体育设备	长方块积木	个	545.00	90.00	49,050.00	详见附表一十九
20		其他体育设备	长方块积木	个	545.00	120.00	65,400.00	详见附表二十
21		其他体育设备	三角形积木	个	950.00	20.00	19,000.00	详见附表二十一
22		其他体育设备	三角形积木	个	950.00	50.00	47,500.00	详见附表二十二
23		其他体育设备	半圆积木	个	500.00	30.00	15,000.00	详见附表二十三
24		其他体育设备	半圆环积木	个	205.00	90.00	18,450.00	详见附表二十四
25		其他体育设备	圆积木	个	500.00	65.00	32,500.00	详见附表二十五
26		其他体育设备	建构木板1	个	680.00	35.00	23,800.00	详见附表二十六
27		其他体育设备	建构木板2	个	680.00	55.00	37,400.00	详见附表二十七
28		其他体育设备	建构木板3	个	340.00	70.00	23,800.00	详见附表二十八
29		其他体育设备	建构木板4	个	255.00	90.00	22,950.00	详见附表二十九
30		其他体育设备	圆柱1	个	1,175.00	20.00	23,500.00	详见附表三十
31		其他体育设备	圆柱2	个	775.00	35.00	27,125.00	详见附表三十一
32		其他体育设备	圆柱3	个	400.00	70.00	28,000.00	详见附表三十二

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	招标技术要求
33		其他体育设备	圆柱4	个	240.00	140.00	33,600.00	详见附表三十三
34		其他体育设备	长条木板1	个	85.00	270.00	22,950.00	详见附表三十四
35		其他体育设备	长条木板2	个	85.00	340.00	28,900.00	详见附表三十五
36		其他体育设备	长条木板3	个	85.00	390.00	33,150.00	详见附表三十六
37		其他体育设备	长条木板4	个	79.00	530.00	41,870.00	详见附表三十七
38		其他体育设备	单梯1	个	34.00	190.00	6,460.00	详见附表三十八
39		其他体育设备	单梯2	个	34.00	330.00	11,220.00	详见附表三十九
40		其他体育设备	单梯3	个	32.00	350.00	11,200.00	详见附表四十
41		其他体育设备	单梯4	个	32.00	400.00	12,800.00	详见附表四十一
42		其他体育设备	双梯1	个	63.00	480.00	30,240.00	详见附表四十二
43		其他体育设备	双梯2	个	63.00	820.00	51,660.00	详见附表四十三
44		其他体育设备	双梯3	个	61.00	1,200.00	73,200.00	详见附表四十四
45		其他体育设备	双梯4	个	59.00	1,300.00	76,700.00	详见附表四十五
46		其他体育设备	科探自然角（基础版）	套	3.00	10,000.00	30,000.00	详见附表四十六
47	△	其他体育设备	科探自然角（公共区）	套	3.00	22,890.00	68,670.00	详见附表四十七
48		其他体育设备	户外收纳房	套	14.00	11,780.00	164,920.00	详见附表四十八
49		其他体育设备	室外螺母积木	套	5.00	39,800.00	199,000.00	详见附表四十九
50		其他体育设备	游戏服	套	40.00	400.00	16,000.00	详见附表五十
51		其他体育设备	多元探索区域活动-数学区	套	1.00	4,900.00	4,900.00	详见附表五十一
52		其他体育设备	多元探索区域活动-数学区	套	1.00	4,900.00	4,900.00	详见附表五十二

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	招标技术要求
53		其他体育设备	多元探索区域活动-数学区	套	1.00	4,900.00	4,900.00	详见附表五十三
54		其他体育设备	游戏垫	块	10.00	880.00	8,800.00	详见附表五十四
55		其他体育设备	游戏垫	块	10.00	870.00	8,700.00	详见附表五十五
56		其他体育设备	游戏垫	块	10.00	845.00	8,450.00	详见附表五十六
57		其他体育设备	户外铝合金收纳柜	套	4.00	2,380.00	9,520.00	详见附表五十七
58	△	其他体育设备	幼儿体育运动包	套	1.00	41,619.00	41,619.00	详见附表五十八
59		其他体育设备	幼儿区角柜	套	30.00	1,295.00	38,850.00	详见附表五十九
60		其他体育设备	幼儿呼啦圈	个	50.00	12.00	600.00	详见附表六十
61		其他体育设备	PVC滚桶	个	5.00	300.00	1,500.00	详见附表六十一
62		其他体育设备	彩虹伞	个	1.00	675.00	675.00	详见附表六十二
63		其他体育设备	体智能打地鼠彩虹伞	套	1.00	663.00	663.00	详见附表六十三
64		其他体育设备	幼儿平衡球	个	10.00	135.00	1,350.00	详见附表六十四
65		其他体育设备	跳跳袋	个	10.00	63.00	630.00	详见附表六十五
66		其他体育设备	跳跳球	个	20.00	75.00	1,500.00	详见附表六十六
67		其他体育设备	幼儿滚环	箱	1.00	350.00	350.00	详见附表六十七
68		其他体育设备	碳化体能组合	套	1.00	12,600.00	12,600.00	详见附表六十八
69		其他体育设备	乐高积木	平米	4.00	600.00	2,400.00	详见附表六十九
70		其他体育设备	户外大型碳化积木	套	1.00	42,000.00	42,000.00	详见附表七十
71		其他体育设备	沙水车	辆	2.00	1,512.00	3,024.00	详见附表七十一
72		其他体育设备	碳化积木收纳箱	个	5.00	1,176.00	5,880.00	详见附表七十二

序号	核心产品要求 （“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价 （元）	分项预算总价 （元）	招标技术要求
73		其他体育设备	旱地龙舟	个	4.00	119.00	476.00	详见附表七十三
74		其他体育设备	彩虹桥	套	2.00	180.00	360.00	详见附表七十四
75		其他体育设备	充气毛毛虫	套	2.00	363.00	726.00	详见附表七十五
76		其他体育设备	坦克垫	套	15.00	192.00	2,880.00	详见附表七十六
77		其他体育设备	钻洞钻圈跨栏器材	套	9.00	63.00	567.00	详见附表七十七
78		其他体育设备	幼儿脚甩球	套	20.00	24.00	480.00	详见附表七十八
79		其他体育设备	区角休息毯	套	3.00	700.00	2,100.00	详见附表七十九
80		其他体育设备	角色游戏材料	套	5.00	700.00	3,500.00	详见附表八十
81		其他体育设备	幼儿竹节棍积木	套	2.00	400.00	800.00	详见附表八十一
82		其他体育设备	沙水区PVC拼接管	套	2.00	250.00	500.00	详见附表八十二
83		其他体育设备	沙水区引流软管	套	2.00	150.00	300.00	详见附表八十三
84		其他体育设备	儿童雨衣	套	30.00	12.00	360.00	详见附表八十四
85		其他体育设备	游戏垫	块	5.00	973.00	4,865.00	详见附表八十五
86		其他体育设备	游戏垫	块	2.00	800.00	1,600.00	详见附表八十六
87		其他体育设备	游戏垫	块	2.00	1,350.00	2,700.00	详见附表八十七
88		其他体育设备	游戏垫	块	2.00	1,600.00	3,200.00	详见附表八十八
89		其他体育设备	游戏垫	块	2.00	2,000.00	4,000.00	详见附表八十九
90		其他体育设备	园区区角	套	4.00	5,798.00	23,192.00	详见附表九十
91	△	其他体育设备	悬浮地板	平米	122.00	193.00	23,546.00	详见附表九十一

附表一： 幼儿平板车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：570mm×390mm*135mm；
★	2	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒；
	3	底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的贴面多层板；
	4	工艺：四角的圆弧为不规则圆弧，圆弧直径大小从200mm到1000mm不等，底板为厚度2.5cm的板材，.底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板；
★	5	出具当年（2020年）国家化学建材质量监督检验中心检测报告
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二： 幼儿平板车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：820*570*135mm；
	2	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒；
	3	底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的EO级环保标准免漆多层板；
	4	工艺：.四角的圆弧为不规则圆弧，圆弧直径大小从200mm到1000mm不等，底板为厚度2.5cm的板材，.底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三： 幼儿平板车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：990*680*135mm；
	2	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒；
	3	底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的EO级环保标准免漆多层板；
	4	工艺：.四角的圆弧为不规则圆弧，圆弧直径大小从200mm到1000mm不等，底板为厚度2.5cm的板材，.底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四： 幼儿箱式推车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒，底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的三聚氰胺免漆贴面多层板；
	2	规格：680*480*330mm；
	3	工艺：圆角弧度为直径280的圆弧倒角，.侧板为厚度1.5cm的板材，底板为厚度3cm的板材，底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五： 幼儿箱式推车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒，底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的三聚氰胺免漆贴面多层板；
	2	规格：800*600*400mm；
	3	工艺：圆角弧度为直径280的圆弧倒角，.侧板为厚度1.5cm的板材，底板为厚度3cm的板材，底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六： 幼儿箱式推车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒，底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的三聚氰胺免漆贴面多层板；
	2	规格：1080*680*520mm；
	3	工艺：圆角弧度为直径280的圆弧倒角，.侧板为厚度1.5cm的板材，底板为厚度3cm的板材，底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七： 幼儿箱式推车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，安全无毒，底部为耐磨树脂滚轮，底板使用厚度为25mm和30mm的三聚氰胺免漆贴面多层板；
	2	规格：1080*680*520mm；
	3	工艺：圆角弧度为直径280的圆弧倒角，.侧板为厚度1.5cm的板材，底板为厚度3cm的板材，底部有四个尺寸为96*66*6mm的塑料盖板。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八： 幼儿木质箱子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，覆有PVC膜，食品级PVC塑料组件；
	2	规格：边长600mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表九： 幼儿木质箱子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，覆有PVC膜，食品级PVC塑料组件；
	2	规格：边长边长800mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十： 幼儿木质箱子

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：三聚氰胺免漆贴面多层板，覆有PVC膜，食品级PVC塑料组件；
	2	规格：边长1000mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行抛圆处理。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十一： 幼儿PVC滚筒

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	材质：采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用；
	2	规格：直径560mm，长600mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
★	4	出具当年（2020年）国家化学建材质量监督检验中心检测报告
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十二： 幼儿PVC滚筒

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用；
	2	规格：直径560mm，长900mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十三： 幼儿PVC滚筒

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用；
	2	规格：直径630mm，长度600mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十四： 幼儿PVC滚筒

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：采用优质PVC-U塑料，不含增塑剂及其它有害物质，符合饮用水管道标准，材质有极强抗压性及优质稳定性，可长期户外使用；
	2	规格：直径630mm，长度900mm；
	3	工艺：边缘和外表面、内表面以及儿童可触及的隐蔽部位进行倒角及抛光处理。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十五： 正方块积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：100*100*50 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
★	4	出具当年（2020年）国家化学建材质量监督检验中心检测报告
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十六： 正方体积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：100*100*100 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十七： 长方体积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：200*100*100 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十八：长方块积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：200*100*50 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表一十九：长方块积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：400*100*50 mm
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十：长方块积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：600*100*50 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十一：三角形积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：140*140*50 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十二：三角形积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：210*210*50 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十三：半圆积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：200mm*50 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十四：半圆环积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：400mm*200mm*50mm）；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十五：圆积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：200mm*50mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十六：建构木板1

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：400*100*25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十七：建构木板2

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：600*100*25 mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十八：建构木板3

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：800*100*25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表二十九：建构木板4

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：1000*100*25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十：圆柱1

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：D:100mmH:50mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十一：圆柱2

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：D:100mmH:100mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十二：圆柱3

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：D:100mm H:200mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十三：圆柱4

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，积木清洁干净，无污染，无可触及的危险锐利尖端，产品不易燃；
	2	规格：D:100mm H:400mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十四：长条木板1

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：特殊复合实木木板，极强抗压性及E0环保标准，适应户外使用，防水防潮，极好的稳定性。每块板材表面有不同原木花纹；
	2	规格：1000mm×230mm×25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十五：长条木板2

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：特殊复合实木木板，极强抗压性及E0环保标准，适应户外使用，防水防潮，极好的稳定性。每块板材表面有不同原木花纹；
	2	规格：1200mm×230mm×25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十六：长条木板3

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：特殊复合实木木板，极强抗压性及E0环保标准，适应户外使用，防水防潮，极好的稳定性。每块板材表面有不同原木花纹；
	2	规格：1400mm×230mm×25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十七：长条木板4

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：特殊复合实木木板，极强抗压性及E0环保标准，适应户外使用，防水防潮，极好的稳定性。每块板材表面有不同原木花纹；
	2	规格：1980*230*25mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十八：单梯1

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：600mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
★	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表三十九：单梯2

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：1000mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十：单梯3

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：1200mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十一：单梯4

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：1500mm；

	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十二：双梯1

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：600mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
★	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；产品具有稳定性；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十三：双梯2

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：1000mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；产品具有稳定性；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十四：双梯3

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：1200mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；产品具有稳定性；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十五：双梯4

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：无毒无害环保花旗松木，木质轻盈柔软，具有一定程度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特玫瑰色木质纹理，保持天然独特木香；
	2	规格：1500mm；
	3	工艺：边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	4	安全：幼儿在攀爬时不会出现弯曲、变形和扭转；产品具有稳定性；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十六：科探自然角（基础版）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
★	1	主体材质：樟子松+PVC。安全无毒，不易燃；PVC中含有的邻苯二甲酸盐符合国家标准，玩具在操作和使用过程中对幼儿不存在危险隐患；外形的边缘设计光滑无尖端，符合正常使用标准。

	2	主体模块：自然角侧板80cm、自然角侧板100cm、自然角底板60cm、自然角底板80cm、自然角挂板、自然角模块架板、自然角小画板、自然角大画板、自然角大置物板、自然角小置物板、自然角试管架、自然角小模块、自然角大模块、自然角短轮板、自然角长轮板等。
	3	产品介绍：培养幼儿观察记录能力，增加探究模块，幼儿通过种植、养殖、探究等活动观察记录动植物生命成长的秘密，用好奇、勇敢、求知的态度进行科学探究活动；多种模块，多样活动方案引领，引导幼儿开展科学探究活动，全面提升幼儿科学素养，培养幼儿探索精神，开阔幼儿视角；提升幼儿责任感，激发幼儿创造性。
	4	特点：模块多样适用于不同年龄段的幼儿，满足班级多样教学需求，让自然角真正“活”起来；万向轮设置，变身“可移动的自然课堂”，改变以往园所自然角“固定小角落”现状；低结构的便捷组装，让幼儿不只是旁观者，教师幼儿一同参与创设，打造园所室内生命力环创。
	5	面积大小：适于班级室内及阳台、走廊等公共区域。
	6	产品内容：自然角、种植盆、试管。
★	7	教辅材料：教师用书、幼儿用书、产品服务（线上+线下），线下入园的培训老师具有学前教育教师资格证；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十七：科探自然角（公共区）

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	幼儿通过种植、养殖、科学探究等活动探究动植物生命成长的秘密，用好奇、勇敢、求知的态度进行科学探究活动；多个模块，多样活动方案引领，引导幼儿开展科学探究活动，全面提升幼儿科学素养，培养幼儿探索精神，开阔幼儿视角；提升幼儿责任感，激发幼儿创造性。模块多样适用于不同年龄段的幼儿，满足班级多样教学需求，让自然角真正“活”起来；万向轮设置，变身“可移动的自然课堂”，改变以往园所自然角“固定小角落”现状；低结构的便捷组装，让幼儿不只是旁观者，教师幼儿一同参与创设，打造园所室内生命力环创。
	2	产品包括：1、自然角侧板60cm：数量2片，材质：优质木材；规格：40*60cm；
	3	自然角侧板80cm：数量4片，材质：优质木材；规格：40*80cm；
	4	自然角侧板100cm：数量2片，材质：优质木材；规格：40*100cm；
	5	自然角底板60cm：数量2片，材质：优质木材；规格：60*32cm；
	6	自然角底板80cm：数量2片，材质：优质木材；规格：80*32cm；
	7	自然角大置物板：数量2片，材质：优质木材；规格：80*20cm；
	8	自然角挂板：数量3片，材质：优质木材；规格：800*110cm；
	9	自然角小置物板：数量3片，材质：优质木材；规格：60*20cm；
	10	自然角模块架板：数量3片，材质：优质木材；规格：60*20cm；
	11	自然角试管架：数量2片，材质：优质木材；规格：60*20cm；
	12	自然角大模块：数量1套，材质：优质木材+亚克力；规格：40*30*9cm；
	13	自然角小模块：数量2套，材质：优质木材+亚克力；规格：40*12*9cm；
	14	自然角大画板：数量1张，材质：优质木材+白板；规格：80*38cm；
	15	自然角小画板：数量2张，材质：优质木材+白板；规格：60*38cm；
	16	自然角短轮板：数量4片，材质：优质木材+不锈钢；规格：60*6cm；
	17	自然角长轮板：数量4片，材质：优质木材+不锈钢；规格：80*6cm；

	18	自然角种子包：数量3包，材质：适合小中大幼儿使用；
	19	自然角试管：数量24个，材质：环保塑料；规格：直径35*150；
	20	放大镜：数量2个，材质：ABS材质；规格：190*80mm；
	21	PH试纸5.5~9.0：数量3盒，材质：纸质；规格：7*4.5*0.5cm；
	22	食用色素：数量3盒，材质：食用色素；规格：10ML；
	23	弹性挂物绳：数量4根，材质：橡皮绳；规格：直径0.4*58cm；
	24	万向滚轮：数量16个，材质：金属架+橡胶轮；规格：1.5寸；
	25	M4*20蘑菇头不锈钢自攻钉：数量64个，材质：不锈钢；规格：M4*20；
	26	M6*30胶头螺丝，数量80个，材质：金属螺丝+胶头；规格：M6*30；
	27	种植盒 薄荷绿：数量9个，材质：环保塑料；规格：23*15*15.5cm；
	28	教辅材料：教师用书：《自然角指导手册》；幼儿用书：《我的科探笔记》；
	29	自然角辅料-泥土：数量1包，材质：混合机质（土）；规格：30L
★	30	材质为木质，不易燃，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十八：户外收纳房

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：260*150*220cm；
	2	材质：防腐木；收边条3*5cm，防腐木板为2*9cm,立柱为7*7cm;门为双开门，材质为防腐木，顶部为6mm阳光板，底部带有12cm万向轮；
	3	在户外使用寿命为15年而不发生腐烂。经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑，表面喷涂聚氨酯清漆。
★	4	出具当年（2020年）甲醛测试检测报告
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表四十九：室外螺母积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	6孔板：材质：胶合板；规格：55.88×5.08×1.2；数量：16个；
	2	5孔板：材质：胶合板；规格：45.72×5.08×1.2；数量：16个；
	3	4孔板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：35.56×5.08×1.2；数量：24个；
	4	3孔板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：25.4×5.08×1.2；数量：24个；
	5	2孔板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×5.08×1.2；数量：24个；
	6	3孔曲板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：25.4×25.4×1.2；数量：8个；
	7	半圆曲板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：25.4×15.24×1.2；数量：8个；
	8	孔曲板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.24×15.24×1.2；数量：16个；
	9	孔圆板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：10.16×10.16×1.2；数量：16个；
	10	蛇形版：材质：无毒无害环保胶合板；规格：23.32×11.85×1.2；数量：8个；
	11	眼形板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：10.16×7.62×1.2；数量：8个；
	12	十字板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.24×15.24×1.2；数量：8个；
	13	手杖：材质：无毒无害环保胶合板；规格：13.97×29.84×1.2；数量：8个；
	14	奶酪：材质：无毒无害环保胶合板；规格：12.83×7.06×1.2；数量：4个；
	15	云朵：材质：无毒无害环保胶合板；规格：13×7.73×1.2；数量：4个；
	16	翅膀：材质：无毒无害环保胶合板；规格：14.75×6.58×1.2；数量：4个；

	17	鱼形板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：11.64×6.06×1.2；数量：4个；
	18	小狗板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×7.96×1.2；数量：4个；
	19	小草板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×7.55×1.2；数量：4个；
	20	小猫板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×8×1.2；数量：4个；
	21	v形板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×9.84×1.2；数量：4个；
	22	屋形板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×8.8×1.2；数量：4个；
	23	马蹄板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：15.23×13.97×1.2；数量：4个；
	24	羽毛球：材质：无毒无害环保胶合板；规格：10.80×13.27×1.2；数量：4个；
	25	水滴板：材质：无毒无害环保胶合板；规格：10.16×7.62×1.2；数量：4个；
	26	滑轮：材质：塑料；规格：18.77×6.35×1.2；数量：4个；
	27	支架：材质：塑料；规格：6.98×6.98×5.80；数量：60个；
	28	大螺栓：材质：塑料；规格：2.54×2.54×7.39；数量：40个；
	29	小螺栓：材质：塑料；规格：2.54×2.54×5.80；数量：120个；
	30	六角螺帽：材质：塑料；规格：3.2×2.87×1；数量：160个；
	31	帆布袋：材质：帆布；规格：15.24×15.24×12.7；数量：4个；
	32	收纳包：材质：帆布；规格：55.8×24.4×24.4；数量：4个；
	33	绳子：材质：麻绳；规格：60cm、120cm、160cm；数量：12个；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十：游戏服

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：AP；型号：M、L、XL码；
	2	分为上下两件套，材料防水。
★	3	衣服内外件无异味，面料不含甲醛；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十一：多元探索区域活动-数学区

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用年龄：3岁-4岁；配有12盒操作材料，每套材料配有操作所说明书和教师适用的游戏实施方案1本；材料为塑料环保包装；配有塑料盖；
	2	打地鼠：内含2个地鼠锤子（整体锤子长16cm，锤子头口直径5.3cm）、10个地鼠套杯（长5.5cm，杯口直径5.3cm）；颜色接龙卡，规格：5.5*8.5cm；数量：36张/套，叠叠乐卡，规格：8.5*9cm；数量：30张/套；抢答器 高4.5CM 直径7.2CM，彩色宝石（直径2.5cm，随机，30颗/套）。材质：亚克力，束口袋 18*15CM，数量：1个，
	3	灭虫大战：22*8.5cm.材质：塑料；数量：2个/套，每种颜色各1个；魔术贴（6.9*5.8cm，白色，6个/套）虫子卡片套组：1)苍蝇卡片：规格：8*7.5cm；数量：10张；蚊子卡片:规格：8*7.5cm.数量：10张；灭虫大战骰子套组（木质，3个/套），颜色骰子：：2.5*2.5*2.5cm；数量：2个/套；虫子骰子：2.5*2.5*2.5cm；数量：1个/套；
	4	北极熊钓鱼：北极熊钓鱼套组（彩色，纸质+夹板）规格：1套包含1个游戏底盒、4个鱼竿（2个夹板鱼竿、2个纸质鱼竿）、16个小鱼卡片；数量：1套，盒底贴纸，规格：18*18cm；数量：1张；点子骰子（3*3*3cm，原木色，荷木1-3），六面为一点、一点、两点、两点、三点、X；.数量：1个，

	5	小兔拔萝卜：小兔拔萝卜套组（彩色，塑料）1套包含1个游戏底座、1个小兔子玩偶、16个胡萝卜、4个萝卜筐；2.材质：塑料；3.加工：无；4.颜色：小兔子玩偶是灰色；萝卜筐分别是黄、蓝、橙、绿色；5.数量：1套；6.包装：16个塑料胡萝卜和4个萝卜筐分别用一个自封袋包装好后，小兔拔萝卜骰子套组（木质，2个/套）萝卜骰子：规格：3*3*3cm；六面为一个萝卜、一个萝卜、两个萝卜、两个萝卜、三个萝卜、X；点子骰子：规格：3*3*3cm，六面为一点、一点、两点、两点、三点、X；5.数量：1个；6.包装：
	6	敲敲乐：敲敲乐套组（43*30*4cm，榉木）规格：43*30*4cm，包含18块木块，一根连着底盒的锤子，盒体上铺着厚1cm灰色毛毡布；2.材质：榉木+盒体抽屉盖子密度板贴皮+毛毡布.数量：1个；点数卡：规格：8.5*9cm；数量：22张；
	7	捕鱼游戏：小鱼卡片.规格：7.5*5.5cm.数量：20张，鲨鱼卡片，规格：7.5*5.5cm；数量：5张；点子卡片：规格：7.5*5.5cm；数量：5张；海星转盘：规格：转盘直径11.5cm；转盘底座16*8cm；2.材质：1.5mm灰板；数量：1个；小鱼盒子（10*10*5cm，松木），
	8	去旅行：游戏卡：规格：8*10cm；数量：20张；颜色转盘（直径11.5cm）数量：1个；火车车厢（内径7.2*2.6cm，红色+黄色）颜色：红色和黄色；数量：红色3个，黄色3个，共6个/套；点子骰子（3*3*3cm，原木色，荷木1-3）.规格：3*3*3cm；.数量：1个；正方体积木（2*2*2cm，红色+黄色，24颗/套），
	9	小熊夹夹乐：分格盘（灰色，硅胶，6格）规格：32*19*3.5cm数量：1个；小熊套组（高2.9cm，彩色，60个/套）规格：2.4*2.9*1.2cm；颜色：红黄蓝绿橙紫（六色）；数量：每种颜色10个，共60个，夹子（长15cm，蓝色，塑料），小熊夹夹乐骰子套组（木质，2个/套），颜色骰子：规格：2.5*2.5*2.5cm，六面为红、黄、绿、蓝、橙、紫；数量：1个；点子骰子：规格：2.5*2.5*2.5cm；六面为1~6的黑色点子；数量：1个，束口袋 25*18CM，数量:1，
	10	大鱼吃小鱼:游戏底板.规格：38*38cm；数量：1个；小鱼圆片：规格：直径5cm；数量：16个，
	11	情境配对拼图:情境配对拼图套组（彩色，纸质+塑料）,规格：1套包含1个红色的游戏底盒、12张造型图卡、22个形状扣；数量：1套；

	12	形状触摸游戏：形状触摸盒（23.6*22*20.75cm，椴木夹板），形状骰子（3cm*3cm*3cm，木质）规格：3*3*3cm，圆形、正方形、三角形，一大一小各1个图案；数量：1个，木质形状片套组（红色，密度板，6个/套）圆形木质形状片：规格：大圆直径8cm，小圆直径4cm，厚0.5cm；数量：每种规格各1个，共2个；三角形木质形状片：规格：大直角三角形边长8cm，小直角三角形边长4cm；数量：每种规格各1个，共2个；正方形木质形状片：规格：大正方形边长8cm，小正方形边长4cm；数量：每种规格各1个，共2个；EVA形状片套组（蓝色，EVA，6个/套）圆形EVA形状片：规格：大圆直径8cm，小圆直径4cm，厚0.5cm；2.材质：EVA；数量：每种规格各1个，共2个；三角形EVA形状片：规格：大三角形边长8cm，小三角形边长4cm，厚0.5cm；2.材质：EVA.数量：每种规格各1个，共2个；正方形EVA形状片：1.规格：大正方形边长8cm，小正方形边长4cm，厚0.5cm；数量：每种规格各1个，共2个；毛毡布形状片套组（黄色，毛毡布，6个/套），圆形毛毡布形状片：1.规格：大圆直径80mm，小圆直径40mm，厚5mm；数量：每种规格各1个，共2个；三角形毛毡布形状片：规格：大三角形边长80mm，小三角形边长40mm，厚5mm；数量：每种规格各1个，共2个，正方形毛毡布形状片：大正方形边长80mm，小正方形边长40mm，厚5mm；数量：每种规格各1个，共2个；拼图题卡：规格：20*18cm；数量：8张，
	13	百变骰子：百变骰子套组（31*9.35*5.8cm，榉木，27个/套），形状骰子：规格：2.5*2.5*2.5cm；六面分别为大小黄色正方形、大小蓝色圆形、大小绿色三角形；数量：9个；动物骰子：2.5*2.5*2.5cm；六面分别为小兔子、小熊猫、企鹅、猴子、小猪、小狗；数量：9个；星星骰子：2.5*2.5*2.5cm；刷白漆；六面分别为红、黄、蓝、绿、橙、紫星星；数量：9个，模式题卡：规格：31*5.5cm；数量：48张；束口袋 18*15cm，大小：规格：18*15cm；.数量：1个；
★	14	产品适合年龄段孩子使用，材料中产品不含有对幼儿有害的化学物质，木质材料不含甲醛，外形边缘设计光滑无尖角，幼儿在操作和使用过程中，不会存在安全隐患；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十二：多元探索区域活动-数学区

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用年龄：4岁-5岁；配有12盒操作材料，每套材料配有操作所说明书和教师适用的游戏实施方案1本；材料为塑料环保包装；配有塑料盖；
	2	海洋生物对对碰：磁性白板(22*17*0.2cm) 2张，磁贴片套组(彩色，10个/套)，2套，游戏卡20*15cm（15张/套），数量：2套，说明书，26*18.5cm，（3张/套），数量：1套；
	3	高矮大作战：高矮大作战套组（彩色，木质）：包含游戏底板*1，木柱*24（一端白色的12根，一端黑色的12根），材质：椴木夹板+榉木，颜色卡12*8cm，数量：3张/套，数量：1，形状卡：规格：12*8cm（4张/套），种类数量：1张，格子量片（8.5*13.5cm）材质：塑料片，2张/套，数量：1张，人物卡规格：8.5*13.5cm（24张/套）数量：1张，高矮条件卡12*8cm，数量：1张，数学区H3-2说明书，数量：1张，

	4	（鳄鱼餐厅：食材卡：8*8cm，数量：90张/套，菜品卡：直径8cm，数量：9张/套，动物啪啪圈套组（彩色，布+金属，3个/套）：一套包含鳄鱼啪啪圈、大象啪啪圈、老虎啪啪圈各1个，锅具套组（橘色，塑料）锅子：直径14.5cm，带柄长24cm，数量1个，材质：塑料，铲子：锅铲最宽5cm，全长18cm，数量1个，材质：塑料，盘子（直径15cm，蓝色，塑料）数量：1；
	5	分分乐：分分乐套组（彩色，塑料）1套包含分分乐-游戏台（蓝色，塑料）（底座*2；柱子*8）、分分乐-积木块（彩色，塑料，87块/套），游戏卡：24*3cm，数量：20张/套，束口袋 25*18CM材质：米白帆布厚12安，拉绳材质为φ0.4cm粗的棉绳，.数量：1个，
	6	数字连图：棋盘套组（27*27*2cm，木质+亚克力）：包含1块亚克力洞洞板（27*27*0.5cm，居中等距打35个直径2cm的圆洞）、1块木质底板（27*27*1cm，四角有高1.5cm圆柱，两侧有圆弧形手指位），彩色木棍（直径0.5*长2.6cm，彩色，120根/套）1.规格：包含红黄蓝绿四色小木棍（直径0.5cm，长2.6cm）各30根，共计120根，数字骰子（2.5*2.5*2.5cm，木质，数字1-6），数量：1，彩珠（直径2cm，彩色，120颗/套），包含红黄蓝绿四色彩珠（直径2cm）各30颗，共计120颗，马口铁盒 12*9*4CM 黄色，数量：1个，夹子（长15cm，蓝色，塑料，.数量：1个（蓝色），数字题卡：规格：27*27cm，数量：5张/套，彩珠题卡规格：11*11.5cm，数量：5张/套，
	7	小狐狸野餐：数学区 H3-6游戏底板42*28cm，材质：双层灰板对裱，上层2mm灰板，下层1.5mm灰板，数量：1个/套，狐狸卡：4.5*4.5cm数量：20个/套，小狐狸野餐骰子套组（木质，2个/套）：规格：2.5*2.5*2.5cm，数量：2个/套；
	8	玩转积木：几何形状积木套组（彩色，木质，50块/套），直角积木套组（彩色，木质，12块/套），直角趣味积木 拼图图卡，规格：9*9cm，数量：15张/套，几何形状积木 参照卡，.规格：9*9cm，数量：12张/套，几何形状积木 创意拼图卡，规格：9*9cm，数量：50张/套，
	9	弗兰克鱼塘：1套包含情境底盒*1、场景底板*2、捕鱼盒子*4、吊杆*2、木质鱼片*24、弗兰克木偶*1），
	10	有趣的相邻数：数字游戏卡，规格：25*10cm，，数量：17张/套，数字答案卡，规格：5.2*5.2cm，数量：17张/套，点子游戏卡套组，点子游戏卡，规格：25*10cm，8张/套，点子答案卡，规格：7.5*7.5cm，数量：8张/套，水果游戏卡套组水果游戏卡，规格：25*10cm，数量：8张/套，水果答案卡，规格：8*8cm，，8张/套，
	11	眼疾手快：物品卡，规格：5*5cm，数量：44张/套，数字块套组（彩色，木质，10个/套），
	12	海上救援计划：海上救援计划套组（彩色，塑料）规格：包含游戏底盒*1、救援船*6、人偶*7、挑战卡*24，答案卡，规格：9*9cm，数量：24张/套，
	13	动物游戏：动物游戏操作板（17.5*6.5*0.8cm，原木色，木质），数量：3个/套，动物木块套组（红+蓝，木质，18个/套），.规格：包含红、蓝色各9种动物木块（兔子、狗、牛、海豚、大象、乌龟、小熊、青蛙、羊），数量：18个/套，十面数字骰子（蓝色，塑料，0-9）规格：十面数字骰子（0~9、蓝色），数量：1个/套，方位骰子（2.5*2.5*2.5cm，木质）数量：1个/套；
★	14	产品适合年龄段孩子使用，材料中产品不含有对幼儿有害的化学物质，木质材料不含甲醛，外形边缘设计光滑无尖角，幼儿在操作和使用过程中，不会存在安全隐患；

说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。
----	---------------------------------

附表五十三：多元探索区域活动-数学区

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	适用年龄：5岁-6岁；配有12盒操作材料，每套材料配有操作所说明书和教师适用的游戏实施方案1本：材料为塑料环保包装；配有塑料盖；
	2	数感牌:数感牌套组：规格：9*9cm；数量：66张/套,抢答器 高4.5CM 直径7.2CM，规格：φ7.2*4.5cm；数量：1个,四位记分牌套组（彩色，纸质，2个/套），规格：28cm*14cm；数量：2个/套（红蓝一个，黄绿一个）；
	3	弹珠发射台:弹珠发射台（38.2*26*3.8cm，原木色,木质+金属）：规格：38.2*26*3.8cm；数量：1套;彩珠（直径2cm，红黄蓝绿随机，木质，20颗/套）：规格：直径2cm；.数量：20颗/套（红黄蓝绿四色随机）；分隔卡：规格：14*7cm；数量：1张/套；数字卡:规格：2.5*6cm；数量：11张/套,分合记录表：规格：20*14cm；数量：10张/套；
	4	勤劳的外卖员：:挂毯（蓝色）：规格：除屋顶外，尺寸约为宽46*57cm；单格可放下7*7cm方形纸卡.数量：1块；挂钩（6*6cm，透明，塑料+金属，3个/套）、鸭舌帽（布质，红+黄，2个/套）、六格收纳盒 规格：外径16.2cm*11.8cm*5.8cm，内径15.6cm*11.2cm*5.2cm，塑料厚0.1cm，旁边4格5cm*5.5cm，中间2格5.3cm*5.5cm.数量：1个；楼层单元卡：规格：8*8cm；数量：10张/套；游戏卡：规格：14*5cm；数量：20张/套；食物卡：规格：5*5cm；.数量：60张/套，人物卡：规格：8*8cm；数量：20张/套；答案卡：规格：15*20cm；数量：1张/套；题卡：规格：11*11.5cm.数量：20张/套；
	5	攀登者：雪山底板规格：23*30cm，板上有31个直径为1.5cm的圆洞；数量：1个；底板支架（28.4*6*17.5cm，原木色，榉木）攀登者游戏卡套组：人物卡：规格：4.4*6cm数量：2个/套；数字脚印卡：规格：4.6*7cm；数量：10个/套；雪怪脚印卡：规格：4.6*7cm；数量：1个/套；加减骰子（2.5*2.5*2.5cm，白色，荷木）数量：1个；彩色宝石（直径2.5cm，彩色，30颗/套）、单双数卡：规格：11.5*11cm；数量：2个/套；
	6	数学棋:加7数学棋套组（塑料）1套包含游戏底座*1，数字方块*49；数量：1套；
	7	数字急转弯:数字牌：规格：5.5×8.5cm；数量：60张/套；30秒时间沙漏（高8.6cm，蓝色）,数量：1个；马口铁盒 12*9*4CM 黄色,数量：1个；正方体积木（2.5*2.5*2.5cm，红色+黄色，50颗/套）
	8	猫捉老鼠：游戏底板，规格：42*42cm，数量：1个，老鼠底板规格：17*9.2cm，数量：4个/套，小猫棋子（5*3*1.5cm，彩色，密度板，4个/套）、老鼠棋子（2.8*1cm，彩色，榉木，24个/套）、点子骰子（2.5*2.5*2.5cm，原木色，荷木1-6），塑料立体小时钟大班，规格：10*10*1.3cm，.数量：1个，束口袋 18*15CM，数量：1个，时钟卡规格：11*11.5cm，数量：24个/套，
	9	五颜六色：:五颜六色套组（彩色，塑料）规格：包含操作台*1，彩色砖块*18，.数量：1套，题卡规格：11*11.5cm，数量：50张/套，2分钟时间沙漏（高8.6cm，红色）；
	10	百变货车：百变货车套组（彩色，木质）规格：一套包含货车底座*1，L型积木*4（红黄蓝绿），.数量：1套，游戏卡.规格：11.5*11cm.数量：26张/套，2分钟时间沙漏（高8.6cm，红色）规格：高8.6cm，数量：1个，

	11	L型配对积木:L型配对积木套组规格：1套包含配对游戏卡片*30，L型木片*12，木片收纳袋*1，说明书*1数量：1套，
	12	智慧城堡：智慧城堡套组（彩色，塑料）规格：一套包含城堡底板*1，人物块*9（红黄蓝色的公主、骑士、恶龙形象各1），游戏卡规格：11×11cm数量：40张/套；
	13	空瓶兑换:糖果店底盒规格：盒盖 14*11*1.7cm，盒身 13.8*10.8*4cm，数量：1个/套，回收站底盒：规格：盒盖 14*11*1.7cm，盒身 13.8*10.8*4cm，数量：1个/套，空瓶卡规格：10*7.5cm，数量：18张/套，金币套组（金色，塑料，35个/套），规格：直径35mm，厚2mm，数量：35个/套；仿真棒棒糖套组（彩色，塑料，6个/套）规格：直径55mm，厚8mm，柄直径4mm，外露长度为65mm，数量：6个/套，数字骰子（2.5*2.5*2.5cm，木质，数字1-6）
★	14	产品适合年龄段孩子使用，材料中产品不含有对幼儿有害的化学物质，木质材料不含甲醛，外形边缘设计光滑无尖角，幼儿在操作和使用过程中，不会存在安全隐患；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十四：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：加厚珍珠棉；规格：160*80*10cm；
	2	工艺：10cm珍珠棉，防水帆布，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十五：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：加厚珍珠棉；规格：200*70*10cm；
	2	工艺：10cm珍珠棉，防水帆布，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十六：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：加厚珍珠棉；规格：120*60*10cm；
	2	工艺：10cm珍珠棉，防水帆布
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十七：户外铝合金收纳柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：120*60*123cm；
	2	材质工艺：室内外柜为架构结构，所有框架均采用高级铝合金管，经过阳极氧化处理，永不褪色。通过（6.8*2.1*1.2cm）锁头，连接0.8cm深的铝合金凹槽。立柱规格为5.6*2.5cm，无棱角半椭圆；前后横料规格为5.4*1.6cm，边料规格4*1.5cm，板下挡料规格为2.74*1.56cm，材料无棱角；上下中内板为0.6cm厚铝塑板，后边板为0.28cm厚铝塑板，板两面的颜色为苹果绿。雨布材质高腈纶高防水，用拉链衔接，方便取物。底下带可刹车万向轮，方便柜子移动。使用铝合金管可以根据室内外场地需要，灵活调节上下距离，增加柜子使用率。室内外柜拆装方便，牢固可靠，大方美观。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十八：幼儿体育运动包

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	木质运动手推车：数量 6 辆；规格：长 90cm ；材质为樟子松，边缘和表面进行抛圆处理，无任何涂料及添加剂。
	2	幼儿六向球：数量 10 个，有 6 个圆角，抛出落地后，含有不定向的反映，锻炼幼儿园的反应能力；
	3	公鸡甩球套装：数量 5 套，规格：包含彩球 25 个，塑料球盒：规格： 25*8.5*17cm ，材质环保PP，腰带：结实牢固，松紧可调；立体公鸡帽 1 顶；
	4	彩色软式跨栏架：数量 24 套，规格：横板长： 700mm ，宽 90mm ，底板长： 700mm ，宽 220mm ，侧板下底长 220mm ，高 560mm ；高度可三档调为： 300mm、500mm、600mm ，所有板的厚度 18mm ；环保塑胶发泡材料制成，色彩鲜艳，材质柔软，由底板横板和侧板构成，侧板与横板之间以及侧板与底座之间均为榫卯连接，拆卸组装方便
	5	软式绳套：数量 20 根；绳子长度： 11m ，绳子直径φ： 6mm ，每根塑料泡沫管，长度： 500mm ，直径φ 30mm ，每付绳套需泡沫管数量： 20 根；规格：由一根长绳子串起多跟相同长度的泡沫管构成，绳子由 2-3 根橡胶绳外覆尼龙材料制成，泡沫管为 EPE 环保塑料发泡管
	6	多功能接力环：数量 18 个；规格：外径：φ 175mm ，内径：φ 105mm ，由软塑胶材料制成的空心圆圈结构，圆圈内环和外环壁上设置有防滑纹，环体设有气嘴，可进行充气。
	7	接力棒：数量 12 根；长度 300mm ，直径φ 35mm ，里面为塑料管或棒，外面及两端均由橡胶发泡材料包裹，质地柔软，色彩鲜艳
	8	起跑发令组合：数量 2 个；规格：信号板长 250m 宽 180mm ，厚度 2mm ；夹板长 450mm 宽 40mm ，厚度 15mm ，两个板为亚克力材质，分别为红色和黄色，分别契合在两个夹板上，夹板为实木，由金属合页连接并配有金属把手
	9	趣味弹力带A：数量 3 条；规格：宽度 45mm ，周长 2080mm ，厚度 2.5mm ，天然橡胶材料制成，无缝连接呈圆环状，外表光滑
	10	趣味弹力带B：数量 3 条，规格：宽度 20mm ，周长 4000mm ，厚度 2.5mm ，天然橡胶材料制成，无缝连接呈圆环状，外表光滑
	11	软式横杆：数量 2 个；规格：塑料泡沫管长： 500mm*7 ，直径：φ 30mm ，高强度弹力绳： 4000mm ，直径 3mm ，塑料绳扣直径：φ 45mm ，环保塑料泡沫管和高强度弹力绳，两端连接 ABS 塑料绳扣上有两个圆孔和一个契形开口，弹力绳穿过绳扣可以与立杆快速连接
	12	幼儿十字跳垫：数量 2 个，规格：每个正方形垫子，长和宽均为 400mm ，厚度： 10mm ，里面为环保塑料泡沫板，外面为防滑的塑料皮革，将 5 个正方形垫子呈十字形相连缝合，按照中、前、后、左、右分别印刷数字 0、1、2、3、4
	13	多功能折叠长垫：数量 4 个，规格： 600*2000*25mm ，里面为环保塑料泡沫板，外面为塑料皮革，由四块依次连接的子垫，其边缘以及连接部通过皮革热压密封连接而成，使得每个子垫都可以向正反两个方向反转
	14	数字圆跳垫：数量 20 个，规格：直径：φ 470mm ，厚度： 5mm ，塑料泡沫与防滑纹皮革双面复合而成，印有 0-9 不同数字

	15	幼儿弹跳鞋：数量15个，规格：底座：240 *120*60mm；手柄：长260mm，ϕ30mm，连接弹力绳长：430mm，由手柄、弹力绳和底座三部分组成，底座由橡胶发泡材料制成并装有响哨，在受到挤压时发出哨音；弹力绳为橡胶带；手柄为塑料管外覆橡胶发泡材料
	16	软柄跳绳：数量15根，规格：跳绳长度:2400mm，手柄直径：30mm，手柄长度：130mm，手柄和跳绳均为橡胶发泡材料制成，质地柔软，轻重适宜
	17	无绳跳绳：数量15副，规格：手柄长度140mm，连接绳长度210mm，软小球直径50mm，由手柄、连接绳和软小球组成，手柄为塑料管加橡胶发泡材料，跳绳为TPU材质，软小球为EVA
	18	幼儿软式标枪：数量30支，规格：长：600mm，直径：ϕ40mm，尾翼宽度：150mm正常投掷飞行距离$\geq$20m，整体呈火箭形状，枪身为EPE环保塑料泡沫管，外覆PVC薄膜，枪身笔直，枪头为圆形弧状，里边为EVA，外边套有硅胶套，四片尾翼由XPE塑料发泡材料制成并呈十字形拼插，与枪身结合牢固，不易脱落，标枪的重心应在枪身中间偏后位置
	19	趣味带哨标枪：数量20个，规格：头部长度：160mm，尾翼长度：140mm，最大处直径：ϕ85mm，重量：120克；由橄榄形头部和尾翼构成，头部由PU发泡材料制成，材质柔软，三个塑料响哨呈120度对称安装在头部中央；三片尾翼由EVA制成，分别呈120度粘贴在由头部连接出的软管壁上
	20	彩带风阻软球：数量20个，规格：球体直径：70mm，尾翼总长：600mm，三种颜色每截各200mm；球体橡胶发泡材料制成，尾翼为彩色布料，用网兜将球体与尾翼连接，尾翼从球体开始分别为蓝、红、黄色
	21	实心球：数量9个，规格：重量：1000g,直径:ϕ110mm~130mm，外部天然橡胶，内部砂子，可适当充气使手感柔软
	22	软胶皮球：数量12个，规格：充足气后球体周长为550-600mm，重量：250克，塑料PVC材料制成，重量适中，手感柔软，色彩鲜艳
	23	彩色软式壶铃：数量9个，规格：球形：ϕ190mm，重量：550克，塑料制成，质地柔软，包括把手与球体，呈中空状，可充气，球体表面与把手相应位置处设有弧形凹槽
	24	软式哑铃：数量18个，规格：长200mm，两头直径ϕ50mm，把手直径ϕ35mm，重量：500g，里边为铸铁，外面为橡胶发泡材料
	25	飞盘：数量20个，规格：直径：190mm，边沿厚度：15mm，重量：80g，PU制成，质地柔软，圆型饼状外观，采用最外圈围度边沿厚，里圈薄的设计
	26	投掷数字锥：数量16个，规格：高270mm，上直径ϕ58mm，下直径:ϕ192mm，柔软塑胶材料制成，呈圆锥体状，不干胶粘贴有5、10、15、20、25、30、35、40等数字
	27	幼儿安全投掷组合：数量16个，规格：投掷靶直径58cm,投掷靶支架：上底200mm下底350mm,高度620mm，投掷物：边长70mm，由投掷靶、投掷靶支架和投掷物组成，材质分别为起绒布、PVC塑料管和魔术贴，投掷靶上分别用不同颜色配合数字3、2、1标示出得分区
	28	20米大号皮尺：数量3个，规格：宽：150mm，长度：20000mm，皮革材质，每10米一种颜色，整米和每20厘米印刷有刻度和数字
	29	体育场地标志胶带：数量3卷，规格：宽：50mm，长度：20m，材质为布基胶带，用于塑胶、木地板等场地粘贴标志，粘贴牢固，易于撕扯

	30	彩色标志旗：数量1套，规格：杆长 1200mm，杆直径 φ27mm，底座高 107mm，底座直径 φ195mm，标志旗尺寸300mm*300mm，特征：杆和座可以分离，底座可以灌水和沙子，底座呈楔形，使得杆越往里插越紧，卡子：固定杆与杆材质 PP，标志旗为三角形布料，小号标志物：数量100个；规格：高 75mm，上直径 φ65mm，下直径φ200mm，呈碟状，上边呈十字形口，便于收纳，下圆形放置平稳；材质 LDPE触感柔软 中号软式标志桶：数量30个；规格：高30mm，上直径 φ30mm，下底边长215mm，柔软塑胶材料制成呈圆锥体状，上圆下方，放置平稳大号软式标志桶：数量6个；规格：高：500mm上端直径φ：33mm，下端直径φ：290mm，柔软塑胶材料制成呈圆锥体状，放置平稳，中间有不同高度的圆孔。
	31	标志物架，数量2个；规格：高：200mm，底座直径：100mm，铸铁制成，用于叠放小号标志物。
	32	器械收纳包：2套；规格：长*宽*高：1300*350*500mm，高强度牛津布或皮革制成，包底部装有滑轮，前面和两侧都有拉手，上面有粘钩杆套
	33	指南教材3本，运会组织方案 3本，实践指南光盘3张；
★	34	“软式壶铃”具有2020年国家环保产品质量监督检验中心检测报告
★	35	“软式练习接力环”具有2020年国家环保产品质量监督检验中心检测报告
★	36	“软式练习跨栏架”具有2020年国家环保产品质量监督检验中心检测报告
★	37	“软式调高横杆”具有2020年国家环保产品质量监督检验中心检测报告
★	38	“掷准练习标枪”具有2020年国家环保产品质量监督检验中心检测报告
★	39	出具厂家培训承诺书及培训方案，
★	40	提供培训老师国际田联讲师认证证书；
★	41	提供培训老师感觉统合指导师证书；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表五十九：幼儿区角柜

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：125*30*60CM
	2	樟子松，经过烘干处理，在北方不干裂，背板是0.5合成板，表面五遍漆膜处理，边角设计圆润，表面平整光滑，色泽柔和
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十：幼儿呼啦圈

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料，环保无毒无味，耐摔、耐砸。
	2	尺寸：30-50cm
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十一：PVC滚桶

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：pvc,安全无毒
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十二：彩虹伞

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：φ600cm；
	2	材质：涤塔夫材料，无色无味，健康无害，易清洁、易收纳；

	3	拉手数量：24个。彩虹伞片数：12片，周长：18.8米，适用人数：18-27人；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十三：体智能打地鼠彩虹伞

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：φ300cm；
	2	加厚牛津布；
	3	9洞，8片，适合21-35人；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十四：幼儿平衡球

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：进口PVC原料
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十五：跳跳袋

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：牛津布；
	2	规格：30*66*45cm；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十六：跳跳球

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：进口PVC原料，
	2	规格：39*28*30cm；
	3	壁厚：0.6cm；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十七：幼儿滚环

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：10个/箱；
	2	材质：环保塑料，不锈钢钢管；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十八：碳化体能组合

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	16件/套；
	2	材质：碳化积木；
	3	颜色：木色；包括：梯子：数量4个，规格40*180*7.5cm；平衡木：6条，规格18*180*3.8cm；小号木架：数量2个，52*73*80cm；中号木架：数量2个，52*73*100m；大号木架：数量2个，52*73*120cm；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表六十九：乐高积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料；
	2	安装工艺：墙面；底板柔韧性高，不易变形断裂，
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十：户外大型碳化积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	数量：750件/套；
	2	主体材料：新西兰松木，外观：碳化、水性环保清漆；不易燃，安全无毒无甲醛；
	3	具体包括：厚正方形积木85个、厚长方形积木210个、厚正方形积木85个、厚长方形积木140个、厚长方形积木80个、厚长方形积木30个、厚长方形积木10个、大长方形无槽积木30个、大长方形有槽积木30个、半环形积木3个、1/4园型积木6个、半圆积木6个、三角形积木8个、小短圆柱积木8个、小长圆柱积木4个、大短圆柱积木5个、大长圆柱积木2个、梯形积木4个、锥形积木4个、推车1个、直梯1个
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十一：沙水车

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：44*39cm；车头采用铝板一次成型。增加幼儿互动能力，提高培养了从小爱劳动的习惯。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十二：碳化积木收纳箱

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：木制；
	2	规格：50*50*50cm；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十三：旱地龙舟

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：塑料，采用加厚夹网布。符合欧盟标准安全放心，把手为焊接工艺，不易掉落，产品闭气效果好，不漏气；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十四：彩虹桥

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质:加厚牛津布，
	2	规格：φ600cm；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十五：充气毛毛虫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：5人；采用加厚夹网布。符合欧盟标准安全放心，把手为焊接工艺，不易掉落，产品闭气效果好，不漏气；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十六：坦克垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保面料+高密度海绵；
	2	规格;140*50*5cm；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十七：钻洞钻圈跨栏器材

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	工艺：吹塑；钻洞：57*60cm；一组4个；

	2	钻圈：规格：60*69cm；一组4个；
	3	跨栏：规格25*80cm；一组4个；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十八：幼儿脚甩球

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PA/PP/PVC/PU；
	2	尺寸：70*10*11.5cm；
	3	颜色：黄、蓝、玫红、橘黄；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表七十九：区角休息毯

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：尼龙；
	2	规格：根据园所场地，色彩鲜艳，适合幼儿园园所。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十：角色游戏材料

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	包括：衣服2套，面具12个，奥尔夫乐器8种，适合幼儿园使用，安全。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十一：幼儿竹节棍积木

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：环保塑胶；安全无毒；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十二：沙水区PVC拼接管

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVC，安全环保、无毒，适合幼儿园户外沙池引水用。10片/套
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十三：沙水区引流软管

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：PVC，安全环保、无毒，适合幼儿园户外沙池引水用。10片/套
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十四：儿童雨衣

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	功能：防水；色彩鲜艳；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十五：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	材质：加厚珍珠棉；
	2	规格：80*80*10cm；
	3	工艺：10cm珍珠棉，防水帆布；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十六：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
------	----	------------

	1	规格：80cm*80cm*10cm；
	2	填充物为加厚珍珠棉；外包装为防水帆布；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十七：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：80cm*80cm*10cm；
	2	填充物为加厚珍珠棉；外包装为防水帆布；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十八：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：80cm*80cm*10cm；
	2	填充物为加厚珍珠棉；外包装为防水帆布；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表八十九：游戏垫

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	规格：80cm*80cm*10cm；
	2	填充物为加厚珍珠棉；外包装为防水帆布；
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表九十：园区区角

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	内含1800pcs,6个收纳筐，16个收纳盒；
	2	主要特点：基础配件直径5厘米，拥有有10个链接孔，设计符合孩子抓握需求，每个孔拆装力度是6-8磅，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。功能：训练手部19块小肌肉，加强儿童的动手能力，提高儿童创造力，快速启发孩子创造力。科学建构学具有设计符合孩子自然发展规律，材料以点、线、面、轴、齿为主要配件，由简至繁、由平面到立体、由静态到动态、由动态到机械构架。易于变化，易于引导孩子探索创新，走向科学。产品可任意拆装组合成多种机器人、战车、风车、水车、孩子喜欢的齿轮吊架、旋转木马、机械转动原理等科学奥秘。适合园区建构功能教室35个孩子以内建构游戏需要，满足自主建构游戏主题的搭建需要。孩子绘本建构图本48套（配套大班中班小班各32节主题活动方案，模仿主题图卡96套）收纳箱(增加尺寸大小)27盒。主要配件：球体类：D54*25、D50*26、圆球体D50*D9.55、超级链接球D50；齿轮类：D48*20、1D69*13.5、D129*13.5；拉管类：空心管D9.55*77、D9.55*120、D9.55*140、D9.55*180、D9.55*265；EVA类：齿轮花50*50*5、大树叶80*38*5、蝴蝶85*83*5、车轮D48*D92*17、二孔矩形100*80*10、六孔矩形145*100*10。
★	3	出具当年（2020年）国家强制性产品认证试验报告
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

附表九十一：悬浮地板

参数性质	序号	具体技术(参数)要求
	1	浮式拼装地板采用环保材料高强度聚丙烯聚合物（PP）,无毒、无味、绿色环保，地板安装后舒适、平稳、耐用，地板规格为软性连接结构，尺寸不小于，34cm×34cm×1.38cm；，采用锁扣式拼接

	2	高温试验：（100℃，24h）试验后无融化、无龟裂、无明显色差
	3	低温试验：（-40℃，24h）试验后无龟裂、无明显色差
	4	滚动负荷：施加荷载1500N时，不应有裂纹、断裂、劈裂、漆膜等损坏。
	5	抗细菌性能：符合GB/T 31402-2015，大肠埃希氏菌 1.7，金黄色葡萄球菌1.9
	6	防霉性能（黑曲霉、绿粘帚霉、球毛壳霉、出芽短梗霉、绳状青霉）：0级不生长
★	7	具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构所出具的耐酸碱检测报告，分别在40%浓度硫酸溶液和40%浓度碳酸钠溶液中浸泡不少于96h，试验后地板颜色无明显变色。
★	8	具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构所出具的连续四年色牢度测试报告，色牢度≥3级。
★	9	悬浮地板具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构所出具的紫外老化5500h测试报告，灰卡等级≥3级。
★	10	具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构所出具的205项高关注物质(SVHC)筛分测试报告，测试结果≤0.1%（w/w）。
★	11	具有中国合格评定国家认可委员会认可的检验机构所出具的耐环境应力开裂1500h的检测报告，耐环境应力开裂（1500h）破裂率0%。
★	12	符合GB4806.6-2016食品级原材料（PP聚丙烯颗粒）检测报告，正己烷提取物（回流，2h）：≤2%。
说明	对于不允许偏离的实质性要求和条件，在上表中以“★”的方式标明。	

第五章 投标人应当提交的资格、资信证明文件

投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的相关文件，并作为其投标文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法通则》（以下简称《民法通则》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如投标人是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如投标人是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；投标人是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如投标人是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如投标人是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.投标人参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：本项目资格审查时查询；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人作无效投标处理。

6. 按照招标文件要求，投标人应当提交的资格、资信证明文件。

第六章 评审

一、评审要求

1. 评标方法

十二所幼儿园游戏材料：综合评分法,是指投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。（最低报价不是中标的唯一依据。）

2. 评标原则

2.1 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以招标文件和投标文件为评标的基本依据,并按照招标文件规定的评标方法和评标标准进行评标。

2.2 具体评标事项由评标委员会负责,并按招标文件的规定办法进行评审。

2.3 合格投标人不足三家的,不得评标。

3. 评标委员会

3.1 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评标委员会成员有下列情形之一的,应当回避:

(1) 参加采购活动前三年内,与投标人存在劳动关系,或者担任过投标人的董事、监事,或者是投标人的控股股东或实际控制人;

(2) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系;

3.3 评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

(1) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

(2) 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

(3) 对投标文件进行比较和评价;

(4) 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

(5) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

(6) 法律法规规定的其他职责。

4. 澄清

对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.1 评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

4.2 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的,可以要求投标人进一步澄清、说明或补正。

5. 有下列情形之一的,视为投标人串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(不同投标人投标文件上传的项目内部识别码一致);

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

(5) 不同投标人的投标文件相互混装;

(6) 不同投标人的投标保证金为从同一单位或个人的账户转出;

说明:在项目评审时被认定为串通投标的投标人不得参加该合同项下的采购活动

6. 有下列情形之一的,属于恶意串通投标:

(1) 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件或者响应文件;

(2) 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件;

(3) 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容;

(4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动;

(5) 投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交;

(6) 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交;

(7) 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间,为谋求特定投标人中标、成交或者排斥其他投标人的其他串通行为。

7. 投标无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和招标文件其他投标无效条款。

8. 废标的情形

出现下列情形之一的,应予以废标。

(1) 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家;(或参与竞争的核心产品品牌不足3个)的;

(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的;

(3) 投标人的报价均超过了采购预算;

(4) 因重大变故,采购任务取消;

(5) 法律、法规以及招标文件规定其他情形。

9. 定标

评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准,对投标文件进行评审。评标结束后,对投标人的评审名次进行

排序，确定中标人或者推荐中标候选人。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本招标文件相关要求执行。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合要求的小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）

十二所幼儿园游戏材料

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人	6.0%	本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予相应百分比的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，但同时属于残疾人福利性单位和小微企业的，不重复价格扣除。
注： (1) 上述评标价仅用于计算价格评分，中标金额以实际投标价为准。 (2) 小型、微型企业是指投标人及其所投核心产品的制造商均为小型、微型企业 (3) 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。			

价格扣除相关要求。

(1) 所称小型和微型企业应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

(2) 投标人属于小微企业的应填写《中小企业声明函》；监狱企业须投标人提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：投标人应当认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。投标人可通过“国家企业信用信息公示系统”（<http://www.gsxt.gov.cn/index.html>），点击“小微企业名录”（<http://xwqy.gsxt.gov.cn/>）对投标人和核心设备制造商进行搜索、查询，自行核实是否属于小微企业。

(3) 提供投标人的《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》（格式后附，不可修改），未提供、未盖章或填写内容与相关材料不符的不予价格扣除。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件等进行审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。（详见后附表一资格性审查表）

符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。（详见后附表二符合性审查表）

资格性审查和符合性审查中凡有其中任意一项未通过的，评审结果为未通过，未通过资格性审查、符合性审查的投标单位按无效投标处理。

2. 投标报价审查

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.政府采购政策功能落实

对于小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除。

4. 核心产品同品牌审查

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定进入评审的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标

人不作为中标候选人。

5.详细评审

综合评分法：分为投标报价评审、商务部分评审、技术部分评审（得分四舍五入保留两位小数）。（详见后附表三详细评审表）

最低评标价法：无

6.汇总、排序

综合评分法：评标结果按评审后总得分由高到低顺序排列。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定；上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

最低评标价法：投标文件满足招标文件全部实质性要求，且进行政府采购政策落实的价格扣除后，对投标报价进行由低到高排序，确定价格最低的投标人为中标候选人。价格相同的，按最终上传投标文件时间或技术指标或售后服务条款或业绩的优劣顺序排列确定。上述相同的，按照提供优先采购产品证明材料的数量进行排序；以上均相同的属于保护环境、不发达地区和少数民族地区企业的优先。

表一资格性审查表：

合同包1（十二所幼儿园游戏材料）

具有独立承担民事责任的能力	审查投标人有效的营业执照或事业单位法人证书或执业许可证或自然人的身份证明。
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	审查投标人2018或2019年度经会计师事务所出具的财务审计报告或其基本开户银行出具的近一年内的银行资信证明。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	1.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）的良好缴纳税收的相关凭据。（以税务机关提供的纳税凭据或银行入账单为准） 2.提供递交投标文件截止之日前一年内（至少一个月）缴纳社会保险的凭证。（以专用收据或社会保险缴纳清单为准） 注：其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据金额缴纳社保的凭据。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
具有履行合同所必须的设备和专业技术能力	1.审查投标人出具的“具有履行合同所必须的设备和专业技术能力”声明。 2.投标产品未超出其经营范围的。
参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	审查“参加本采购活动前3年内”投标人书面声明函；
信用记录	到提交投标文件的截止时间，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
落实政府采购政策需满足的资格要求	无

表二符合性审查表：

合同包1（十二所幼儿园游戏材料）

投标及保证金缴纳情况	按要求进行网上投标、进行保证金缴纳。（审查汇款凭证）
投标报价	投标报价（包括分项报价，投标总报价）只能有一个有效报价且不超过采购预算或最高限价，投标报价不得缺项、漏项。
投标文件规范性、符合性	投标文件的签署、盖章、涂改、删除、插字、公章使用等符合招标文件要求；投标文件文件的格式、文字、目录等符合招标文件要求或对投标无实质性影响。
主要商务条款	审查投标人出具的“满足主要商务条款的承诺书”，且进行签署、盖章。
联合体投标	符合关于联合体投标的相关规定

技术部分实质性内容	1.明确所投标的的产品品牌、规格型号或服务内容或工程量； 2.投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应并满足招标文件全部实质性要求。
其他要求	招标文件要求的其他无效投标情形；围标、串标和法律法规规定的其它无效投标条款。

表三详细评审表：
十二所幼儿园游戏材料

评审因素		评审标准
分值构成		1、技术部分 55.0分 2、商务部分 15.0分 3、报价得分 30.0分
技术部分	主要技术（标“*”项） 15.0分	1、所有产品主要技术参数指标（加“*”项）完全满足招标文件要求，且佐证材料齐全内容无矛盾的，得分 15分 ；提供佐证材料不全或技术参数响应内容矛盾的，不得分；
	一般技术参数（未标“*”项） 12.0分	1.所有产品一般技术参数指标（非“*”项）完全满足招标文件要求的得基础分 8分 ； 2.所有产品一般技术参数指标（非“*”项）每一项实质性优于加 0.2分 ，本项最高得 12分 ； 3.所有产品一般技术参数指标（非“*”项）每一项不满足或负偏离扣 0.2分 ，本项总分扣完为止。
	相关证书 18.0分	1、提供 47项“科探自然角（公共区）” 的生产厂家培训方案得 2分 、培训老师需有学前专业的教师资格证书并且提供本人在本企业的社保证明须加盖企业公章得 2分 ，没有不得分； 2、提供序号 51、52、53项多元探索区域活动-数学区 的生产厂家培训承诺书得 2分 、培训方案得 2分 ，培训老师需有学前专业的教师资格证书并且提供本人在本企业的社保证明须加盖企业公章得 2分 ，没有不得分；提供序号 58项“幼儿体育运动包” 出具生产厂家培训承诺书得 2分 、培训方案得 2分 ；培训老师需要出具国际田联注册讲师认证证书得 2分 、感觉统合指导师得 2分 ，没有不得分；
	产品整体质量状况 10.0分	1、款式是否符合采购清单要求，外观式样，内部布局、美观情况；（ 0-2分 ） 2、产品的材质、制作质量、工艺制作水平；（ 0-2分 ） 3、投标产品选用的主要材料的比较；（ 0-2分 ） 4、投标产品选用的辅助材料及配件的比较；（ 0-2分 ） 5、核心过滤系统可靠性、安全性等。（ 0-2分 ）
商务部分	业绩 10.0分	提供 2019年1月1日 以后类似业绩证明材料。每提供 1份 得 2分 ,满分 10分 ；不提供不得分。（以提供中标通知书和合同复印件复印件为准，仅提供中标通知书的不得分）。（类似业绩：幼儿玩具类）
	质保期 5.0分	质保期满足招标要求的得 2分 ，每增加一年，加 1分 ，最多得 5分 。
投标报价	投标报价得分 30.0分	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）× 价格权值 × 100%

第七章 投标文件格式与要求

投标人提供投标文件应按照以下格式及要求进行编制，且不少于以下内容。

格式一：

投标文件封面

(项目名称)
投标文件
(正本/副本)

项目编号：

包 号： 第 包（若项目分包时使用）

(投标人名称)

年 月 日

格式二：

投标文件目录

- 一、投标承诺书
- 二、开标一览表
- 三、授权委托书
- 四、投标保证金
- 五、投标人基本情况表
- 六、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 七、提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料
- 八、提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 九、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明
- 十、参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明
- 十一、联合体协议书
- 十二、中小企业声明函
- 十三、监狱企业
- 十四、残疾人福利性单位声明函
- 十五、分项报价明细表分项报价明细表
- 十六、主要商务要求承诺书
- 十七、技术偏离表
- 十八、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 十九、项目组成人员一览表
- 二十、投标人业绩情况表
- 二十一、各类证明材料

格式三：

投标承诺书

采购单位、鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心：

1.按照已收到的 项目（项目编号： ）招标文件要求，经我方 （投标人名称） 认真研究投标须知、合同条款、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后执行招标文件、投标文件和合同的全部要求，并履

2. 我方同意招标文件关于投标有效期的所有规定。

4. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规规定，如有违反，无接受相关部门的处罚。

5. 我方同意提供贵方另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。

6. 我方将按照招标文件、投标文件及相关要求、规定进行合同签订，并严格执行和承担协议和合同规定的责任和义务。

- (1) 中标后，无正当理由放弃中标资格；
- (2) 中标后，无正当理由不与招标人签订合同；
- (3) 在签订合同时，向招标人提出附加条件或不按照相关要求签订合同；
- (4) 不按照招标文件要求提交履约保证金；
- (5) 要求修改、补充和撤销投标文件的实质性内容；
- (6) 要求更改招标文件和中标结果公告的实质性内容；
- (7) 法律法规和招标文件规定的其他情形。

详细地址:

邮政编码:

电话:

电子函件:

投标人开户银行:

账号/行号:

投标人法人签字： （加盖公章）

年 月 日

开标一览表

投标人名称:

项目名称、包号:

项目编号:

投标总报价（元）	
大写：	
小写：	

说明：

1. 所有价格均系用人民币表示，单位为元。
2. 价格应按照“投标人须知”的要求报价。
3. 格式、内容和签署、盖章必须完整。
4. 《开标一览表》中所填写内容与投标文件中内容不一致的，以开标一览表为准。

法定代表人或授权委托人（签字）：

加盖公章：
年 月 日

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：_____。

代理人无转委托权。

投 标 人: _____ (加盖公章)

法定代表人: _____ (签字)

授权委托人: _____ (签字)

法定代表人身份证扫描件	法定代表人身份证扫描件
正面	反面

授权委托人身份证扫描件	授权委托人身份证扫描件
正面	反面

____年____月____日

格式六：

投标保证金

投标人应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式七：

投标人基本情况表

投标人名称		注册资金	
注册地		注册时间	
法定代表人		联系电话	
技术负责人		联系电话	
开户银行			
开户银行账号			
主营范围：			
企业资质：			

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明材料

格式十：

提供依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

格式十一：

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明

我公司具备履行本次投标项目合同所必须的设备和专业技术能力。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十二：

参加政府采购前三年内在经营活动中无重大违法记录书面声明

鄂尔多斯市准格尔旗公共资源交易中心：

我公司自愿参加本次政府采购活动（本次投标项目），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购法实施条例》及所有相关法律、法规和规定，同时声明：在参加此次政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十三：（不属于可不填写内容或不提供）

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加（项目名称）招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

- 1.（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。
2. 联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。
3. 联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本协议书自所有成员单位法定代表人或其授权代表签字或盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
6. 本协议书一式_____份，联合体成员和招标人各执一份。

协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由授权代表签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）
联合体成员名称：_____（加盖公章）
法定代表人或其授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

格式十四：（不属于可不填写内容或不提供）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖公章）：
日期：

格式十五：（不属于可不填写内容或不提供）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十六：（不属于可不填写内容或不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（加盖公章）：

日期：

格式十七：

分项报价明细表

序号	标的名称	品牌、规格型号/主要服务内容	制造商名称	产地	数量	单位	单价 (元)	总价 (元)
1								
2								
3								
...								

说明：

1.“投标标的”为货物的：上述表格应全部填写。

2.“投标标的”为服务的：如服务内容涉及品牌、规格型号的，上述表格应全部填写；如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

3.“投标标的”为工程的：如不涉及品牌、规格型号的，“制造商名称和产地”部分可不填写内容。

格式十八：

主要商务要求承诺书

我公司承诺可以完全满足本次采购项目的**所有**主要商务条款要求（如标的提供的时间、标的提供的地点、投标有效期、采购资金支付、验收要求、履约保证金等）。若有不符合或未按承诺履行的，后果和责任自负。

如有优于招标文件主要商务要求的请在此承诺书中说明。

具体优于内容（如标的提供的时间、地点，质保期等）。

特此承诺。

投标人名称：（加盖公章）

年 月 日

格式十九：

技术偏离表

序号	标的名称	招标技术要求	投标人提供响应内容	偏离程度	备注
----	------	--------	-----------	------	----

序号	标的名称	招标技术要求		投标人提供响应内容	偏离程度	备注
1		★	1.1			
			1.2			
						
2		★	2.1			
			2.2			
						
.....						

说明：

1.投标人应当如实填写上表“投标人提供响应内容”处内容，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足招标文件要求。

2.“偏离程度”处可填写满足、响应或正偏离、负偏离。

3.“备注”处可填写偏离情况的具体说明。

格式二十：

项目组成人员一览表

序号	姓名	本项目拟任职务	学历	职称或执业资格	身份证号	联系电话
1						
2						
3						
.....						

按招标文件要求在本表后附相关人员证书。

注：

1.本项目拟任职务处应包括：项目负责人、项目联系人、项目服务人员或技术人员等。

2.如投标人中标，须按本表承诺人员操作，不得随意更换。

格式二十一：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十二：

投标人业绩情况表

序号	使用单位	业绩名称	合同总价	签订时间
1				
2				
3				
4				
...				

投标人根据上述业绩情况后附销售或服务合同复印件。

格式二十三：

各类证明材料

- 1.招标文件要求提供的其他资料。
- 2.投标人认为需提供其他资料。