

政府采购合同

甲方：鄂尔多斯市康巴什区公共事业服务中心

地址：鄂尔多斯市康巴什区第七小学院内

乙方：鄂尔多斯市通惠市政工程有限公司

地址：鄂尔多斯市康巴什区通惠街1号109室

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，甲、乙双方就鄂尔多斯市康巴什区公用事业服务中心采购2022年春节氛围营造项目(二次)(政府采购项目编号、备案编号:ESZCKB-G-F-210019.1BJ1)，经平等自愿协商一致达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、成交结果公告及成交通知书
- 3、谈判文件
- 4、响应文件
- 5、变更合同

二、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见成交结果公告及后附清单。

三、合同金额

合同金额为人民币 496.9752 万元，大写：肆佰玖拾陆万玖仟柒佰伍拾贰元整

四、付款方式及时间

支付比例 100%，根据财政情况按工程进度分批次付款

五、交货安装

交货时间：合同签订后5个日历日内交货。

交货地点：甲方指定地点。

六、质量

乙方提供的标的物应符合国家相关质量验收标准，且能够提供相关权威部门出具的产品质量检测报告；提供的相关服务符合国家（或行业）规定标准。

七、包装

标的物的包装应按照国家或者行业主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护标的物安全、完好的包装方式。

八、运输要求

- (一) 运输方式及线路：
- (二) 运输及相关费用由乙方承担。

九、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十、验收

(一) 乙方将标的物送达至甲方指定的地点后，由甲乙双方及第三方（如有）一同验收并签字确认。

(二) 对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在5日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合

合同的规定。如果乙方在响应文件及谈判过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

(三) 经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

十一、售后服务

(一) 乙方应按磋商文件、响应文件及乙方在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

(二) 其他售后服务内容：(响应文件售后承诺等)

十二、违约条款

(一) 乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额 0.5% 的违约金。

(二) 乙方提供货物不符合质量要求或合同使用目的的，应当承担合同总价 30% 的违约金，同时甲方有权解除合同，乙方应当承担合同总价 30% 的违约责任，并承担甲方主张权利产生的律师费、诉讼费、保全担保费、公证费、鉴定费等全部费用。

(三) 其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十三、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

十四、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成可以采用下列方式解决：

(一) 向康巴什区人民法院起诉。

十五、合同保存

合同文本一式五份，采购单位、供应商、政府采购监管部门、采购代理机构、国库支付执行机构各一份，自双方签订之日起生效。

十六、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

甲方：

采购方法人代表：

开户银行：

账号：

联系电话：


乙方：

采购方法人代表：

开户银行：中国工商银行鄂尔多斯分行东胜支行

账号：0612 0816 0920 0110 681

联系电话：18947149533



附表：标的物清单

序号	产品名称	规格型号	技术参数	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
1	新 PETG 吹 塑灯笼挂 件及一次 安装拆除： 东康线新 增 90 组， 腾飞路、鄂 尔多斯大 街延长线 72 组	直径 0.8 米 每组 6 个灯 笼	一、灯笼 LED 1、材质：主体：PETG 2、料厚：主体均厚 2.0mm， 3、颜料：红色（防紫外线，保 三年不褪色） 4、工艺：外壳一次吹塑成型 二、光源 1、品牌规格：晶元芯片 （9mm*11mm）12V 三灯模组 2、亮度：100lm/w 3、显指：80 4、光源密封灌环氧树脂胶防水 处理 5、防水等级：IP65 6、光源功率：120*2 三、驱动 1、品牌：IP67 全防水恒压电源 2、工作电压：输入 AC90-240V 50Hz 输出电压 DC12V 3、抗浪涌：5-10kv 4、功率因数：0.9 5、额定功率：120w 四、支架（土豪金色） 1、主体材质规格：40*20*1.2 镀锌管 2、抱箍材质规格：20*3.0 镀锌 扁钢 3、表面处理：户外金属粉末静 电喷涂 五、安装方式：两个点抱箍快 速安装 六、配件：安装所需要的螺丝 七、抗风等级 9 级 八、质保：三年	组	222	0.315	69.93
2	旧 PETG 吹 塑灯笼挂 件一次安 装拆除	直径 1 米、 直径 0.8 米 每组 6 个灯 笼	旧灯笼安拆、易损件更换维修： 其中直径 1 米的 606 组，直径 0.8 米的 918 组，正阳街飘带灯 笼 104 组	组	1628	0.0773	125.8444

3	文化东西路造型路灯挂件	参数: 1. LED 景观灯: 外壳塑料成型: 外壳厚度 2.5mm, 主体部分材质 po 2. 采用 LED 光源, 低压 12V 工作, 1.8mm 厚玻钎板 (高效散热, 灯珠光衰降到最低), 灯珠采用 3030 贴片红光。光源密封灌环氧树脂胶防水处理, 防水等级 IP65 (防尘防水)。 3. 五金支架采用 1.0 热镀锌 40*40 管材, 抱箍: 3mm 热镀锌钢板, 冲压成型, 模制无缝焊接表面喷粉烤漆。抗风等级 9 级。质保: 3 年 4. 功率: 100w*2	组	124	0.4492	55.7008
4	欢度春节造型灯小品	大型灯光造型小品 1. 规格: 高度 12 米, 长度 68 米, 中心宽度 13.4 米、两侧宽度 4 米 2. 光源配置: LED 光源, 高密度像素灯 DMX512 控制。 3. 主体结构形式: 主体采用大型方钢立式组合, 整体铝塑及烤漆板冲孔饰面, LED 亚克力吸塑立体光雕, 通过 512 控制器, 实现动感画面, 底座大型型钢连接。	组	1	169.9	169.9
5	钢琴互动灯小品维修	采用 1.2MM 热镀锌钢板拆剪折弯, UV 彩绘镀膜后使用结构胶粘贴	组	1	2.9	2.9
6	拱门灯饰维修	更换 1200 米 LED 灯具, 更换部分 LED 防雨电源, 控制箱维修, 更换老化线路、LED 数码管	组	1	4.9	4.9
7	灯光秀动画制作	动画脚本及音乐时常 4 分 30 秒	组	4	1.975	7.9
8	新增灯具小品	LED 灯、亚克力 UV 内发光 3.5m* 3.5m	组	2	29.95	59.9
合计 (万元)						496.9752