

鄂尔多斯市第二中学办公家具采购项目中标（成交）明细

鄂尔多斯市政府采购中心受鄂尔多斯市第二中学委托，采用公开招标进行采购办公家具采购项目（项目编号：ESZC-G-H-220128）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（办公家具采购）

1.1、中标（成交）供应商：鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司

1.2、中标（成交）总价：6,302,100.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	钢木床类	学生宿舍公寓床	规格：2050*900*2490mm（男生宿舍），2000*900*2450mm（女生宿舍） 木质部分：*床整体采用实木多层板，板厚30mm，双饰面环保板，饰面纸采用三聚氰胺浸渍胶膜纸。床体分上下两层，床铺板为多层板，厚15mm。床衬（床换）为30*40mm樟子松。钢件部分之床体钢结构：钢架采用20*40方管，管壁厚1.2mm静电喷塑，作为床体的压力支撑的一部分，与床体立板组成一个较强的合力支撑体，稳定性强，牢固耐用，抗压力强，床钢架下部突出50mm作为床体内下脚，与床体下脚稳定钢件焊接成型，形成丁字型，作为床体的4个下脚，下脚安装内插防滑胶套。钢件部分之床梯、床护栏：采用30*30mm方管，壁厚1.2mm，静电喷塑，床梯长930mm宽300mm，防滑板290mm，整体焊接成型，床梯与床体采用高强度螺丝组合，安装防滑内插脚垫。床护栏长80mm，高35mm静电喷塑，与床体高强度螺丝组合。床托为U型成型钢件，壁厚1.2mm，静电喷塑，高强度螺丝与前后床厅固定。床体安全扶手：采用不锈钢龙骨、不锈钢底盘。龙骨φ28mm管，两头不锈钢垫片满焊处理，外层材料采用φ35*3.5mm纯黄色或纯白色ABS或尼龙原装环保材料，不得使用再生材料。外表留有防滑颗粒，并且面管两端人工倒角，使用安全舒适。扶手长320mm，管直径430mm，两头弯管，弯头带卡槽、面管带卡槽，垫圈为φ38*6mm带卡槽，防止扶手使用中扶手与弯头转动，防止使用者摔伤。弯头和面管连接处采用φ38*6mm的夜光垫圈，具有夜光功能，避免弯头面管毛刺勾手。	弘博	鄂尔多斯市	2,400.00	1200.00	套	2,880,000.00
1-2	木质柜类	宿舍更衣柜	规格：1200*620*2200mm材质要求及标准：采用实木多层复合板，板厚18mm，饰面均采用双饰面三聚氰胺板，其表面硬度耐刮、耐磨、耐腐蚀、耐高温，甲醛含量符合国家相关执行标准的检测标准 热熔胶采用名优品牌，粘合力强不易老化，有较强的吸附力，不易开胶，无异味。封边条。采用优质厚PVC封边带。封边条使用无铅、汞、镉三大重金属的高成份PVC粉做为原料来生产，弹性好，耐撞击，吸附力强。不易开裂，不易变形，不易起边，圆滑舒适,达到国标环保要求五金配件：均经过防锈、防潮、防老化、镀锌或喷塑处理，坚固耐用，外表美观，重金属含量不超标，符合国家标准。衣托、挂衣杆：采用不锈钢管，直径22mm，壁厚1.0mm。柜体下方四脚安装防滑胶套，要求用橡胶原生材料，不得用再生材料，胶套内压力大，不易老化。柜体分为九门，要求上六门储存衣物等物品，规格为398*860mm。下三门存放鞋，每门规格。398*398mm。上下门保持均匀合理间缝，门自动回弹，静音开合，温柔缓冲，坚固耐用。	弘博	鄂尔多斯市	1,600.00	400.00	套	640,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造 商名称	产地	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-3	其他 台、桌 类	学生桌椅	课桌椅规格尺寸(mm) 650x450x780 430x410x440 桌面尺寸: 650x450x18mm, 采用环保E0级实木颗粒免漆板, 桌面四周30度斜角无缝注塑包边桌腿; 桌立腿采用40x25x1.2mm椭圆钢管与φ32x1.2mm圆管焊接成型; 桌托采用2.5mm冷轧钢板冲压成型; 桌拉筋采用45x25x1.2mm椭圆钢管与2.0mm厚的冷轧钢板焊接成型, 吊钩为4.5mm铁筋冲压成型。桌斗: 内径尺寸为450*340*125mm, 壁厚3.5mm; 采用PP工程塑料一次注塑成型, 具有抗老化、抗紫外线、防褪色。桌脚: PP工程塑料, 五金联接件采用镀锌、镀铬件 椅子座板: 尺寸385x395mm采用PP工程塑料注塑成型, 壁厚3.5mm, 座板形状中间内陷, 镂空式设计, 材质具有抗老化、抗紫外线、防褪色特性。椅子靠背: 尺寸395x325mm采用PP工程塑料注塑成型, 壁厚3mm, 靠背形状中间内陷, 上方带有可移动手把, 镂空式设计, 材质具有抗老化、抗紫外线、防褪色特性。椅腿: 座板托架采用35x17x1.2mm椭圆管弯曲成型; 立腿连接件为2.0mm冷轧钢板一次冲压成型; 上立腿采用35x17x1.2mm椭圆管; 下立腿采用45x25x1.2mm椭圆管与压型后的40x25x1.2mm椭圆管焊接成型; 拉筋采用45x25x1.2mm椭圆管。座椅升降结构: 45x25x1.2mm椭圆管内套35x17x1.2mm椭圆管配导向套, M8螺丝卡位升降。底脚套: PP工程塑料, 五金联接件采用镀锌、镀铬件。技术要求: 桌斗PP工程塑料一次注塑成型, 具有抗老化、抗紫外线、防褪色。技术要求: 桌椅脚腿采用数控弯管设备加工及二氧化碳气体保护焊接成型。要求焊道均匀, 无假焊、漏焊、夹渣等现象。技术要求: 桌椅金属表面经物理除油(抛丸处理)、除锈后静电喷涂。金属工艺要求: 下料采用全自动下料锯, 下料尺寸精确, 保证产品结构的牢固性、合理性。弯形管均采用全自动弯管机弯管型, 确保弯形尺寸的准确度。焊接采用镀铜焊丝二氧化碳保护焊, 焊接无虚焊、漏焊、气孔等, 所有焊渣经专业工具处理干净, 保证外观光洁平整。所有钢材机械抛丸机进行除锈, 除油后经高温静电喷涂高温恒温烘烤, 保证喷塑质量的稳定性和可靠性。	申科	凤城市申科实业有限公司	凤城市	420.00	4200.00	套	1,764,000.00
1-4	其他 台、桌 类	办公桌1	规格: 1800*900*760mm, 基材: 采用E0级环保高密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘合剂: 优质环保, 粘贴性强, 同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。五金配件: 优质导轨, 耐久性: 30000次拉开和关闭抽屉后, 抽屉导轨应仍具有适用性; 开闭次数不少于30000次。铰链自带缓冲功能, 具有任意角度转动和定位功能。锁具, 锁头灵活, 锁定可靠, 保证办公室隐私的安全性。	弘博	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	2,000.00	20.00	张	40,000.00
1-5	其他 台、桌 类	办公桌2	规格: 1600*800*760mm, 基材: 采用E0级环保高密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度1mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘合剂: 优质环保, 粘贴性强, 同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。五金配件: 优质导轨, 耐久性: 30000次拉开和关闭抽屉后, 抽屉导轨应仍具有适用性; 开闭次数不少于30000次。铰链自带缓冲功能, 具有任意角度转动和定位功能。锁具, 锁头灵活, 锁定可靠, 保证办公室隐私的安全性。	弘博	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	1,200.00	40.00	张	48,000.00
1-6	其他 椅类	办公椅	背垫: 尼龙背框, 颐达网布座垫: 优质弹性布, 成型棉, 采用优质高密度海绵, 软硬适中, 回弹性能好, 不变形。扶手: PU升降扶手。气压棒: 三弘气压棒, 采用优质品牌气芯, 无噪音行程 80-100mm, 最低座高可降至 400 mm, 气动升降轻便灵活、平稳、无漏气、无噪音、承压能力必须符合国家标准 椅脚: 尼龙五星脚静压可承重 1100 公斤。轮子: 尼龙材质(带滚珠轴承)。带轴转式海绵头枕, 可调节加宽海绵软质腰靠。颜色: 黑色框架, 黑色网背, 布艺或仿皮头枕、坐垫色彩多色可选。底盘: 连动底盘, 气压升降、拉力调节、倾仰锁定, 回弹保护功能 所有尺寸参数允许±2mm偏离	弘博	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	660.00	200.00	把	132,000.00
1-7	木质 文件 柜类	办公文件柜1	三门文件柜规格: 1350*420*2000mm 基材: 采用E0级环保高密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘合剂: 优质环保, 粘贴性强, 同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。五金配件: 铰链自带缓冲功能, 具有任意角度转动和定位功能。锁具, 锁头灵活, 锁定可靠, 保证办公室隐私的安全性。	广立	中山市广立办公家具有限公司	中山市	1,500.00	20.00	个	30,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-8	木质文件柜	两门文件柜	规格: 900*420*2000mm 基材: 采用E0级环保高密度纤维板, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘合剂: 优质环保, 粘帖性强, 同时具有耐水、耐热、耐酸、耐有机溶剂、韧好特性。五金配件: 铰链自带缓冲功能, 具有任意角度转动和定位功能。锁具, 锁头灵活, 锁定可靠, 保证办公室隐私的安全性	广立	中山市广立办公家具有限公司	中山市	1,000.00	40.00	个	40,000.00
1-9	木骨架沙发类1	三人位	规格: 1860*750*830mm 面料: 采用优质西皮, 皮纹细腻, 韧性强, 厚度适中, 海绵: 内采用高弹力定型海绵, 高回弹率, 压缩持久不变形。脚架: 采用高档实木脚架, 脚架油漆: 采用优质品牌PU聚酯环保漆, 底漆采用优质品牌PE不饱和树脂环保漆, 运用5底3面的油漆工艺使漆面色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。	广立	中山市广立办公家具有限公司	中山市	1,200.00	40.00	个	48,000.00
1-10	木骨架沙发类2	单人位	规格: 900*750*830mm 面料: 采用优质西皮, 皮纹细腻, 韧性强, 厚度适中, 海绵: 内采用高弹力定型海绵, 高回弹率, 压缩持久不变形脚架: 采用高档实木脚架, 脚架油漆: 采用优质品牌PU聚酯环保漆, 底漆采用优质品牌PE不饱和树脂环保漆, 运用5底3面的油漆工艺使漆面色泽均匀, 主次分明, 木纹清晰。	广立	中山市广立办公家具有限公司	中山市	560.00	40.00	个	22,400.00
1-11	其他家具用具	三人位茶几	规格: 1200*600*450mm 基材: E0级优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量8mg/100g, 含水率10%, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘胶: 优质高级环保粘胶, 粘合力强不易老化, 有较强的吸附力, 不易开胶, 无异味。所有尺寸参数允许±2mm偏离	弘博	鄂尔市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	500.00	40.00	个	20,000.00
1-12	其他家具用具	单人位茶几	规格: 600*600*450mm 基材: E0级优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量8mg/100g, 含水率10%, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘胶: 优质高级环保粘胶, 粘合力强不易老化, 有较强的吸附力, 不易开胶, 无异味。所有尺寸参数允许±2mm偏离	弘博	鄂尔市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	280.00	5.00	个	1,400.00
1-13	其他台、桌类	会议桌	规格: 1200*420*760mm 基材: E0级优质环保中密度纤维板, 甲醛释放量8mg/100g, 含水率10%, 经防潮、防虫、防腐处理, 抗弯力强, 不易变形, 各种物理、化学性能指标均达到国标相关标准。木皮: 优质天然木皮贴面, 木皮厚度0.6mm, 木皮宽度200mm, 木皮纹理清晰自然, 色泽一致, 美观大方。具有强度大、韧性好、耐磨损、抛光性好、木纹清晰、优美自然等特点。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。粘胶: 优质高级环保粘胶, 粘合力强不易老化, 有较强的吸附力, 不易开胶, 无异味。	广立	中山市广立办公家具有限公司	中山市	420.00	120.00	个	50,400.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-14	其他椅凳类	会议椅	椅架: 优质实木椅架, 结构牢固, 结实耐用, 含水率10%, 并经防腐、防蛀处理。面料: 采用优质西皮, 厚度1.0mm、涂层粘着牢度2.5N/10mm、颜色摩擦牢度4.5/3.5(干/湿), 具有皮质细腻, 光泽度好, 透气性强, 柔软而富于韧性, 坐感舒适等特点, 皮质细腻柔滑, 端坐严肃稳重, 坐感贴身舒适, 软硬恰到好处, 彰显主人实力和内涵。海绵: 采用优质高回弹PU定型泡棉, 密度为35-45KG/立方, 回弹力: 47%、拉深强度不小于85KPA。理化性能应符合国家现行标准。软硬适中, 压膜量达到国家现行阻燃标准。具有透气性强, 软硬适中, 长久使用不变形, 不塌陷, 不老化及对人体无害等优势。靠背及座垫: 采用8层柳胺木薄片经纵横交错在200度高温下垫压成型。油漆: 优质环保聚酯漆, 引用先进油漆工艺, 经过五底三面工艺, 漆膜硬度大于等于2H, 透明度高, 附着力强, 色泽美观, 不变色, 光滑耐磨, 手感好。有害物质含量低于国家标准。产品表面涂层软硬质覆面, 表面纹理、颜色与指定色板无明显色差、打磨光滑、无木质毛刺、裂缝、皱皮和崩角。颜色: 黑色 所有尺寸参数允许±2mm偏离	弘博	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	280.00	200.00	个	56,000.00
1-15	金属柜类	铁皮文件柜	规格: 850*390*1950mm 钢材: 采用一级冷轧钢板, 钢板厚度0.8mm, 边框厚度 40mm。工艺结构: 采用二氧化碳气体保护焊接制作, 焊道均匀, 无脱焊、假焊、漏焊、夹渣等现象。表面处理: 表面经抛光机进行抛光处理, 经过磷化、酸洗、除脂等十二道工艺处理后, 采取静电粉末喷塑, 喷涂层均匀, 附着能力强, 使产品真正环保无毒害。	红星	洛阳红星铁箱(集团)有限公司	洛阳	570.00	70.00	组	39,900.00
1-16	其他柜类	教室学生储物柜	规格: 柜体高度: 1800mm, 宽度: 1200mm, 深度420mm, 铁皮厚度0.7mm。柜体框架结构采用最新款12mm窄边工艺, 经激光切割, 数控折弯, 无痕点焊, 13工位静电喷塑, 加工而成。加工装配标准: 焊接平整, 折边平直, 突出部分无毛边、锐角, 表面平正, 色泽一致, 装配牢固, 承重不变形、不松动。零部件喷涂前, 均已进行酸洗、磷化处理, 所有标准件和紧固件均已氧化或镀锌处理, 磷化处理1.5分钟内不泛红, 零部件喷涂固化后, 无堆积、无流挂, 光滑流畅、无漏喷现象。	红星	洛阳红星铁箱(集团)有限公司	洛阳	900.00	420.00	组	378,000.00
1-17	钢木台、桌类	钢木讲台	尺寸: 长700*宽550*高1000mm 讲台整体采用0.8mm优质冷轧钢板, 表面静电喷涂, 防腐防锈耐磨。台面平面设计, 可放笔记本, 台面木板采用优质密度板铁皮而成, 两侧扶手为橡木, 颜色可供客户选择。抽屉采用三节高强度静音滑到, 结实耐用。台面右上方留有鼠标孔, 方便走线。整体设计以人为本、边角采用圆弧过渡, 高贵大方。设有键盘托, 底柜内含托盘。安全防盗, 多种电教设备或其控制部件集成在一起, 方便教学操作。适应范围广泛: 大中专院校、中小学校的多媒体教室、阶梯教室。	弘博	鄂尔多斯市弘博教学设备有限公司	鄂尔多斯市	1,400.00	80.00	台	112,000.00

鄂尔多斯市政府采购中心
2022年12月02日