

政府采购合同

甲方：乌审旗嘎鲁图镇人民政府

统一社会信用代码：11152727011738895R

联系人：边瑜

联系电话：04777583380

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇赛罕路与萨拉乌苏街十字路口北1000米路西

乙方：鄂尔多斯市三霖电子科技有限责任公司

统一社会信用代码：91150626MA0MX2GH3H

联系人：谷子涛

联系电话：15804873678

地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇东方花园小区底商

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，以及“嘎鲁图镇智慧小区信息服务项目（二次）”（项目编号：ESZCWS-X-H-250047）的询价通知书、中标通知书、乙方响应文件，甲乙双方经平等协商，达成如下合同条款。

一、采购标的基本情况

（一）标的清单

序号	标的名称	品目号	品牌/规格型号	数量 (台)	单价(元)	总价 (元)	备注
1	广告机	A02021104 液晶显示器	按乙方响应文件明确的品 牌/规格型号（须符合本 合同附件1《技术参数与 性能指标》承诺标准）	580	1335	774300	技术参数详见 附件1

本合同总金额为人民币¥774300.00元（大写：柒拾柒万肆仟叁佰元整），包含货物价款、税金、运输费、安装费、辅材费、原设备拆除费、质保期内服务费、三年网络费等实施本项目的全部费用。

二、甲乙双方义务

（一）甲方义务

1. 提供安装条件：在乙方供货前 5 个工作日内，书面通知乙方具体供货地点（乌审旗嘎鲁图镇辖区内指定小区，主要为住宅楼电梯轿厢）及安装位置，确保安装场地具备接电、接网基础条件；协调小区物业配合乙方运输、安装工作。

2. 及时验收：货物到场后 5 个工作日内组织清点数量、检查外观及配件完整性；安装完成后运行正常 5 个工作日内按合同约定标准（含附件 1 技术参数）组织验收，验收合格的签署《验收单》，不合格的书面说明理由并要求乙方整改。

3. 按时付款：在本合同约定的付款条件达成后 20 个工作日内，按约定比例向乙方支付款项；若因甲方原因延迟付款，应提前书面告知乙方并协商顺延期限。鉴于此项目款为财政拨款，因上级财政拨款迟延导致的付款迟延不视为甲方逾期付款，甲方不承担逾期付款责任。

4. 配合培训：指派不少于 2 名操作人员参加乙方组织的技术培训，提供培训场地及必要协助，确保参训人员掌握设备操作、保养及基础故障排查技能。

5. 信息提供：如需使用 4G 卡联网，配合乙方办理相关接入手续（费用由乙方承担）；协助乙方完成网络调试，确保设备联网稳定。

（二）乙方义务

6. 按质供货：保证提供的广告机及配件（电源线、遥控器、壁挂架等）为原厂原装、全新正品，符合国家“三包”政策、本合同附件 1《技术参数》全部承诺内容，严禁提供改配、翻新、二手产品；签订合同时向甲方提交所投产品有效的 3C 认证证明材料、节能认证证明材料（均在有效期内，认证范围覆盖产品型号规格）、国家权威机构出具的检测报告及产品合格证。

7. 按时交付与安装：在合同签订后 30 个日历天内完成全部货物送达，60 个日历天内完成安装调试并确保设备正常运行（符合“合同履行期限”约定）；安装工作避开居民使用电梯的高峰时段，实行错峰施工，减少对居民日常出行的影响；逾期的应提前 5 个工作日书面说明理由并征得甲方同意，否则承担违约责任。

8. 规范运输与安装：采用防震防潮包装并购买运输保险（保险金额不低于货物总价值，保险期限自发货至甲方签收）；安装时积极与电梯维保

公司完协调对接，接电配备符合功率的专用插头、插座、空开，电线达国标要求，接线做绝缘处理，外露线缆穿管或扣槽保护，插座远离水源且不易触碰；网络连接以 4G 物联网卡为主，采用达标屏蔽线，接头牢固、布线隐蔽且避开强电；安装后调试设备功能、清理现场废弃物，并向甲方提供设备操作手册（含图文说明）、售后联系方式清单；全程承担运输及安装过程中的安全管理责任，配备合格安全防护用品，对作业人员进行安全培训，制定安全应急预案。

9. 技术培训与支持：安装完成后 5 个工作日内组织免费培训，内容包括系统性能、原理、操作、保养和维护，确保甲方人员可独立使用；培训后 1 年内提供免费技术咨询（电话或书面形式），质保期内每年提供不少于 2 次设备保养和安全检测。

10. 售后服务保障：建立专门售后团队，配备固定售后电话并确保 7 × 24 小时畅通；甲方报修后 1-2 小时内响应（电话或书面），电话无法解决的 1-3 个工作日内现场处理；质保期内设备出现质量问题，5 个工作日内修复，逾期未修复的 2 个工作日内免费更换同规格全新设备；质保期满前 1 个月完成全面检查维护。

三、供货、运输及安装要求

（一）供货要求

11. 乙方提供的货物及配件须与响应文件承诺的品牌、规格型号一致，随货附带产品说明书、保修卡等原厂资料；若品牌型号变更，须提前 10 个工作日书面征得甲方同意，且变更后产品参数不得低于附件 1 约定标准。

12. 乙方须保证货物为原装正品，不接受改配、改新、二手产品；验收时需提供所投产品对应的 3C 认证、节能认证（均在有效期内），未提供或认证不符合要求的，甲方有权拒绝验收。

（二）运输要求

13. 乙方送货前 3 个工作日内向甲方提交告知货物数量、车牌号、预计到达时间；到货后配合甲方清点，若因包装或运输不当导致货物破损，乙方须 7 日内更换损坏设备，并承担维修/更换费用。

14. 乙方对运输全程安全承担全部责任：运输车辆须具备有效行驶证及道路运输许可证，驾驶员持有效驾驶证及从业资格证；严禁超载、超速、疲劳驾驶，运输途中做好货物固定及防护。

15. 若因乙方包装不当、操作失误等原因导致运输过程中发生安全事故（如货物破损丢失、车辆事故造成人员伤亡或第三方财产损失），乙方须在7日内更换损坏设备、补齐丢失货物，承担维修、更换费用、伤亡人员医疗费及赔偿金、第三方损失赔偿费等全部费用；同时向甲方书面报告事故处理结果。

（三）安装要求

16. 设备安装采用竖屏壁挂或强力胶粘贴（根据墙面条件选择），安装后用水平仪校准，确保稳固无倾斜；安装前对作业人员进行安全培训（含高空作业、用电安全规范），配备安全帽、安全带、绝缘手套等防护用品，在作业区域设置“施工中，请勿靠近”警示标识，安排专人现场监护。

17. 网络调试完成后确保信号稳定、流量充足（每台广告机每月不少于5GB），支持以太网（1个标准外置RJ45接口、10/100/1000Mbps自适应）、WIFI及4G网络（支持移动、联通、电信制式，网卡可更换且不需拆机，配备外置天线可延长至电梯轿厢外）。

18. 乙方对安装全程安全承担全部责任：接电严格遵守用电规范，避免触电风险；不得损坏小区公共设施及居民财物，若因安装操作不当引发安全事故（如设备坠落伤人、电线短路起火等），乙方须立即组织抢险救援，承担事故全部处理费用（含医疗费、赔偿金等），并赔偿甲方因此产生的损失。

四、验收要求

19. 样品试验：甲方在乙方供货前抽取1台设备进行样品试验，测试显示、分屏、网络等核心功能（需符合附件1技术参数内容），试验合格后方可批量供货；样品试验不合格的，乙方须更换产品并承担试验费用。

20. 到货验收：甲方核对货物数量与合同一致、外观无划痕破损、配件齐全（电源线 $\geq 2.5\text{m}$ 、遥控器1个、壁挂架1套）；配件缺失或规格不达标时，乙方须5日内补齐或更换。

21. 安装验收：安装完成后，甲方测试设备运行情况（包括屏幕显示、智能分屏、定时开关机、网络连接稳定性、人体感应/震动感应功能等），核查技术参数是否符合附件1要求；验收不合格的，乙方须在7个工作日内整改完毕并重新申请验收，整改费用由乙方承担；验收仍不合格的，甲方有权解除合同，乙方返还已付款项并支付合同总金额10%的违约金。

五、质保与售后服务

22. 质保期：自验收合格之日起 3 年，质保范围包括：

- 设备本身质量及安装后的线路；
- 设备配套配件（电源适配器、遥控器、连接线等）；
- 安装用固定支架、紧固件等辅材的稳固性及质量；
- 设备出厂自带系统软件故障（非人为篡改或误操作导致）；
- 安装调试后因设备自身质量或安装工艺引发的运行故障（如屏幕显示异常、网络模块失灵等）。

人为损坏、不可抗力（雷击、洪水等）及超出正常使用范围的情况不在质保范围内。

23. 质保期内服务：乙方承担所有因设备和线路质量问题产生的费用，提供免费维修、更换或升级服务；每年进行 2 次巡视维护（3 月、9 月各 1 次），内容包括设备清洁、线路检测、软件升级。

24. 质保期满后服务：设备非因甲方过错出现故障的，乙方仍提供上门服务，甲方承担更换材料的成本费，服务费参照市场行情由双方提前在合同中约定，其他未描述细节按供应商和制造厂商相关文件执行。

六、付款方式

25. 第一笔（20%）：合同签订且样品试验合格后，支付 154860.00 元（大写：壹拾伍万肆仟捌佰陆拾元整）；

26. 第二笔（40%）：货物全部到场并完成 50% 安装后，支付 309720.00 元（大写：叁拾万玖仟柒佰贰拾元整）；

27. 第三笔（37%）：全部安装完成、验收合格后，支付 286491.00 元（大写：贰拾捌万陆仟肆佰玖拾壹元整）；

28. 第四笔（3%）：3 年质保期满且无质量问题后，支付 23229.00 元（大写：贰万叁仟贰佰贰拾玖元整）。

乙方账户信息：

开户名：鄂尔多斯市三霖电子科技有限公司

开户行：内蒙古农村商业银行股份有限公司乌审旗苏里格街支行

账号：810450122000000004468

七、违约责任

（一）甲方违约责任

29. 延迟付款：无正当理由逾期付款的，每逾期 1 日按逾期金额的 0.5‰向乙方支付违约金，累计违约金不超过合同总金额的 3%；逾期超过 30 日的，乙方有权暂停售后服务直至款项支付。

30. 不配合验收：无正当理由拒不验收或拖延验收超过 20 个工作日的，按乙方已完成工作量支付对应款项，由此导致乙方工期延误的责任由甲方承担。

（二）乙方违约责任

31. 货物不合格：提供改配、翻新、二手产品，或技术参数不符合附件 1 要求，或未提供有效 3C/节能认证的，甲方有权解除合同，乙方返还已付款项并支付合同总金额 10%的违约金；若需继续履行，乙方须 30 日内更换合格产品，费用自行承担。

32. 逾期供货/安装：逾期供货的，每逾期 1 日按合同总金额的 0.3‰支付违约金；逾期安装的，每逾期 1 日按合同总金额的 0.5‰支付违约金；逾期超过 15 日的，甲方有权解除合同，乙方赔偿甲方损失（含另行采购差价）。

33. 售后违约：报修后未在 1-2 小时内响应，每延迟 1 小时支付 500 元违约金；未在 1-3 个工作日内现场处理，每延迟 1 日支付 1000 元违约金；未按约定完成年度维护（每年不少于 2 次），每少 1 次支付 5000 元违约金；质保期内未按时更换故障设备的，每逾期 1 日支付合同总金额 0.5‰的违约金。

34. 虚假证明文件：提供的检测报告、合格证、3C/节能认证为伪造或虚假的，甲方有权拒签合同或解除合同，乙方支付合同总金额 20%的违约金并赔偿甲方全部损失，甲方保留追究其法律责任的权利。

35. 安全事故违约：因乙方原因在运输或安装过程中发生安全事故的，乙方除承担事故全部处理费用外，还需按以下标准承担违约责任：

- 导致工期延迟的，按合同总金额的 2%向甲方支付违约金；
- 造成货物损坏或甲方、第三方财产损失的，额外赔偿全部损失；
- 造成人员伤亡的，除赔偿伤亡人员相关费用外，另按合同总金额的 5%向甲方支付违约金。

八、争议解决

本合同履行过程中发生争议的，双方应先友好协商；协商不成的，向乌审旗人民法院提起诉讼。

九、其他约定

36. 本合同自双方签字盖章之日起生效，质保期届满且尾款支付完毕后终止。

37. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

38. 本合同一式四份，甲方两份、乙方两份均具有同等法律效力。

附件：1. 《技术参数与性能指标》

甲方（盖章）：-----

法定代表人/负责人（签字）：-----

日期：2025年--10月--14日



乙方（盖章）：-----

法定代表人/负责人（签字）：-----

日期：2025年--10月--14日



附件 1:

《技术参数与性能指标》

一、液晶参数:

1. 尺寸 ≥ 27 寸;
2. 显示尺寸: 高 $\geq 570\text{mm}$, 宽 $\geq 320\text{mm}$;
3. 分辨率 1920*1080;
4. LED 双晶背光源, 亮度高, 功耗低;
5. 亮度 $\geq 200\text{nit}$;
6. 对比度最小 800;
7. 可视角度 $\geq 178^\circ$ (垂直, 水平)
8. 色彩: $\geq 10\text{bit}$ 、 $\geq 1.07\text{B}$;
9. 色彩饱和度 $\geq 99\%$;
10. 显示比例: 16:9;
11. 超清液晶面板, 全方位视角, 高色域, 具有 3D 数字降噪, 具有动态对比度调节, 智能消除残影等特殊性能。

二、配置:

1. CPU, $\geq$ 主频 1.2G、 $\geq$ 四核;
2. 运行内存 $\geq 2\text{G}$;
3. 存储内存 $\geq 32\text{G}$;
4. 操作系统, $\geq \text{Android}9.0$;
5. 具有超强的 3D 加速图形处理能力和 1080P 视频解码能力, 高效的处理速度, 提供极其流畅视讯的播放性能;
6. 智能分屏, 多种分屏模式, 任意搭配图片/视频/滚动字幕, 智能开关机, 设定任意时间段, 支持无人时自动息屏休眠, 有人时自动亮屏播放等人体感应或震动感应功能, 操作简单。

三、解码:

1. 视频格式支持: 至少支持 wmv、avi、flv、rm、rmvb、mp4 等格式;
2. 图片格式支持: 至少支持 JPEG、PNG、GIF 等格式;
3. 视频编码, 支持 MPEG-1/2/4、H. 263、H. 264。

四、接口:

1. $\geq$ 支持 USB2.0, 网络 RJ45;
2. 可通过 U 盘播放, 插入 U 盘通电就能识别文件, 自动循环播放; 具备通过电脑网络发布, 信息发布系统登录后台, 同地异地广告机进行统一发布管理。

五、电源功耗

1. 电源输入电压, 200V~240V/AC, 50/60Hz;
2. 工业级电源系统, 自恒温散热, 满足 24 小时不间断使用。

六、声音: 内置扬声器 ≥ 2 个。

七、网络:

1. 支持以太网, 1 个标准外置 RJ45 接口、10/100/1000Mbps 自适应;
2. 支持 WIFI 连接;

3. 实时视频、音频解码；实时视频、音频播放；兼容多种图像、动画、音频编码，支持通过 TCP/IP 网络的集中管控，配备终生免费的集中管控系统或相关管控软件，可实现通过广域网的超级信息发布，更高效的运营效率，也可监测每台机器运行情况；

4. 支持 4G 网络，支持国内移动、联通、电信等制式；根据实际需求网卡可以更换（不需拆机），配备外置天线接收信号，并可延长至电梯轿厢外面；网络流量每台广告机每月不少于 5GB。

八、外观：

1. 外壳材料采用铝型材/钣金，颜色为白色；

2. 产品设计简约大气，更具美感，性价比高，支持横屏竖屏切换，壁挂安装与强力胶粘贴，安装简便，维修简易方便工业级零部件，散热更好，功耗更低，精细的做工，人性化细节设计。

九、附件：

1. 配备电源线 1 根（ $\geq 2.5\text{m}$ ）；

2. 配备遥控器 1 个；

3. 配备壁挂架 1 套。