

鄂托克前旗第一中学教学设备采购合同

甲方（需方）：鄂托克前旗第一中学

乙方（供方）：江苏洁泽科教设备有限公司

依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、法规的规定，甲乙双方就鄂托克前旗第一中学教学设备采购项目，经双方平等自愿协商达成如下合同条款：

第一条：合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- 1、合同格式以及合同条款
- 2、变更合同

第二条、本合同所提供的标的物、数量及规格等详见附件。

第三条、合同金额

本合同设备及相关技术服务总价格为人民币：166861.00 元（大写：壹拾陆万陆仟捌佰陆拾壹元整）。以上总价格已包含设备到达甲方指定交货地点的运输费、现场安装费、税金、技术培训费、保修期内维修和技术服务费等。

第四条 付款方式：

货款支付：验收合格后一次性支付。

第五条 设备交货：甲方指定的地点。

交货日期：合同签订后，乙方开始备货，20 个工作日内安装完成。

第六条 质量

本合同交付的设备产品必须同时满足以下标准：

乙方提供的货物应符合国家相关质量验收标准，能够出具相关权威部门出具的产品质量检测报告；乙方提供的产品必须满足甲方采购要求。

第七条 运输方式

由乙方承担运输发货，到达甲方指定地点，由乙方承担全部运输费用。

第八条 设备初验

设备到达甲方指定的安装场所后，由甲乙双方指定代表对本合同设备进行验收（设备的规格型号、附件、产品质量合格证书、外包装等），验收合格后由双方出具《设备到货确认单》。

乙方保证甲方所购设备产品系优质合格、全新的商品，设备和材料的选型均符合国家《国家设备产品技术规范》和招标文件采购参数的要求，且与生产厂家产品所描述的技术性能指标相一致，无任何质量问题。如果在开箱检验中发现货物有损坏、缺陷或与合同要求不符，甲方有权要求乙方进行更换、补充或退货，乙方应立即办理。

第九条 知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用标的物或标的物一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的投诉。

第十条 安装、调试和技术培训：

设备安装：本合同设备产品的安装调试工作由乙方承担。在设备安装中，乙方积极对接各项目单位，按照项目单位要求进行安装调试。

技术培训：项目单位和设备管理人员的技术培训由乙方承担，由乙方现场培训，具体内容和方式由双方指定人员商定，以项目使用单位代表和设备管理人员能熟练操作并能处理简单的技术故障为培训目标。

第十一条 验收

供应商在完成交货、安装、调试后，实现甲方采购目的，所有设备运行正常，按照采购文件要求进行验收，由甲乙双方及第三方一同验收并签字确认。

对标的物的质量问题，甲方应在发现后向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在 3 日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交标的物视为符合合同的规定。

经双方共同验收，标的物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可解除合同且不承担任何法律责任。

第十二条 售后服务

乙方应按在谈判过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务，本项目内所有设备质保 1 年。

第十三条 违约条款

乙方逾期交付标的物、甲方逾期付款，按日承担违约部分合同金额的违约金。其他违约责任以相关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

本合同签订后双方必须认真履行。如因故需要变更或解除，需经双方协商一致另立协议。本合同未尽事宜，经双方商议后可以签订补充协议。

合同转让：未经双方协商一致，任何一方均不得将本合同项下的权利、义务转让与任何第三人；否则合同转让无效，同时还应承担保密责任。

第十四条 不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 7 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，双方协商解决。

第十五条 争议解决方式

本合同履行中如产生争议时，双方应友好协商解决，如果协商不成时双方同意由合同履行地的仲裁委员会实施仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁费用由败诉方承担。

第十六条 合同保存

本合同一式六份，甲乙双方各执三份，经双方签字盖章后生效。

本合同有效直至双方已完全履行合同的所有义务且双方之间的所有付款和索赔已结清以及服务期满为止。

甲方（公章）：

采购方法人（或代理人）：

开户银行：

乙方（公章）：

供货方法人（或代理人）：

开户银行：中国农业银行股份有限公司淮安市施

河支行

帐 号：

联系电话：

帐 号：10354601040006204

联系电话：

签订日期：2025年12月 / 日

附件:货物分项报价明细表

序号	名称	规格参数	数量	单位	单价	总价	备注
1	数字化实验系统软件	功能: 1. 支持 Windows、Android、iOS/iPadOS、HarmonyOS、macOS、Linux、统信 UOS、麒麟等操作系统。 2. 支持有线连接, 无线蓝牙连接。 3. 支持传感器自动识别。 4. 可连接多个采集器, 并支持多个采集器同时工作。 5. 可支持 20 个传感器同时采集。 6. 通过 smartxrlw 坐标图像曲线、表格、数值、仪表盘等方式, 实时、直观、精确显示实验数据。 7. 根据实验需要, 可进行公式(变量)编辑, 自主添加实验变量(或增量等), 并通过公式编辑实现不同物理量之间的转换。 8. 可对数据图表操作, 包括对图表内数据曲线的移动、缩放、改变曲线颜色及大小等, 便于实验前后的数据分析处理, 适合于教学中实验结果的精确测定与验证。 9. 具有完善的数据处理功能, 包含多种数据拟合: 直线拟合、抛物线拟合、倒数拟合、积分、重叠显示等。 10. 实验结果以图片等不同方式进行保存。 11. 包含中学理化生多个专用实验模块, 超过 150 个实验专有模板, 全定制化的实验界面及实验操作, 贴合教学过程。 12. 通用界面支持多种功能风格显示, 并且可自定义界面风格。 13. 软件可注册和登录, 配合使用“在线实验设计平台”, 体验更为强大的实验自主设计软件功能; 配合使用“实验资源管理云平台”, 可随时查看实验相关的指导手册、器材信息、实验视频的等资料。 系统中的在线实验设计平台及实验资源管理平添模块需展示如下功能特性: ①平台包含 20+个组件功能模块; 可提供预设 20+个共享实验模板; ②平台中的实验课程管理功能, 包括实验课程计划、实验课预约管理(自动生成仪器清单);	1	套	2750	2750	

		③展示实验课程资源,要求实验课程资源数量不少于 500 份; ④展示实验课程资源,要求内容丰富,包含教师页、学生页、报告页,以及详细的实验过程; ⑤展示仪器库和实验课程资源的关联性,要求可通过查询仪器自动查询该仪器可完成的实验目录;通过查询实验课程自动查询完成该实验的仪器清单。					
2	图形 数据 终端	1、10.1 英寸或以上 (分辨率 1920*1200) 高清 IPS 显示屏,支持最高 10 点触控; 2、多核处理器,4GB DDR4 内存,存储容量 64G,支持扩展卡扩容存储; 3、智能平板操作系统为 64 位 Windwos10 及以上版本; 4、标准 USB3.0 高速数据传输接口,可连接更多外设; 5、内置麦克风、前后置摄像头,支持 WIFI 无线网络,支持高清 HDMI 视频输出; 6、HDMImini 接口, type-C 数据接口, 7、8000mAh 以上聚合物锂离子电池,连续使用≥ 7 小时,待机和使用时间更持久; 8、支持重力感应,横竖自动切换;全新的 FLASH 滑动 UI 设计。具备“Quick Easyh”操作界面,让您操作更加轻松自如; 9、传感器自动识别;支持传感器校准,传感器标定功能; 10、具有图形显示、存储和超强的数据分析处理功能;支持数据曲线、仪表、数值显示,可对实验图表的放大,缩小,移动及 XY 轴自动放缩功能;支持传感器实验数据的统计功能;通过计算列、积分、拟合等功能,可以进行专业的实验数据分析。 11、可按照实际的教学需要建立规范化的实验模板,可内置几百个物理,化学,生物学科的实验。	1	只	4825	4825	
3	数学 学习 终端	14.7 英寸类自然光超大护眼屏 3024*2016 (3K) 120Hz, 1600 万像素自动翻转双目摄像头 800 万像素前置摄像头 200 万像素坐姿摄像头 AI 三引擎八核芯片,内存 12GB+512GB.	2	台	11000	22000	

4	4K 画纸	160 克, 色泽纯白柔和, 保护视力; 纹理清晰、细腻、附着力强, 易上铅, 可双面使用, 不易黄变。	1000 0	张	0.4	4000	
5	生宣纸	六尺 尺寸 97*180cm 优质生宣纸。采用优质原浆, 经传统手工工艺制作, 纸质厚实, 韧性好。	400	张	2.8	1120	
6	熟宣纸	六尺 尺寸 97*180cm 优质熟宣纸, 采用优质原浆, 经传统手工工艺制作, 纸质厚实, 韧性好。	400	张	3.8	1520	
7	油画棒	超软 48 色重彩套装 采用纳米级色粉+高分子聚合蜡 浓淡且宜, 色彩丰富。	20	套	40	800	
8	马克笔	80 色油性马克笔, 色号标准不偏差, 出墨均匀, 叠色自然, 圆角圆弧, 握感舒适, 气密笔帽, 防止挥发, 使用更长久。	40	盒	100	4000	
9	心理测评终端	屏幕: 11.5 英寸, 内存 12GB+512GB 电容屏 分辨率 2800*1840 像素 800 万像素 后置摄像头像素 1300 万像素	1	台	4569	4569	
10	信息科技教学套件	一款专为信息科技大班教学课程开展而设计的具有多功能、高集成度、方便收纳等特点的实验盒。 一. 实验盒: ①. CPU 需采用单板计算机架构的国产芯片, 主频不低于 1.2GHz、核数不低于 4 核, 板载内存不低于 512MB 的 DDR3 内存, 硬盘内存不低于 16GB 的 eMMC 存储, 出厂预装 Linux 系统, 支持 python2 和 python3; ②. 需支持多种编程方式: 图形化编程、Jupyter 编程、Thonny 编程、SSH 远程访问、VScode 编程等; ③. 需支持预装常用 Python 库, 如 NumPy、Pandas、Matplotlib 等库; ④. 需支持离线运行程序、还可存储多个程序; ⑤. 需支持蓝牙 4.0 及 WiFi 2.4G; ⑥. 需集成 2.8 寸 240*320TFT 彩屏、1 个开关按键、1 个菜单按键、4 个可编程功能按钮、摇杆、麦克风传感器、光线传感器、六	25	套	4050	101250	

