

鄂尔多斯市政府采购网上询价采购合同

合同名称：达拉特旗第二中学网上询价采购合同

合同编号：EEDSSZFCG-HT-2025-1048758

采购计划备案书/核准书编号：429[2025]02663

合同签订日期：2025年11月21日



采购合同

合同编号: EEDSSZFCG-HT-2025-1048758

采购人(甲方): 达拉特旗第二中学

供应商(乙方): 东胜区弘枫家具经销部

合同签订地点: 鄂尔多斯市

为了保护甲乙双方合法权益,根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定,并严格遵循鄂尔多斯市政府采购中心网上询价项目询价公示、询价成交公示中的相关规定,由采购人与供应商签订本合同,并共同遵守。

一、采购合同项目付款方式

国库集中支付

二、产品名称、型号、规格和主要配置、单价、数量、金额

产品名称	技术规格	备注	数量	单价(元)	金额(元)
商品	响应要求,教学实验用桌,响应要求,数量:1,000; 教学实验用桌参数:1、面板:采用优质饰面颗粒板,长700mm,宽500mm,厚度25mm,PP塑料注塑封边一次成型,四周截面注塑封边处理,桌面四周倒鸭嘴设计,美观大方,四周及底部完全无毛边,光滑安全。▲需提供颗粒板的检测报告,检测项目包含:醛酮类化合物≤1.0mg/m ³ 、表面胶合强度≥0.6MPa、2h吸水厚度膨胀率≤8.0%、握螺钉力(板面≥900,板边≥600)、甲醛释放量≤1.5mg/L,总半挥发性有机化合物(TSVOC)释放量未检出。(投标人需提供在有效期内的相关佐证材料,投标人中标后5个工作日内提供原件备查,不符合视为虚假应标。) 2、桌斗:采用0.7mm厚优质冷轧钢板拉伸、折边成型,高150mm,长480mm,深340mm。屉箱表面设有12根加强,起到加固作用,前端设有长480mm外凸笔槽,既增加了屉箱的功能性又使其更加美观。▲需提供冷轧钢板的检测报告,检测项目包含:力学性能:180°弯曲试验检测合格;抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率检测合格;外形(不平度、镰刀弯、脱方度、塔形高度)检测合格;中性盐雾试验:连续喷雾48h,保护评级10级、外观评级10级;表面结构(平均粗糙度)检测合格。(投标人需提供在有效期内的相关佐证材料,投标人中标后5个工作日内提供原件备查,不符合视为虚假应标。) 3.桌钢架:桌立柱采用菱形钢管26*62*1.2mm;组装横档:采用椭圆钢管30*50*1.0mm;椅脚贴地钢管用25*54*1.2mm椭圆管压弯拱形设计,工艺:全部钢管都用液压一次抽芯成型,富有流线感,钢管焊接处采用二氧化碳保护焊接工艺,焊接表面波纹均匀,焊接处无夹渣、气孔、焊瘤,焊丝咬边和飞溅,无脱焊、虚焊和焊空的现象。各钢件经除锈、酸洗、磷化等工序,经防锈处理,外层采用聚酯环氧粉末采用静电喷塑,颜色与铝柱.桌面色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀,升降方式:采用螺丝升降调节。4.桌连接柱:规格358*339*36mm,采用铝合金材质,经模具高温一次压铸成型,结构合理,承重力强。铝合金表面经打磨、抛光、高温静电喷粉工艺处理,铝柱下部73mm与桌钢脚吻		1,000	¥295.00	¥295000.00

商品	<p>合镶嵌，铝柱上部U型358mm，稳定性高；铝柱与桌架的色彩搭配协调美观。表面光亮平整、无颗粒渣点、颜色均匀。钢架与铝合金用高强度镀锌螺杆螺母组合固定。</p> <p>5.脚垫：材质：采用全新环保PP塑料，一次成型静音脚垫，不可采用回收料生产。脚垫尺寸：69mm*58mm*34mm。功能：脚垫底部带调节螺丝，可对地面不平进行微调。</p> <p>学生椅： 1、靠背：靠背规格：415mm*250mm，材质采用高密度聚乙烯PE为原料，中空吹塑工艺制作。符合人体生理学，使得坐姿舒适，适合人体的生长发育。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型，镂空通风设计。</p> <p>2、坐垫：坐板规格：385mm*405mm材质采用高密度聚乙烯PE为原料，中空吹塑工艺制作。符合人体生理学，使得坐姿舒适，适合人体的生长发育。塑料表面麻面或纹理处理，不反光，椅面模具一体成型。</p> <p>3、椅钢架：尺寸：立管采用30*50*1.4mm椭圆钢管；升降内管采用20*40*1.4mm椭圆钢管，组装横档采用20*40*1.0mm椭圆钢管，坐板下加强U字型椭圆钢管15*30*1.5mm抽芯弯管成型。采用全周满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。表面涂装：焊接完成之钢管架，经静电粉末涂料喷涂钢件外表层处理。▲需提供粉末涂料的检测报告，检测项目包含：筛余物检测合格；涂膜外观检测合格；附着力（干附着力）为0级；耐冲击性检测额合格；杯突试验$\geq 4mm$；弯曲试验响应要求，教学实验用桌，响应要求，数量：1,179；</p> <p>教学实验用桌参数：课桌规格：650x450x780mm ①桌面尺寸：650x450x18mm，采用环保E1级实木颗粒免漆板，桌面四周30度斜角无接缝注塑包边。②桌腿：桌立腿采用40x25x1.2mm椭圆钢管与$\varphi 32 \times 1.2$mm圆管焊接成型；桌托采用2.5mm冷轧钢板冲压成型；桌拉筋采用45x25x1.2mm椭圆钢管与2.0mm厚的冷轧钢板焊接成型，吊钩为4.5mm铁筋冲压成型。▲需提供钢管的检测报告，检测项目包含：金属喷漆（塑）涂层：硬度：无塑性变形和内聚破坏、冲击强度：冲击高度400mm应无剥落、裂纹、皱纹、耐盐浴：划道两侧3mm外应无鼓泡、锈蚀、剥落和起皱等现象、附着力优于2级；超声检测为4级；焊缝无损等级达到B级；交替暴露在腐蚀性气体、中性盐雾及干燥环境中的加速腐蚀试验（168h）测试后目视检查样品表面无腐蚀生锈等现象。（投标人需提供在有效期内的相关佐证材料，投标人中标后5个工作日内提供原件备查，不符合视为虚假应标。）③桌斗：内径尺寸为(450-480)x340x(125-130)mm，壁厚≥ 3.5mm；采用PP工程塑料一次注塑成型，具有抗老化、抗紫外线、防退色。▲需提供塑料件的检测报告，检测项目包含：塑料件外观（应无裂纹、明显变形、缩水、针孔、应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩、应无气泡、杂质、伤痕、白印、表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍、应无明显色差）；物理力学性能：弯曲强度≥ 32MPa；熔体质量流动速率$(200^{\circ}\text{C}, 2.16\text{kg}) \geq 1.2\text{g}/10\text{min}$；有害物质限量（重金属、邻苯二甲酸酯）未检出。（投标人需提供在有效期内的相关佐证材料，投标人中标后5个工作日内提供原件备查，不符合视为虚假应标。）④桌脚：PP工程塑料，五金连接件采用镀锌、镀铬件。▲需提供</p>	1,179	¥230.00	¥271170.00
----	---	-------	---------	------------

<p>五金件的检测报告，检测项目包含：耐腐蚀试验-中性盐雾试验试验520h-镀（涂）层本身的耐腐蚀等级为10级，中性盐雾试验520h-镀（涂）层对基体的保护等级为10级。（投标人需提供在有效期内的相关佐证材料，投标人中标后5个工作日内提供原件备查，不符合视为虚假应标。）课椅技术参数：规格：430x410x440mm ①座板： 430x410x365mm采用座板及背板连体式，座板形状根据脊椎曲线精心打造，形状中间内陷，两侧包裹，腰身独特的曲线式加强筋结构既提高了座椅的舒适度又增加了椅背的承载强度，采用PP工程塑料注塑成型，座板厚度为5mm，是具有抗老化、抗紫外线、防退色。 ②椅腿：采用φ22x1.5mm圆管经数控弯曲以后与φ18x1.5mm圆管焊接成型。③安装方式：座板底部独特的设计使椅腿与座板连接可采用无螺丝卡接式连接，安装配套锁块固定座板位置，这样的结构便于安装、拆卸且牢固可靠。④底脚套：PP工程塑料，防滑、耐磨。 金属工艺要求： a、下料采用全自动下料锯，下料尺寸精确，保证产品结构的牢固性、合理性。 b、弯形管均采用全自动弯管机弯管型，确保弯形尺寸的准确度。 c、焊接采用镀铜焊丝二氧化碳保护焊，焊接无虚焊、漏焊、气孔等，所有焊渣经专业工具处理干净，保证外观光洁平整。d、所有钢材机械抛丸机进行除锈，除油后经高温静电粉末涂料喷塑高温恒温烘烤，保证喷塑质量的稳定性和可靠性。</p>				
合计	¥566170.00 大写（人民币）：伍拾陆万陆仟壹佰柒拾元整			



说明：本合同价格已包含了购买货物的价格及保修、售后服务及将货物运至预定地点所发生的运费、装卸费等货物伴随服务的费用及其他相关费用，和所需缴纳的一切相关税费。

三、交货时间、地点、方式

乙方在5个工作日内将货物送至甲方预定地点，交由甲方预定收货人收货并签字。

四、验收标准

货物必须同时完全符合下列各项标准和要求视为合格：

- (1)装箱单、质量合格证书、保修证书、产品使用书及其它应当随箱的技术资料；
- (2)竞标人在竞标时提供的产品样本；
- (3)该项目所涉及质量、技术、服务、鉴定、检验及验收的全部相关内容或其所指引的内容；
- (4)一次开箱合格率大于或等于98%。

五、保修及售后服务

- 1、保修期：依据招标文件和竞标文件的保修期内容和有关售后服务条款执行。
- 2、货物的保修期或与质量相关的其他期限均自完成最终验收并由需方签署了货物验收单之日起算起。大型或复杂的采购项目，或需经调试、试运行的项目，其保修期限自动适用国家的有关规定中最长的保修期限。
- 3、因甲方在使用中自行变更货物的硬件或软件而引起的缺陷，或因甲方人员维护不正当而损坏的货物或零部件，乙方不负免费保修的责任，但乙方应按照本合同相关条款规定提供更换或保修服务，由此引起的合理费用由甲方负担。
- 4、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应负责按本合同相关条款规定更换或修理，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若因软件或硬件缺陷导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均由乙方承担。

六、付款方式及期限

由甲方一次性直接支付资金的，应在验收合格并签署《政府采购供货验收单》后10日内将货款全部付清；由财政直接支付的应按照财政部门的有关规定及时付款。

供应商名称：东胜区弘枫家具经销部

供应商开户银行名称：内蒙古农商银行鄂尔多斯东城支行

银行账号：7504201220000000071945

1、乙方收到甲方每一笔货款，应向甲方开具相应的金额的商业发票。

2、如乙方有责任向甲方支付违约金或其他赔偿时，甲方有权直接从上述付款中等额扣除。

七、违约责任

由违约方承担合同金额5%的经济责任。

八、因合同执行而产生问题的解决方式

1、协商解决；

2、提请仲裁；

3、向人民法院提起诉讼。

九、其它约定事项

1、乙方不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任务第三方。

2、本合同一式三份，经甲乙双方法定代表人(或授权代表)签字并加盖公章后生效。甲乙双方和同级政府采购监管部门备案一份。

采购人(盖章): 达拉特旗第二中学

负责人: 王飞林

地址: 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇泰兴路西、昭君路东、博物馆街北、教育街南

电话: 15894982006

供应商(盖章): 东胜区弘枫家具经销部

负责人: 王建

地址: 东胜区富兴工业园区鄂尔多斯东街118号东楼一楼

电话: 18047731102

