

西出口（经九南路至布  
日都街北侧段）绿地改  
造提升项目 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日      复 核 时 间: 年 月 日

# 总 说 明

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

## 一、工程概况：

1、本工程为西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目。建设单位为乌审旗园林绿化服务中心。本工程建设地点为鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇。

## 2、招标范围：

西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目施工图范围，内容包括：绿化工程、灌溉工程、灌溉土方工程；

## 二、编制依据：

1、税金依据内建标[2019]113号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据增值税税率的通知》为9%。

2、规费依据内建标函[2019]468号文《关于调整内蒙古自治区建设工程计价依据规费中养老保险费率的通知》为19%；

## 3、设计图纸。

三、计价方式：本工程执行《GB50500-2013建设工程量清单计价规范》。

四、其他说明：暂列金：本项目在绿化工程中计50000元（大写伍万元整）不含税；

西出口（经九南路  
至布日都街北侧段  
）绿地改造提升-绿  
化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日      复 核 时 间: 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-绿化工程 标段: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		常绿乔木						
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 乔木(带土球) - 造型油松 2. 株高、冠径: 2.5-3m 3. 养护期: 一年 4. 浇水方式: 胶管浇水 5. 特征: 造型树, 姿态优美, 生长健壮, 带土球80*80厘米。无病虫害, 一级苗	株	6			
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 乔木(带土球) - 云杉(青杆) 2. 株高、冠径: 2.5-3m 3. 特征: 姿态优美, 生长健壮, 带土球80*80厘米。无病虫害, 一级苗 4. 养护期: 一年 5. 浇水方式: 胶管浇水	株	28			
		分部小计						
		落叶乔木						
3	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 乔木(带土球) - 金叶白蜡 2. 胸径或干径: 8cm 3. 株高: 3.5-4.5m 4. 冠幅: 3-4m 5. 养护期: 一年 6. 浇水方式: 胶管浇水 7. 特征: 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不少于3主分枝, 带土球100*80厘米	株	9			
4	050102001004	栽植乔木	1. 种类: 乔木(带土球) - 馒头柳 2. 胸径或干径: 12-15cm 3. 株高: 3.5-4m 4. 冠幅: 3-3.5m 5. 特征: 全冠, 冠型丰满, 匀称, 不偏冠, 树干端直, 分枝高度2.5米, 主枝不少于3主分枝, 带土球100*80厘米 6. 养护期: 一年 7. 浇水方式: 胶管浇水	株	5			
5	050102001005	栽植乔木	1. 种类: 乔木(带土球) - 京桃	株	21			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿 地改造提升-绿化工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 胸径或干径:8-10cm 3. 株高:2.5-3m 4. 冠幅:2-2.5m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球100*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗					
6	050102001006	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-元宝枫 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高:4-5m 4. 冠幅:5-6m 5. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,树干端直,分枝高度2.5米,主枝不小于3主分枝,带土球100*80厘米 6. 养护期:一年 7. 浇水方式:胶管浇水	株	8			
7	050102001007	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-山桃 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高:≥3m 4. 冠幅:≥2m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球80*70厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗	株	9			
8	050102001008	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-山杏 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高:≥3m 4. 冠幅:≥2m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球100*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗	株	6			
9	050102001009	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-	株	9			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-绿化工程 标段: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			国槐 2. 胸径或干径:10-12cm 3. 株高:4-6m 4. 冠幅:3-3.5m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,树干端直,分枝高度2.5-2.8米,主枝不小于3主分枝,带土球100*80厘米					
10	050102001010	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-金叶榆 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高:2-2.5m 4. 冠幅:1.5-2m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球100*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗	株	32			
11	050102001011	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-紫叶稠李 2. 胸径或干径:10cm 3. 株高:≥3m 4. 冠幅:≥2m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球100*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗	株	20			
12	050102001012	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)-西府海棠 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高:2-2.5m 4. 冠幅:2-2.5m 5. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球100*80厘米。 6. 养护期:一年 主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗	株	6			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿 地改造提升-绿化工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			7. 浇水方式:胶管浇水					
13	050102001013	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)- 金银木 2. 胸径或干径:6-8cm 3. 株高:2-2.5m 4. 冠幅:2-2.5m 5. 养护期:一年 6. 浇水方式:胶管浇水 7. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球80*70厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗	株	20			
14	050102001014	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)- 王族海棠 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高:2-2.5m 4. 冠幅:2-2.5m 5. 特征:全冠,冠型丰满,匀称,不偏冠,分枝高度0.5-0.8米,带土球80*80厘米。主枝不小于3主分枝,无病虫害,一级苗 6. 养护期:一年 7. 浇水方式:胶管浇水	株	28			
15	050102001015	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)- 独杆暴马丁香 2. 胸径或干径:8cm 3. 株高:0.9-1.1m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	52			
16	050102001016	栽植乔木	1. 种类:乔木(带土球)- 独杆紫丁香 2. 胸径或干径:5-6cm 3. 株高:0.6-0.8m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	47			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-绿化工程 标段: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		灌木						
17	050102001017	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-榆叶梅球A 2. 株高:1.3-1.5m 3. 冠幅:1.3-1.5m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	40			
18	050102001018	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-榆叶梅球B 2. 株高:1-1.2m 3. 冠幅:1-1.2m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	18			
19	050102001019	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-丁香球A 2. 株高:1.5m 3. 冠幅:1.5m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	37			
20	050102001020	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-丁香球B 2. 株高:≥2m 3. 冠幅:≥2m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	49			
21	050102001021	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-四季玫瑰球 2. 株高:1.3-1.5m 3. 冠幅:1.3-1.5m 4. 养护期:一年	株	49			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿 地改造提升-绿化工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗					
22	050102001022	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-紫叶矮樱球 2. 株高:1.3m 3. 冠幅:1.2m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:全冠,球形完整,生长健壮,不偏冠,分支点低于30厘米,带土球40*40,无病害,一级苗	株	43			
23	050102001023	栽植乔木	1. 种类:灌木(带土球)-圆柏球 2. 株高:1.3-1.5m 3. 冠幅:1.3-1.5m 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水 6. 特征:高度为修剪后的高度	株	79			
		分部小计						
		绿篱及地被						
24	050102005001	栽植绿篱	1. 种类:水蜡篱 2. 篱高:40-60cm 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> ,每株3分枝以上,高度为修建后高度 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	229.49			
25	050102005002	栽植绿篱	1. 种类:金叶榆篱 2. 篱高:0.6-0.8m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> ,每株3分枝以上,高度为修建后高度 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	239.88			
26	050102005003	栽植绿篱	1. 种类:丁香篱 2. 篱高:0.6-0.8m 3. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> ,每株3分枝以上,高度为修建后高度 4. 养护期:一年	m <sup>2</sup>	488.76			
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-绿化工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			5. 浇水方式:胶管浇水					
27	050102005004	栽植绿篱	1. 种类:紫叶矮樱篱 2. 篱高:0.6-0.8m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> , 每株3分枝以上, 高度为修建后高度 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	350.22			
28	050102008001	栽植花卉	1. 种类:石竹 2. 篱高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:36株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	214.95			
29	050102008002	栽植花卉	1. 种类:金娃娃萱草 2. 篱高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	167.69			
30	050102008003	栽植花卉	1. 种类:三七景天 2. 篱高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	1559.8			
31	050102008004	栽植花卉	1. 种类:八宝景天 2. 篱高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	1243.64			
32	050102008005	栽植花卉	1. 种类:德国景天 2. 篱高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	1575.83			
33	050102008006	栽植花卉	1. 种类:鼠尾草 2. 篱高:0.2-0.4m 3. 单位面积株数:49株/m <sup>2</sup> 4. 养护期:一年 5. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	233.85			
34	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:草皮 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:一年 4. 浇水方式:胶管浇水	m <sup>2</sup>	3514.21			
		分部小计						
		整理地形						
本页小计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段） 绿标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段） 绿地改造提升项目

第 8 页 共 8 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-绿化工程 标段: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化工程

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西出口（经九南路  
至布日都街北侧段  
）绿地改造提升-绿  
化灌溉工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日      复 核 时 间: 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化灌溉工程 标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-绿化灌溉工程 标段: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化灌溉工程 标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化灌溉工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-绿化灌溉工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西出口（经九南路  
至布日都街北侧段  
）绿地改造提升-灌  
溉土方工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日      复 核 时 间: 年 月 日

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段） 绿标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段） 绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-灌慨土方工程 造提升项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-灌溉土方工程 标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-灌溉土方工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 规费、税金项目计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-灌溉土方工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

西出口（经九南路  
至布日都街北侧段  
）绿地改造提升-硬  
化工程 工程

招标工程量清单

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法 定 代 表 人  
或 其 授 权 人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间: 年 月 日      复 核 时 间: 年 月 日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿 标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目  
地改造提升-硬化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		花岗岩路缘石、硬化						
1	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格:100*1000*250mm珍珠花花岗岩路缘石 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度:30厚1:3水泥砂浆结合层/c20素混凝土靠背0.005m3/m	m	15.5			
2	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*300*50火烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层: :素土夯实、100厚天然砂砾垫层、60厚c20混凝土垫层、30厚1:3干硬水泥砂浆	m2	9.4			
3	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300*600*50火烧面芝麻灰花岗岩 2. 基础、垫层: :素土夯实、100厚天然砂砾垫层、60厚c20混凝土垫层、30厚1:3干硬水泥砂浆	m2	18.9			
		分部小计						
		彩色沥青						
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床整形 路床碾压检验	m2	135.4			
5	040201021001	土工格栅	1. 土工格栅	m2	135.4			
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:20cm 3. 养护:塑料膜养护	m2	135.4			
7	040201021002	玻璃格栅	1. 玻璃格栅	m2	135.4			
8	040203004001	封层	1. 石油沥青封层	m2	135.4			
9	040203006001	沥青混凝土	1. 50mm厚细粒式AC-13沥青混凝土 2. 沥青砼混合料运输运距:自行考虑	m2	135.4			
10	040203006002	沥青混凝土	1. 2cm厚细粒式AC-13冷拌彩色沥青混凝土粒径10-15mm以下) 2. 沥青砼混合料运输运距:自行考虑	m2	135.4			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段） 绿标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段） 绿地改造提升项目

第 2 页 共 2 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升-硬化工程 标段: 西出口(经九南路至布日都街北侧段) 绿地改造提升项目 第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-硬化工程 标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 暂列金额明细表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-硬化工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

## 规费、税金项目计价表

工程名称：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升-硬化工程

标段：西出口（经九南路至布日都街北侧段）绿地改造提升项目

第 1 页 共 1 页

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：