

准格尔旗暖水乡人民政府苹果深加工生产设备购置中标（成交）明细

内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司受准格尔旗暖水乡人民政府委托，采用竞争性磋商进行采购苹果深加工生产设备购置（项目编码：ESZCZQS-C-H-230226）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（苹果深加工生产设备购置）

1.1、中标（成交）供应商：西安永兴食品药化机械有限公司

1.2、中标（成交）总价：2,326,000.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

货物类

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	其他饮料加工设备	冲浪清洗提升机	1、材质：SUS304；2、风机功率： $\geq 0.75\text{KW}$ ；3、离心泵功率： $\geq 0.37\text{KW}$ ；4、提升角度：45°；5、提升速度：10-20m/min；6、过滤孔径：120目；7、处理量：1-3T/H；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	55,000.00	1.00	台	55,000.00
1-2	其他饮料加工设备	榨汁一体机	1、处理量： $\geq 1.5\text{T/H}$ ；2、双电机功率： $\geq 4.5\text{KW}$ ；3、榨汁螺径： $\Phi 120\text{mm}$ ；4、材质：SUS304；5、斗式进料、锤式打浆；6、外形尺寸：1200×500×1500mm	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	58,000.00	1.00	台	58,000.00
1-3	其他饮料加工设备	汁液槽	1、材质：SUS304；2、有效容积： $\geq 150\text{L}$ ；3、出料口径： $\Phi 38\text{mm}$ ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	8,000.00	1.00	台	8,000.00
1-4	其他饮料加工设备	物料泵	1、流量：1T/H；扬程：H=10m；2、功率：0.37KW；3、合金机械密封；4、电压：380V/50HZ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	2,500.00	2.00	台	5,000.00
1-5	其他饮料加工设备	糖化罐	1、容积：3000L；材质：SUS304；2、结构：四层；分：内胆、夹套、保温、外包皮；3、钢板厚度： $\delta \geq 3\text{mm}$ ；4、硬质合金密封机械搅拌，搅拌功率： $\geq 3.0\text{KW}$ ；搅拌速度：36r/min；5、外形尺寸： $\Phi 1600 \times 3000\text{mm}$ ；6、配压力表、温度计、呼吸器、进出料口；管径： $\Phi 51\text{mm}$ ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	50,000.00	1.00	台	50,000.00
1-6	饮料加工设备零部件	步梯平台	1、材质：不锈钢方管；2、踏板采用防滑形式；3、带防护栏；根据现场情况定制；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	43,000.00	1.00	套	43,000.00
1-7	饮料加工设备零部件	双联过滤器	1、流量： $\geq 2\text{T/H}$ ；2、过滤孔径：120目；3、双循环可切换使用；4、外形尺寸：1000×300×600mm；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	5,000.00	1.00	台	5,000.00
1-8	其他饮料加工设备	酒精发酵罐	1、材质：SUS304；全封闭结构；2、有效容积：3000L；3、钢板厚度： $\delta \geq 2.5\text{mm}$ ；4、冷却面积：2.4m ² ；5、桨式搅拌，搅拌功率： $\geq 1.5\text{KW}$ ；搅拌速度：36r/min；6、外形尺寸： $\Phi 1500 \times 3000\text{mm}$ ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	40,000.00	3.00	台	120,000.00
1-9	其他饮料加工设备	酒精暂存罐	1、材质：SUS304；全封闭结构；2、有效容积：3000L；3、钢板厚度： $\delta \geq 2.5\text{mm}$ ；4、防爆电机、合金机械密封；5、桨式搅拌，搅拌功率： $\geq 1.5\text{KW}$ ；搅拌速度：36r/min；6、外形尺寸： $\Phi 1500 \times 3000\text{mm}$ ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	24,000.00	1.00	台	24,000.00
1-10	其他饮料加工设备	深层醋酸机	1、材质：316L；2、容积：5m ³ ；3、供氧电机： $\geq 3.0\text{KW}$ ；4、换热面积：6m ² ；5、配：空气过滤器、透气管、压力人孔、可观察视镜、空气流量计；6、外形尺寸： $\Phi 1750 \times 3600\text{mm}$ ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	98,000.00	1.00	台	98,000.00
1-11	其他饮料加工设备	成品罐	1、全封闭结构，材质：SUS304；钢板厚度： $\delta \geq 2.5\text{mm}$ ；2、有效容积：5000L；3、外形尺寸： $\Phi 1650 \times 3500\text{mm}$ （支腿可调节）；4、配：呼吸器、液位计、上下人孔、外表面采用油磨拉丝处理，抛光精度： $\leq 0.6\mu\text{m}$ ；	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	26,000.00	4.00	台	104,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-12	自动成套控制系统	PLC控制系统	1、不锈钢落地电柜; 2、尺寸: 800×400×1500mm; 3、高清液晶显示屏; 4、配: 空气开关、交流器、继电器、电压表、旋扭开关;	赛克华石	赛克华石标识技术(上海)有限公司	上海	35,000.00	1.00	套	35,000.00
1-13	饮料加工设备零部件	物料泵	1、流量: 3T/H; 扬程: H=18m; 2、功率: 0.75KW; 3、合金机械密封; 4、电压: 380V/50HZ;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	3,000.00	10.00	台	30,000.00
1-14	其他饮料加工设备	清水罐	1、全封闭结构, 材质: SUS304; 钢板厚度: δ≥2.5mm; 2、有效容积: 3000L; 3、外形尺寸: Φ1500×2700mm; 4、配: 呼吸器、液位计、上人孔、外表面采用油磨拉丝处理, 抛光精度: ≤0.6um; 5、自动高低液位控制器;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	16,000.00	2.00	台	32,000.00
1-15	其他饮料加工设备	介质过滤罐	1、材质: SUS304; 内涂防腐处理; 2、流量: 8T/H; 3、镜面抛光处理; 4、全自动控制阀; 5、配: 中央布水器、滤料; 6、电源: 220V;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	14,000.00	2.00	台	28,000.00
1-16	饮料加工设备零部件	二级RO机组	1、流量: 2T/H; 2、知名反渗透过滤膜; 3、全自动PLC控制; 4、配: 保安过滤器、一级增压泵、二级增压泵、流量计、电导仪; 5、不锈钢机架、不锈钢管道连接; 6、功率: 5.0KW; 7、自动除垢、清洗;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	72,000.00	1.00	套	72,000.00
1-17	饮料加工设备零部件	增压变频泵	1、流量: ≥5T/H; 2、功率: ≥1.1KW; 3、配: 压力表、变频器、贮气头、4、电源: 220V/50HZ;	首飞	浙江首飞泵业股份有限公司	浙江	8,000.00	1.00	台	8,000.00
1-18	其他饮料加工设备	酸碱热水罐	1、容积: 1000L; 材质: SUS304; 2、结构: 三层; 分: 内胆、保温、外包皮; 3、钢板厚度: δ≥2.5mm; 4、外形尺寸: Φ1100×2200mm; 5、配压力表、温度计、呼吸器、进出料口; 管径: Φ38mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	24,000.00	3.00	台	72,000.00
1-19	饮料加工设备零部件	换热器	1、换热面积: ≥8m ² ; 2、流量: 3T/H; 3、耐高温密封垫; 4、材质: SUS304;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	12,000.00	1.00	台	12,000.00
1-20	饮料加工设备零部件	隔膜泵	1、耐腐蚀材料PPE; 2、流量: 1T/H; 3、进出口径: DN15;	首飞	浙江首飞泵业股份有限公司	浙江	5,000.00	2.00	台	10,000.00
1-21	饮料加工设备零部件	增压泵	1、流量: ≥10T/H; 扬程: H≥25m; 2、功率: ≥2.2KW; 3、合金机械密封; 4、材质: SUS304; 5、电压: 380V/50HZ;	首飞	浙江首飞泵业股份有限公司	浙江	5,000.00	1.00	台	5,000.00
1-22	饮料加工设备零部件	回程泵	1、材质: 316L; 2、流量: ≥10T/H; 扬程: H≥25m; 2、功率: ≥3.0KW; 3、合金机械密封; 5、电压: 380V/50HZ;	首飞	浙江首飞泵业股份有限公司	浙江	6,800.00	1.00	台	6,800.00
1-23	自动成套控制系统	PLC控制系统	1、不锈钢落地电柜; 2、尺寸: 800×400×1500mm; 3、高清液晶显示屏; 4、配: 空气开关、交流器、继电器、电压表、旋扭开关;	赛克华石	赛克华石标识技术(上海)有限公司	上海	35,000.00	1.00	套	35,000.00
1-24	饮料加工设备零部件	气动阀	1、材质: SUS304; 2、空气源控制;	三樱	浙江三樱流体设备股份有限公司	浙江	16,000.00	1.00	套	16,000.00
1-25	其他饮料加工设备	机架	1、材质: SUS304; 2、尺寸: 3600×1200×200mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	7,000.00	1.00	个	7,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-26	饮料加工设备零部件	不锈钢连接管道	1、材质: SUS304; 2、卫生级镜面管道;	三樱	浙江三樱流体设备股份有限公司	浙江	15,000.00	1.00	套	15,000.00
1-27	饮料加工设备零部件	温控、传感器	1、符合食品生产要求; 2、测量精度: ±5%;	赛克华石	赛克华石标识技术(上海)有限公司	上海	12,000.00	1.00	套	12,000.00
1-28	其他饮料加工设备	醋饮调配罐	1、容积: 3000L; 材质: SUS304; 2、结构: 四层; 分: 内胆、夹套、保温、外包皮; 3、钢板厚度: 6≥3mm; 4、搅拌功率: ≥1.5KW; 搅拌速度: 36r/min; 5、外形尺寸: Φ1600×3000mm; 6、配压力表、温度计、呼吸器、进出料口; 管径: Φ38mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	43,000.00	1.00	台	43,000.00
1-29	其他饮料加工设备	果醋调配罐	1、材质: SUS304; 全封闭结构; 2、钢板厚度: 6≥2.5mm; 3、防曝电机、合金机械密封; 4、浆式搅拌, 搅拌功率: ≥1.5KW; 搅拌速度: 36r/min; 5、外形尺寸: Φ1500×3000mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	20,000.00	1.00	台	20,000.00
1-30	饮料加工设备零部件	双联袋式过滤机组	1、流量: 3T/H; 2、过滤孔径: 1um (可更换孔径); 3、双循环可切换使用; 4、外形尺寸: 1000×300×800mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	15,000.00	1.00	套	15,000.00
1-31	其他饮料加工设备	超滤机组	1、过滤孔径: 0.1um; 2、流量: 2T/H; 3、功率: ≥1.5KW;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	59,000.00	1.00	套	59,000.00
1-32	其他饮料加工设备	超高温瞬时灭菌机	1、处理量: 2T/H; 2、材质: SUS304; 3、灭菌温度: 115-130°C; 4、功率: 2.2KW; 5、保温时间: 4-6S	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	30,000.00	1.00	套	30,000.00
1-33	其他饮料加工设备	电加热蒸汽发生器	1、工作压力: 0.7MPa; 2、产汽量: 143kg/H; 3、功率: 100KW;	扬诺	上海扬诺锅炉制造有限公司	上海	32,000.00	3.00	台	96,000.00
1-34	其他饮料加工设备	暂存罐	1、全封闭结构, 材质: SUS304; 钢板厚度: 6≥2.0mm2、有效容积: 2000L; 3、外形尺寸: Φ1200×2600mm; 4、配: 呼吸器、液位计、上人孔、外表面采用油磨拉丝处理, 抛光精度: ≤0.6um;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	13,000.00	2.00	台	26,000.00
1-35	其他饮料加工设备	成品待装罐	1、容积: 3000L; 材质: SUS304; 2、结构: 四层; 分: 内胆、夹套、保温、外包皮; 3、钢板厚度: 6≥3mm; 4、搅拌功率: ≥1.5KW; 搅拌速度: 36r/min; 5、外形尺寸: Φ1600×3000mm; 6、配压力表、温度计、呼吸器、进出料口; 管径: Φ38mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	43,000.00	1.00	台	43,000.00
1-36	其他饮料加工设备	单层待装罐	1、材质: SUS304; 全封闭结构; 2、钢板厚度: 6≥2.5mm; 3、防曝电机、合金机械密封; 4、浆式搅拌, 搅拌功率: ≥1.5KW; 搅拌速度: 36r/min; 5、外形尺寸: Φ1500×3000mm;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	20,000.00	1.00	台	20,000.00
1-37	其他饮料加工设备	操作平台	1、材质: 不锈钢方管; 2、踏板采用防滑形式; 3、带防护栏; 根据现场情况定制;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	35,000.00	1.00	套	35,000.00
1-38	其他饮料加工设备	上盖机	1、风机: 0.55KW; 2、振动电机: 380V/60W; 3、外形尺寸: 1000×500×1200mm;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	23,000.00	1.00	台	23,000.00
1-39	其他饮料加工设备	三合一灌装机组	1、额定生产能力: ≥2000瓶/H; 2、工位: ≥10头; 3、清洗冲瓶、灌装、封盖; 4、配: 冲洗泵、进液泵、电磁阀、气缸、变频器、PLC控制系统、气动组件; 5、主电机功率: ≥1.5KW; 6、重力式灌装(微负压灌装); 7、外形尺寸: 2000×1700×2100mm;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	182,000.00	1.00	套	182,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-40	其他饮料加工设备	回流罐	1、材质: SUS304; 2、全封闭真空调流;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	19,000.00	1.00	台	19,000.00
1-41	饮料加工设备零部件	灯检	1、PP板; 2、电源: 220V;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	1,000.00	1.00	台	1,000.00
1-42	饮料加工设备零部件	单排输送弯道	1、链板材质: 工程塑料; 2、90°弯曲过度; 3、防护栏(可调)	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	2,500.00	4.00	件	10,000.00
1-43	饮料加工设备零部件	单排输送带	1、链板材质: 工程塑料; 2、单排衔接; 3、防护栏(可调);	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	1,800.00	32.00	米	57,600.00
1-44	饮料加工设备零部件	双排输送弯道	1、链板材质: 工程塑料; 2、双排衔接; 3、防护栏(可调); 4、90°弯曲过度;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	3,200.00	1.00	个	3,200.00
1-45	饮料加工设备零部件	双排输送带	1、链板材质: 工程塑料; 2、双排衔接; 3、防护栏(可调);	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	2,200.00	6.00	米	13,200.00
1-46	饮料加工设备零部件	三排输送弯道	1、链板材质: 工程塑料; 2、三排衔接; 3、防护栏(可调); 4、90°弯曲过度;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	4,000.00	1.00	个	4,000.00
1-47	饮料加工设备零部件	三排输送带	1、链板材质: 工程塑料; 2、三排衔接; 3、防护栏(可调);	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	3,000.00	2.00	米	6,000.00
1-48	饮料加工设备零部件	输送动力系统	1、功率: ≥0.55KW; 2、不锈钢支架; 3、轨道滚支撑;	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	4,500.00	7.00	套	31,500.00
1-49	其他饮料加工设备	工作平台	1、尺寸: 1800×800×650mm; 2、双层、四角R弧;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	3,500.00	1.00	个	3,500.00
1-50	其他饮料加工设备	隧道式喷淋灭菌机组	1、材质: SUS304; 2、工作介质: 冷却水、蒸汽; 3、预热、灭菌、预冷、冷却; 4、灭菌温度: ≤98°C; 5、保温时间: 15-30min; 6、进水泵功率: ≥1.5KW; 7、蒸汽消耗量: ≤350kg/H; 8、回水泵功率: 2.2KW; 9、工作压力: ≤0.4MPa;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	219,000.00	1.00	套	219,000.00
1-51	其他饮料加工设备	吹干机	1、生产能力: 2000-6000瓶/H; 2、适应瓶高: 100-500mm; 3、适应瓶径: 60-110mm; 4、外形尺寸: 1500×800×1700mm; 5、功率: 5.5KW;	凯杰	西安永兴食品药化机械有限公司	西安	18,000.00	1.00	台	18,000.00
1-52	其他饮料加工设备	喷码机	1、三排字符; 2、单行线速度: 185米/分钟;	鑫普森	陕西鑫普森激光标识有限公司	西安	26,000.00	1.00	台	26,000.00

品目号	品目名称	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-53	饮料加工设备零部件	激光打码	1、双排字符；2、单行线速度：160米/分钟；	鑫普森	陕西鑫普森激光标识有限公司	西安	19,000.00	1.00	台	19,000.00
1-54	饮料加工设备零部件	贴标机	1、适应瓶型：圆瓶、方瓶单、双面贴标；2、贴标速度：30-120瓶/min；3、瓶子外径：Φ16-260mm；4、标签范围：10-30mm；标签尺寸高度：10-40mm；5、电机总功率：1500W；	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	72,000.00	1.00	台	72,000.00
1-55	其他饮料加工设备	封箱机	1、处理量：80-200箱/H；2、自动折边；3、功率：≥60W；	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	28,000.00	1.00	台	28,000.00
1-56	其他饮料加工设备	手动封箱机	1、处理量：50-80箱/H；2、手动折边；3、功率：≥40W；	三兴汇丰	张家港市三兴汇丰机械有限公司	张家港	7,000.00	1.00	台	7,000.00
1-57	其他饮料加工设备	空气压缩机	1、电机功率：≥7.5KW；2、产气量：≥0.09m³/min3、工作原理：活塞式产气；	圣帕	浙江圣帕机电有限公司	浙江	3,500.00	1.00	台	3,500.00
1-58	其他饮料加工设备	冷干机	1、材质：碳钢；2、配压力表；	圣帕	浙江圣帕机电有限公司	浙江	1,500.00	1.00	台	1,500.00
1-59	其他饮料加工设备	三级过滤器	1、PP膜过滤；2、过滤孔径：5.0um、3um、1.0um	圣帕	浙江圣帕机电有限公司	浙江	2,000.00	1.00	套	2,000.00
1-60	其他饮料加工设备	贮气罐	1、容积：1m³；2、材质：碳钢；3、配出厂检验报告；	正博	南阳正博机械设备有限公司	南阳	2,500.00	1.00	台	2,500.00
1-61	其他饮料加工设备	冷却水塔	1、材质：工程塑料；2、冷却面积：≥80m²；	菱宇	河南菱宇制冷设备有限公司	河南	13,100.00	1.00	台	13,100.00
1-62	其他饮料加工设备	水泵	1、流量：≥30m³/H；2、扬程：H≥40m；3、功率：≥4KW；	首飞	浙江首飞泵业股份有限公司	浙江	7,600.00	1.00	台	7,600.00
1-63	绝缘电线和电缆	设备连接配电系统	1、纯铜电缆、电线；2、国标产品；	津达	陕西津达线缆制造有限公司	陕西	20,000.00	1.00	批	20,000.00

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-64	架线、管道预制构件组装和装配	阀门管件	1、材质：SUS304；2、卫生级阀门、管道；	90天	王汉森	无	180,000.00	1.00	批	180,000.00

内蒙古瑾辉全过程咨询顾问有限公司

2023年08月09日